CERAMIC

2
4

2
5

CATALOGUE

Keraben

Keraben

Contents Index
Índice de contenidos

table matières · verzeichnis

Our Values 04
Nuestros Valores

Finishes 20
Acabados

Collection Index 25
Indice De Colecciones

Size Index 26
Índice De Formatos

Style Index 28
Índice De Estilos

Application Index 30
Índice De Uso Técnico

Product Index 32
Índice De Producto

Collections 46
Colecciones

Tecnhical Information Index 304
Índice De Información Técnica

Since 1974

EN. In 1974, under the name “Gres de Nules”, Keraben fired its kilns, the result of the Benavent family’s innovative spirit in the manufacture of stoneware tiles. Since then, we have experienced countless moments and events that will remain forever in the memory of all those who have accompanied us on this journey, and which have led us today to become a benchmark in the ceramics sector.
Keraben’s dedication has always been focused on designing and developing floor and wall tiles to be able to build the spaces of your dreams and of all those who have decided to place their trust in the company. Our values define us and guide us every day so that we can become the inspiration for everyone who wants to create something pure and beautiful.
Keraben has remained the same since its origins, staying by your side every step of the way. We have grown with you, setting the course for new market trends and writing all our stories. That’s why we want to thank you for being part of our big family. Past, present and future of great success. And you are part of ours.
50 years of Keraben. 50 years of being a reflection of you.

ES. En 1974, y bajo la denominación “Gres de Nules”, Keraben encendió sus hornos, fruto del espíritu innovador de la familia Benavent en la fabricación de baldosas de gres. Desde entonces, hemos vivido innumerables momentos y acontecimientos que permanecerán para siempre en la memoria de todas aquellas personas que nos habéis acompañado en este viaje, y que nos han llevado hoy en día a ser referentes en el sector cerámico.
La dedicación de Keraben siempre ha estado enfocada en diseñar y desarrollar pavimentos y revestimientos para poder construir los espacios de tus sueños y de todos los que han decidido confiar en la compañía.
Nuestros valores nos definen y nos guían cada día para poder convertirnos en la inspiración de todas las personas que quieren crear algo puro y bello.
Keraben sigue siendo la misma desde sus orígenes, permaneciendo a tu lado en cada paso del proceso.
Hemos crecido contigo marcando el rumbo de las nuevas tendencias del mercado y escribiendo todas nuestras historias. Por eso queremos darte las gracias por formar parte de nuestra gran familia. Pasado, presente y futuro de grandes éxitos. Y tú formas parte del nuestro.
50 años de Keraben.
50 años siendo un reflejo de ti.

FR. En 1974, sous le nom de “Gres de Nules”, Keraben met en service ses fours, fruit de l’esprit d’innovation de la famille Benavent dans la fabrication de carreaux en grès. Depuis lors, nous avons vécu d’innombrables moments et événements qui resteront à jamais dans la mémoire de tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure et qui nous ont conduits aujourd’hui à devenir une référence dans le secteur de la céramique.
L’engagement de Keraben a toujours été axé sur la conception et le développement de carreaux de sol et de mur pour pouvoir construire les espaces de vos rêves et de tous ceux qui ont décidé de faire confiance à l’entreprise. Nos valeurs nous définissent et nous guident chaque jour pour devenir la source d’inspiration de tous ceux qui veulent créer quelque chose de pur et de beau.
Keraben est restée la même depuis ses origines, en restant à vos côtés à chaque étape. Nous avons grandi avec vous, en ouvrant la voie aux nouvelles tendances du marché et en écrivant toutes nos histoires. C’est pourquoi nous voulons vous remercier de faire partie de notre grande famille. Passée, présente et future, elle a connu de grands succès. Et vous faites partie de la nôtre.
50 ans de Keraben. 50 ans à être le reflet de vous.

DE. Im Jahr 1974 nahm Keraben unter dem Namen “Gres de Nules” seine Brennöfen in Betrieb. Dies war das Ergebnis des Innovationsgeistes der Familie Benavent bei der Herstellung von Steinzeugfliesen. Seitdem haben wir unzählige Momente und Ereignisse erlebt, die allen, die uns auf diesem Weg begleitet haben, für immer in Erinnerung bleiben werden und die uns heute zu einer Referenz in der Keramikbranche gemacht haben.
Keraben hat sich schon immer dem Entwurf und der Entwicklung von Boden- und Wandfliesen gewidmet, um die Räume Ihrer Träume und all derer, die sich entschieden haben, dem Unternehmen ihr Vertrauen zu schenken, zu gestalten. Unsere Werte definieren uns und leiten uns jeden Tag, damit wir zur Inspiration für alle werden können, die etwas Reines und Schönes schaffen wollen.
Keraben hat sich seit seinen Anfängen nicht verändert und ist bei jedem Schritt an Ihrer Seite geblieben. Wir sind mit Ihnen gewachsen, haben die Weichen für neue Markttrends gestellt und alle unsere Geschichten geschrieben. Deshalb möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie Teil unserer großen Familie sind. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des großen Erfolgs. Und Sie sind ein Teil von uns.
50 Jahre Keraben. 50 Jahre, in denen wir ein Spiegelbild von Ihnen sind.

A reflexion of
your elegance

EN. **We are the muse** that inspires designers, architects, interior decorators, artists and people like you to create unique spaces in which to express your feelings and emotions.
We are a prestigious company with more than 40 years of experience; a company that offers inspiration, serenity, and elegant, distinctive porcelain products of the very highest quality.
We are all about beauty, sophistication and desire, and the inspiration behind every individual to create something pure and beautiful.

We are a reflection of you.

We are a reflection of your elegance.

We belong to Keraben Grupo

We are a solid and professional company, backed by a large group that is a leader in innovation and trends. Being part of them is what allows us to offer the best quality in all our products and expand our creativity to a more international market.

ES. **Somos la musa** que inspira a diseñadores, arquitectos, interioristas, artistas y personas como tú, a crear espacios únicos donde expresar tus sentimientos y emociones.
Somos una empresa de prestigio, con más de 40 años de experiencia, que ofrece inspiración, tranquilidad y materiales porcelánicos elegantes, distinguidos y de alta calidad.
Somos belleza, somos sofisticación, somos deseo y somos la inspiración de todas las personas que quieren crear algo puro y bello.

Somos reflejo de ti.

Somos reflejo de tu elegancia.

Pertenecemos a Keraben Grupo

Somos una empresa sólida y profesional, respaldada por un grupo líder en innovación y tendencias. Ser parte de ellos es lo que nos permite ofrecer la mejor calidad en todos nuestros productos y expandir nuestra creatividad a un mercado más internacional.





FR. **Nous sommes la muse** qui inspire les designers, les architectes, les décorateurs d'intérieur, les artistes et des personnes comme vous, pour créer des espaces uniques où l'on peut exprimer ses sentiments et ses émotions.
Nous sommes une entreprise prestigieuse, avec plus de 40 ans d'expérience, qui offre inspiration, tranquillité et des matériaux en grès porcelainé élégants, distingués et de haute qualité.
Nous sommes synonymes de beauté, de sophistication, de désir et nous sommes l'inspiration de toutes les personnes qui souhaitent créer quelque chose de pur et de beau.

Nous sommes un reflet de vous.

Nous sommes un reflet de votre élégance.

Nous appartenons à Keraben Grupo

Nous sommes une entreprise solide et professionnelle, soutenue par un grand groupe leader en innovation et tendances. Faire partie de ce group est qui nous permet d'offrir la meilleure qualité dans tous nos produits et d'étendre notre créativité à un marché plus international.

DE. **Wir sind die Muse**, die Designer, Architekten, Innenarchitekten, Künstler und Menschen wie Sie inspiriert, um einzigartige Räume zu schaffen, in denen Sie Ihre Gefühle und Emotionen zum Ausdruck bringen können.
Wir sind ein renommiertes Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, das Inspiration und Ruhe verspricht und elegante, vornehme und hochwertige Porzellanmaterialien fertigt.
Wir sind Schönheit, Raffinesse und Sehnsucht, wir sind die Inspiration für alle Menschen, die etwas Reines und Schönes erschaffen wollen.

Wir sind Ihr Spiegelbild.

Wir spiegeln Ihre Eleganz wider.

Wir gehören zu Keraben Grupo

Wir sind ein solides und professionelles Unternehmen, das von einer großen Unternehmensgruppe unterstützt wird, die führend in Sachen Innovation und Trends ist. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ermöglicht es uns, bei all unseren Produkten die beste Qualität anzubieten und unsere Kreativität auf einen internationaleren Markt auszuweiten.

A reflexion of **you**

EN. We create emotions.
We create prestige. The impact and feeling of fascination that are aroused when you see something you've never seen before. The expression and reflection of your own self.

We are creators.

Of spaces, pieces and sensations in which you can find yourself. Through us, we want you to feel the fascination of seeing yourself reflected in a space. To discover yourself through pieces that reveal your personality.
If you like to set the trends. If you want to raise the style bar higher. If you are someone who delves deeply into their own creativity and enlarges it. In us, you will always find a part of you. So that you can create the spaces that embody your true essence. Spaces that reflect you.

ES. Somos creadores de emociones.
Creamos prestigio. Ese impacto y fascinación que surge cuando ves algo nunca antes visto. El reflejo y la expresión de tu propio yo.

Somos creadores.

De espacios, piezas y sensaciones en donde podrás encontrarte. Queremos que, a través de nosotros, sientas la fascinación de verte reflejado en un espacio. Que te descubras a través de piezas que revelan tu personalidad.
Si te gusta marcar tendencias. Si deseas elevarte hacia la elegancia. Si eres de los que exploran dentro de su creatividad y la expanden. En nosotros encontrarán siempre una parte de ti. Para que así, crees espacios que reflejen tu verdadera esencia. Espacios que te reflejan a ti.

KERABEN GRUPO
A reflection of you

FR. Nous sommes des créateurs d'émotions.
Nous créons du prestige. Cet impact et cette fascination qui surgissent lorsqu'on voit quelque chose de jamais vu auparavant. Le reflet et l'expression de votre propre personne.

Nous sommes des créateurs.

Des espaces, des pièces et des sensations où l'on peut se retrouver. Nous voulons que vous ressentiez, à travers nous, la fascination de vous voir reflété dans un espace ; que vous vous découvriez à travers des pièces qui révèlent votre personnalité.
Si vous aimez créer des tendances. Si vous voulez vous élever vers l'élégance. Si vous êtes de ceux qui explorent leur créativité et la développent. En nous, vous trouverez toujours une partie de vous. Pour que vous puissiez créer des espaces qui reflètent votre véritable essence. Des espaces qui sont un reflet de vous.

DE. Wir kreieren Emotionen.
Wir schaffen Prestige. Diese Wirkung und Faszination, die entstehen, wenn man etwas noch nie zuvor Gesehenes sieht. Die Reflexion und der Ausdruck Ihres eigenen Ichs.

Wir sind Kreative

Wir kreieren Räumen, Gegenstände und Empfindungen, in denen Sie sich selbst wiederfinden. Wir möchten, dass Sie die Faszination spüren, wenn sich Ihre Emotionen in der Gestaltung eines Raumes widerspiegeln. dass Sie von Objekten umgeben sind, die Ihre Persönlichkeit offenbaren. Wenn Sie gerne Trends setzen. Wenn Sie sich in Richtung Eleganz entwickeln möchten. Wenn Sie einer von denen sind, die ihre Kreativität ausloten und erweitern. In uns finden sie immer einen Teil von Ihnen. Damit Sie Räume schaffen, die Ihr wahres Wesen widerspiegeln. Räume, die Ihre Gefühle widerspiegeln.



Sustainability

E nvironmental commitment
S ocial commitment
G overnance commitment

EN. As part of our mission to take an active role in the fight against the major challenges of the century (climate action, reducing social inequalities and ethical business management), in 2022 we set up the first ESG Committee to ensure the sustainable development of the business group's activity.
Since 2022, we have been working on a sustainability master plan or ESG plan that incorporates various sustainability action plans ranging from decarbonisation to corporate volunteering.
Environmental commitment: the Group's environmental commitment involves prioritising the 2030 Agenda and the integration of the SDGs linked to climate action and the promotion of the circular economy, encouraging more sustainable practices, promoting energy efficiency and decarbonisation, responsible water management and the reduction of waste generated.
Social commitment: in the social sphere, the company develops actions with vulnerable groups and invests efforts in work-life balance, the integration of young people and the training, both technical and emotional, of its workforce.
Ethical and good governance commitment: we have developed, among others, a Code of Conduct, Ethics and Good Governance that is committed to transparency and establishes control measures against corruption, bribery and fraud.

ES. En nuestra misión por asumir un papel activo en la lucha por los grandes retos del siglo (la acción por el clima, la reducción de las desigualdades sociales o la gestión ética de la empresa), en 2022 constituimos el primer Comité ESG para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad del grupo empresarial.
Llevamos trabajando desde 2022 en un plan director de sostenibilidad o plan ESG que incorpora diversos planes de acción en materia de sostenibilidad que abordan desde la descarbonización hasta el voluntariado corporativo.
Compromiso medioambiental: el compromiso medioambiental del Grupo pasa por priorizar la Agenda 2030 y la integración de los ODS ligados a la acción climática y al fomento de la economía circular, fomentando prácticas más sostenibles, promoviendo la eficiencia energética y la descarbonización, la gestión responsable del agua y la reducción de residuos generados.
Compromiso social: en el ámbito social, la compañía desarrolla acciones con colectivos vulnerables y vuelca esfuerzos en la conciliación laboral, la inserción de jóvenes y la formación, tanto técnica como emocional, de su plantilla.
Compromiso ético y de buen gobierno: hemos desarrollado, entre otros, un Código de Conducta, Ética y Buen Gobierno que apuesta por la transparencia y establece medidas de control contra la corrupción, el soborno y el fraude.



Environment

Social

Governance

FR. Dans le cadre de notre mission visant à jouer un rôle actif dans la lutte contre les grands défis du siècle (action climatique, réduction des inégalités sociales et gestion éthique des affaires), nous avons mis en place en 2022 le premier comité ESG afin d'assurer le développement durable de l'activité du groupe d'entreprises.
Depuis 2022, nous travaillons sur un plan directeur de développement durable ou plan ESG qui intègre différents plans d'action de développement durable allant de la décarbonisation au volontariat d'entreprise.
Engagement environnemental: l'engagement environnemental du groupe implique de donner la priorité à l'Agenda 2030 et à l'intégration des ODD liés à l'action climatique et à la promotion de l'économie circulaire, d'encourager des pratiques plus durables, de promouvoir l'efficacité énergétique et la décarbonisation, la gestion responsable de l'eau et la réduction des déchets générés.
Engagement social: dans le domaine social, l'entreprise développe des actions avec des groupes vulnérables et investit des efforts dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'intégration des jeunes et la formation, tant technique qu'émotionnelle, de son personnel.
Engagement éthique et de bonne gouvernance: nous avons développé, entre autres, un code de conduite, d'éthique et de bonne gouvernance qui s'engage à la transparence et établit des mesures de contrôle contre la corruption, les pots-de-vin et la fraude.

DE. Im Rahmen unserer Mission, eine aktive Rolle bei der Bewältigung der großen Herausforderungen des Jahrhunderts (Klimaschutz, Abbau sozialer Ungleichheiten oder ethische Unternehmensführung) zu übernehmen, wurde 2022 ein ESG-Ausschuss eingerichtet, der seit einem Jahr daran arbeitet, die nachhaltige Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe durch verschiedene Aktionspläne zu gewährleisten, die von der Dekarbonisierung bis zum Corporate Volunteering reichen.
Umweltengagement: Das Umweltengagement der Gruppe umfasst die Priorisierung der Agenda 2030 und die Integration der SDGs im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Förderung der Kreislaufwirtschaft, die Förderung nachhaltigerer Praktiken, die Förderung von Energieeffizienz und Dekarbonisierung, einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und die Reduzierung des Abfallaufkommens.
Soziales Engagement: Im sozialen Bereich entwickelt das Unternehmen Maßnahmen für benachteiligte Gruppen und investiert in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Integration junger Menschen und die fachliche und emotionale Weiterbildung seiner Mitarbeiter.
Ethisches Engagement und gute Unternehmensführung: Wir haben einen Verhaltens- und Ethikkodex sowie einen Kodex für gute Unternehmensführung entwickelt, der sich für Transparenz einsetzt und Kontrollmaßnahmen gegen Korruption, Bestechung und Betrug vorsieht.

EN. At Keraben, always at the forefront of innovation, and with the aim of making our customers' day-to-day work easier, we have developed a digital catalogue through a multimedia, multi-platform and dynamic tool, which allows us to manage, in a more visual way and in less time, all the information related to our products.
The new digital catalogue makes it possible to consult updated product information in real time, thus reducing management time. In addition, this new tool has an intelligent search engine broken down by type of product; complete collection sheets; augmented reality section to see our product in your own space and, if you like it, add it to your list of favourites.
Keraben's digital catalogue is also a commitment to sustainability, as it makes it possible to reduce the print runs of paper catalogues, minimising the impact on the environmental footprint. Did you know that for every catalogue that is not printed, we avoid the consumption of 98 litres of water and the emission of 1.8 kg of CO2?
For all these advantages, and many more, we encourage you to immerse yourself in Keraben's new digital era.

ES. En Keraben, siempre a la vanguardia de la innovación, y con el objetivo de facilitar el día a día a nuestros clientes, hemos desarrollado un catálogo digital a través de una herramienta multimedia, multiplataforma y dinámica, que permite gestionar, de una forma más visual y en menor tiempo, toda la información relativa a nuestros productos.
El nuevo catálogo digital permite consultar la información actualizada de los productos en tiempo real, reduciendo así el tiempo de gestión. Además, esta nueva herramienta dispone de un buscador inteligente desglosado por tipología de producto; fichas de colección completas; apartado de realidad aumentada para ver nuestro producto en tu propio espacio y, si te gusta, añadirlo a tu lista de favoritos.
El catálogo digital de Keraben es también una apuesta por la sostenibilidad, pues permite reducir las tiradas de catálogos en papel minimizando el impacto en la huella ambiental. ¿Sabías que por cada catálogo que no se imprime evitamos el consumo de 98 litros de agua y la emisión de 1,8 kg de CO2?
Por todas estas ventajas, y muchas más, te animamos a sumergirte en la nueva era digital de Keraben.

Go green, love life. Welcome to the digital era

FR. Chez Keraben, toujours à l'avant-garde de l'innovation et dans le but de faciliter le travail quotidien de nos clients, nous avons développé un catalogue numérique à travers un outil multimédia, multiplateforme et dynamique, qui nous permet de gérer, de manière plus visuelle et en moins de temps, toutes les informations relatives à nos produits.
Le nouveau catalogue numérique permet de consulter en temps réel les informations actualisées sur les produits, réduisant ainsi le temps de gestion. En outre, ce nouvel outil dispose d'un moteur de recherche intelligent par type de produit, de fiches de collection complètes, d'une section de réalité augmentée pour voir notre produit dans votre propre espace et, s'il vous plaît, l'ajouter à votre liste de favoris.
Le catalogue numérique de Keraben est également un engagement en faveur de la durabilité, car il permet de réduire les tirages des catalogues en papier, en minimisant l'impact sur l'empreinte environnementale. Saviez-vous que pour chaque catalogue non imprimé, nous évitons la consommation de 98 litres d'eau et l'émission de 1,8 kg de CO2 ?
Pour tous ces avantages, et bien d'autres encore, nous vous invitons à vous plonger dans la nouvelle ère numérique de Keraben.

DE. Keraben, immer an der Spitze der Innovation und mit dem Ziel, die tägliche Arbeit unserer Kunden zu erleichtern, haben wir einen digitalen Katalog mit einem multimedialen, plattformübergreifenden und dynamischen Tool entwickelt, das es uns ermöglicht, alle Informationen über unsere Produkte auf visuelle Art und Weise und in kürzerer Zeit zu verwalten.
Der neue digitale Katalog ermöglicht es, aktualisierte Produktinformationen in Echtzeit abzurufen und so die Verwaltungszeit zu verkürzen. Darüber hinaus verfügt dieses neue Tool über eine intelligente Suchmaschine, die nach Produkttyp aufgeschlüsselt ist, über vollständige Kollektionsblätter und einen Augmented-Reality-Bereich, in dem Sie unsere Produkte in Ihrem eigenen Raum sehen und bei Gefallen zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen können.
Der digitale Katalog von Keraben ist auch ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, da er es ermöglicht, die Druckauflagen von Papierkatalogen zu reduzieren und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wussten Sie, dass wir für jeden Katalog, der nicht gedruckt wird, den Verbrauch von 98 Litern Wasser und den Ausstoß von 1,8 kg CO2 vermeiden?
All diese Vorteile und noch viele mehr sollten Sie nutzen, um in das neue digitale Zeitalter von Keraben einzutauchen.

01 Vecchio

Evocative finish with a matt antique effect on its surface.
Acabado evocador con efecto envejecido mate en su superficie.
Finition évocatrice avec un effet antique mat sur sa surface.
Beeindruckendes Finish mit einem matten Antik-Effekt auf der Oberfläche.

02 Starlight

The new generation of polishes that takes us one step further in high gloss proposals.
La nueva generación de pulidos que nos lleva un paso más allá en las propuestas de alto brillo.
La nouvelle génération de vernis qui fait un pas de plus dans les propositions de haute brillance.
Die neue Generation von Lacken, die uns bei den Hochglanzvorschlägen einen Schritt weiterbringt.

03 Honed

A matt look finish that creates a timeless and balanced atmosphere
Acabado de aspecto matificado que genera una atmósfera atemporal y equilibrada.
Une finition d'aspect mat qui crée une atmosphère intemporelle et équilibrée.
Ein mattes Finish, das eine zeitlose und ausgewogene Atmosphäre schafft.

04 Natural

The finish characteristic of the material that the tiles emulate.
Acabado propio del material en el que se inspira la pieza.
Finition propre au matériau dont la pièce s'inspire.
Die Ausführung des Materials, an dem das Teil inspiriert ist

Different finishes

acabados · finitions · verarbeitungen

05 Soft

A very smooth matt lappato finish on surfaces with a relief texture.
Aspecto lappato mate de gran suavidad sobre superficies con relieve.
Aspect lappato mat d'une grande douceur sur des surfaces en relief.
Matter Lappato-Aspekt mit sehr zarter Wirkung auf Flächen mit Relief.

06 Lappato

Semi-polished floor tiles with a micro relief texture and unique shine.
Pavimento semipulido con microrelieve y un peculiar brillo.
Carrelage de sol semi-poli avec un microrelief et un brillant singulier.
Halbpolierte Bodenfliesen mit Mikrorelief und einem speziellen Glanz.

07 Antislip

Non-slip porcelain tiles, with a roughness imperceptible to the touch.
Porcelánico antideslizante con rugosidad imperceptible al tacto.
Grès cérame antidérapant avec une rugosité imperceptible au toucher.
Rutschhemmendes Feinsteinzeug mit einer Rauheit, die man nicht fühlen kann.



Special pieces

piezas especiales · pièces spéciales · besondere Stücke

Mosaics / Mosaicos



Board
30x30



Block
30x30



Books
30x30



Cube
26x30



Espiga
34x25



Game
30x30



Jenga
30x30



Kastelo
28,5x29



Malla
30x30



Mosaico
30x30



Muro
26x58



Signia
30x30

Complements / Complementos

Skirting
Rodapié

Simple Step
Peldaño simple

Double Step
Peldaño doble

Collection Index
Índice de colecciones

sommaire collections · inhaltsangabe nach kollektionen

Barrington	48	Madeira	158
Beauval	50	Mixit	160
Blancos	52	Mood	174
Bleuemix	54	Nature	176
Boreal	66	Naturwood	184
Brancato	78	Poème	192
Colour Me	80	Portobello	198
District	82	Priorat	204
Elven	84	Remake	208
Essential	88	Romance	210
Evolution	94	Rue de Paris	212
Evoque	98	Savia	228
Frame	104	Superwhite	230
Future	106	Tapiz	236
Groove	112	Terracota	242
Hanko	114	Underground	256
Idyllic	116	Universe	270
Inari	132	Uptown	282
Kalos	142	Verse	284
Lenda	144	Village	300
Lenda Chevron	148	Wall Brick	302
Luxury	152		

Sizes Index
Índice por formatos

Index des formats · Formatverzeichnis

Floor Tiles / Pavimento

Rectificado / Rectified

	Collection / Serie	Página / Page	Collection / Serie	Página / Page	Collection / Serie	Página / Page	Collection / Serie	Página / Page
150x75 59"x30"	Lenda Chevron	148						
150x24,8 59"x10"	Lenda	144	Savia	228				
	Romance	210	Poème	192				
120x120 47"x47"	Bleuemix	54	Mixit	160	Verse	284		
	Idyllic	116	Universe	270				
20x120 8"x47"	Naturwood	184						
	Portobello	198						
120x60 24"x47"	Bleuemix	54	Evoque	98	Mixit	160	Universe	270
	Boreal	66	Idyllic	116	Naturwood	184	Verse	284
100x50 39"x20"	Evolution	94	Nature	176				
	Future	105						
100x24,8 39"x10"	Lenda	144	Portobello	198	Village	300		
	Madeira	158	Romance	210				
90x90 35"x35"	Bleuemix	54	Luxury	152	Terracota	242	Verse	284
45x90 18"x35"	Inari	132	Rue De Paris	212	Underground	256		
75x75 30"x30"	Boreal	66	Mixit	160	Universe	270		
37x75 15"x30"	Idyllic	116	Nature	176	Uptown	282		
	Inari	132	Rue De Paris	212				
60x60 24"x24"	Bleuemix	54	Evoque	98	Nature	176	Verse	284
	Boreal	66	Frame	104	Priorat	204		
	Brancato	78	Future	106	Rue De Paris	212		
	Elven	84	Luxury	152	Underground	256		
	Evolution	94	Mixit	160	Universe	270		
30x60 12"x24"	Brancato	78	Suoerwhite	230				
	Essential	88	Verse	284				
	Evoque	98						

No rectificado / Non rectified

45x45 18"x18"	Barrington	48	Mixit	160				
	District	82	Rue De Paris	212				

Wall Tiles / Revestimiento

Rectificado / Rectified

	Collection / Serie	Página / Page	Collection / Serie	Página / Page	Collection / Serie	Página / Page	Collection / Serie	Página / Page
280x120 110"x47"	Bleuemix	54	Universe	270				
	Idyllic	116	Verse	284				
40x120 59"x15"	Bleuemix	54	Groove	112	Naturwood	184	Superwhite	230
	Essential	88	Idyllic	116	Rue De Paris	212	Underground	256
30x90 12"x35"	Boreal	66	Inari	132	Nature	176	Verse	284
	Chic (Blancos)	52	Kalos	142	Superwhite	230	Wall Brick	302
	Elven	84	Luxury	152	Tapiz	236		
	Frame	104	Mixit	160	Terracota	242		
	Future	106	Mood	174	Universe	270		
30x60 12"x24"	Beuval	50	Verse	284				
	Brancato	68						
10x40 4"x15"	Tapiz	236						
6x25 2"x10"	Terracota	242						

No rectificado / Non rectified

25x70 10"x28"	Bleuemix	54	Future	106	Mixit	160	Rue De Paris	212
	Elven	84	Hanko	114	Priorat	204	Undergroung	256
	Evolution	94	Maranta (Blancos)	52	Remake	208		
25x50 10"x20"	Barrington	48	District	82	Nature	176		
	Brancato	78	Evoque	98	Rue De Paris	212		
	Colour Me	80	Mixit	160	Suite (Blancos)	52		
20x20 8"x8"	Hidraulicwood	188						
	Terracota	242						
6x25 2"x10"	Terracota	242						

Style Index
Índice de estilos

sommarie styles · inhaltsangabe nach stilrichtungen

Stone
Piedra

Wood
Madera

Cotto
Barro

Metal
Metal

Slate
Pizarra

Concret
Cemento

Marble
Mármol

Texture
Textura

Colour
Color

Wall Tiles / Revestimiento

Bleuemix 54
Brancato 78
Kalos 142
Mixit 160
Mood 174
Rue De Paris 212
Verse 284
Hanko 114
Naturwood 184
Terracota 242
Elven 84
Future 106
Universe 270
Nature 176

Floor Tiles / Pavimento

Beuval 50
Bleuemix 54
Brancato 78
Mixit 160
Rue De Paris 212
Verse 284
Lenda 144
Lenda Chevron 148
Madeira 158
Naturwood 184
Poème 192
Portobello 198
Romance 210
Savia 228
Village 300
Terracota 242
Elven 84
Future 106
Universe 270
Nature 176

Wall Tiles / Revestimiento

Barrington 48
Boreal 66
District 82
Evolution 94
Frame 104
Groove 112
Priorat 204
Remake 208
Underground 256
Evoque 98
Idyllic 116
Inari 132
Luxury 152
Tapiz 236
Wall brick 302
Blancos 52
Colour Me 80
Essential 88
Superwhite 230

Floor Tiles / Pavimento

Boreal 66
Evolution 94
Frame 104
Priorat 204
Underground 256
Uptown 282
Evoque 98
Idyllic 116
Inari 132
Luxury 152

Collections
Colecciones

collections · kollections

WALL TILES : **BARRINGTON CREAM 25X50, BARRINGTON ART CREAM 25X50**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

W · V3 · V2 Concept Art

BARRINGTON

25x50
10"x20"

BARRINGTON CREAM 25X50 CM — R25D KUYTP010 — 17

BARRINGTON WHITE 25X50 CM — R25D KUYTP000 — 17

BARRINGTON GRAPHITE 25X50 CM — R25D R0000237 — 17

BARRINGTON CONCEPT CREAM 25X50 CM — R25G KUYTP030 — 1

BARRINGTON CONCEPT WHITE 25X50 CM — R25G KUYTP020 — 1

BARRINGTON CONCEPT GRAPHITE 25X50 CM — R25G KUYTP00G — 1

BARRINGTON ART CREAM 25X50 CM — R25G KUYTP050 — 3

BARRINGTON ART WHITE 25X50 CM — R25G KUYTP040 — 3

BARRINGTON ART GRAPHITE 25X50 CM — R25G KUYTP01G — 3

GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO

P · 5 · V4

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

COORDINATED FLOOR

45x45
18"x18"

BARRINGTON GRAPHITE 45X45 CM — P44C P0005864 — 18

QB UPEC V3 P3 E3 C2

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x45
Rodapié romo 8x45

Graphite P0001100
S090

WALL TILES : **BEAUVAL ALMOND 30X60**
FLOOR TILES : **BEAUVAL ALMOND 60X60**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

BEAUVAL

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

NATURAL: CLASE 1 | R9

BEAUVAL BLANCO NATURAL
60X60 CM
P64D
GED42000
18

BEAUVAL ALMOND NATURAL
60X60 CM
P64D
GED42011
18

BEAUVAL BLANCO NATURAL
30X60 CM
P34D
GED05000
36

BEAUVAL ALMOND NATURAL
30X60 CM
P34D
GED05010
36

MURO BEAUVAL BLANCO
30X64 CM GEDMR000 Y500

MURO BEAUVAL ALMOND
30X64 CM GEDMR010 Y500

MOSAICO BEAUVAL BLANCO
30X30 CM GED04000 Y600
81 TESELAS

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GEDRQ000
Almond	GEDRQ001
S280	

WALL TILES : **MARANTA BLANCO 25X70**

WALL TILES : **SUITE BLANCO 25X50, SUITE GRAFITO 25X50**

BLANCOS

CHIC

30x90
12"x35"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

CHIC BLANCO
30X90 CM

R90C
KRWPG000 1

MARANTA

25x70
10"x28"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

MARANTA BLANCO
25X70 CM

R27D
KUHZA000 14

SUITE

25x50
9"x22"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

SUITE BLANCO
25X50 CM

R25C
K35TP000 6

BLEUEMIX

FLOOR TILES : **BLEUEMIX GREY 60X102**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP CLASE 3 R11 A+B+C

BLEUEMIX

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60

47"x47" / 24"x47 / 35"x35" / 24"x24"

BLEUEMIX TAUPE
60X120 CM
P126D
P0003696
10

BLEUEMIX TAUPE SOFT
60X120 CM
P126F
P0003699
10

BLEUEMIX TAUPE
60X60 CM
P64D
P0004194
10

BLEUEMIX TAUPE SOFT
60X60 CM
P64F
P0004197
10

BLEUEMIX TAUPE ANTISLIP
60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P64E
P0005648
10

BLEUEMIX TAUPE
120X120 CM
P120D
P0006296
8

BLEUEMIX TAUPE
90X90 CM
P90D
P0003690
10

BLEUEMIX TAUPE SOFT
90X90 CM
P90F
P0003693
10

BLEUEMIX TAUPE ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P90E
P0005650
10

KASTELO BLEUEMIX TAUPE
28,5X29 CM P0003773 S500

Borde espacatele: irregular y envejecido
Espacatele edge: irregular and aged

BLEUEMIX GREY
60X120 CM
P126D
P0003697
10

BLEUEMIX GREY SOFT
60X120 CM
P126F
P0003700
10

BLEUEMIX GREY
90X90 CM
P90D
P0003691
10

BLEUEMIX GREY SOFT
90X90 CM
P90F
P0003694
10

BLEUEMIX GREY ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P90E
P0005651
10

BLEUEMIX GREY
60X60 CM
P64D
P0004195
10

BLEUEMIX GREY SOFT
60X60 CM
P64F
P0004198
10

BLEUEMIX GREY ANTISLIP
60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P64E
P0005649
10

KASTELO BLEUEMIX GREY
28,5X29 CM P0003774 S500

Borde espacatele: irregular y envejecido
Espacatele edge: irregular and aged

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B

BLEUEMIX

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60

47"x47" / 24"x47 / 35"x35" / 24"x24"

BLEUEMIX BLACK
60X120 CM — P126D P0003698 — 10

BLEUEMIX BLACK SOFT
60X120 CM — P126F P0003701 — 10

BLEUEMIX BLACK
60X60 CM — P64D P0004196 — 10

BLEUEMIX BLACK SOFT
60X60 CM — P64F P0004199 — 10

BLEUEMIX BLACK
120X120 CM — P120D P0006298 — 8

BLEUEMIX BLACK
90X90 CM — P90D P0003692 — 10

BLEUEMIX BLACK SOFT
90X90 CM — P90F P0003695 — 10

KASTELO BLEUEMIX BLACK
28,5X29 CM P0003775 S500

Borde espacatele: irregular y envejecido
Espacatele edge: irregular and aged

BLEUEMIX BLANCO
120X120 CM — P120D P0006498 — 8

BLEUEMIX BLANCO
60X60 CM — P64D P0005440 — 10

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Taupe	P0003729
Grey	P0003732
white	P0005448
Black	P0003735
S280	

Rounded edge skirting 8x60 Soft
Rodapié romo 8x60 Soft

Taupe	P0003702
Grey	P0003705
Black	P0003708
S280	

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

Taupe	P0003711
Grey	P0003714
Black	P0003717
S370	

Rounded edge skirting 8x90 Soft
Rodapié romo 8x90 Soft

Taupe	P0003720
Grey	P0003723
Black	P0003726
S370	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Taupe	P0004234
White	P0005449
Grey	P0004221
Black	P0004224
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Taupe	P0005664
Grey	P0005666
S500	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

Taupe	P0003712
Grey	P0003715
Black	P0003718
S600	

Step 45x90 Antislip
Peldaño simple 45x90 Antislip

Taupe	P0005680
Grey	P0005682
S602	

Step 45x90 Soft
Peldaño simple 45x90 Soft

Taupe	P0003721
Grey	P0003724
Black	P0003727
S610	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Taupe	P0003730
Grey	P0003733
Black	P0003736
S600	

Step 30x120 Soft
Peldaño simple 30x120 Soft

Taupe	P0003709
Grey	P0003706
Black	P0003703
S610	

Step XL 30x120
Peldaño simple XL 30x120

Taupe	P0006691
White	P0006733
Black	P0006694
S601	

Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Taupe	P0004234
White	P0005450
Grey	P0004222
Black	P0004225
S650	

Double Step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Taupe	P0005665
Grey	P0005667
S650	

Double step 45x90
Peldaño doble 45x90

Taupe	P0003713
Grey	P0003716
Black	P0003719
S720	

Double step 45x90 Antislip
Peldaño doble 45x90 Antislip

Taupe	P0005681
Grey	P0005683
S705	

Double step 45x90 Soft
Peldaño doble 45x90 Soft

Taupe	P0003722
Grey	P0003725
Black	P0003728
S720	

Double step 30x120
Peldaño doble 30x120

Taupe	P0003731
Grey	P0003734
Black	P0003737
S720	

Double Step XL 30x120
Peldaño doble XL 30x120

Taupe	P0006692
White	P0006734
Black	P000669
S721	

Double step 30x120 Soft
Peldaño doble 30x120 Soft

Taupe	P0003704
Grey	P0003707
Black	P0003710
S730	

WALL TILES : **BLEUEMIX BLACK 280X120**

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO

BLEUEMIX

SLAB 280x120
110"x47

PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



THICKNESS / ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN

BLEUEMIX TAUPE
280X120 CM
R280D
R0002415 3



BLEUEMIX BLACK
280X120 CM
R280D
R0002417 3

BLEUEMIX WHITE
280X120 CM
R280D
R0002492 3

BLUEMIX



BLEUEMIX CONCEPT GREY
40X120 CM

FLOOR TILES : **BLEUEMIX CONCETPT 40X120**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

BLEUEMIX

40x120
16"x47"

BLEUEMIX TAUPE
40X120 CM
R120D
P0001633
12

BLEUEMIX WHITE
40X120 CM
R120D
P0001632
12

BLEUEMIX CONCEPT TAUPE
40X120 CM
R120G
P0001636
12

BLEUEMIX CONCEPT WHITE
40X120 CM
R120G
P0001635
12

BLEUEMIX ART TAUPE
40X120 CM
R120H
P0001639
12

BLEUEMIX ART WHITE
40X120 CM
R120H
P0001638
12

BLEUEMIX GREY
40X120 CM
R120D
P0001634
12

BLEUEMIX CONCEPT GREY
40X120 CM
R120G
P0001637
12

BLEUEMIX ART GREY
40X120 CM
R120H
P0001640
12

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

BLEUEMIX

25x70
10"x28"

BLEUEMIX TAUPE
25X70 CM
R27D
R0002066
17

BLEUEMIX CONCEPT TAUPE
25X70 CM
R27G
R0002067
17

BLEUEMIX WHITE
25X70 CM
R27D
R0002068
17

BLEUEMIX CONCEPT WHITE
25X70 CM
R27G
R0002069
17

BLEUEMIX GREY
25X70 CM
R27D
R0002070
17

BLEUEMIX CONCEPT GREY
25X70 CM
R27D
R0002071
17

WALL TILES : **BLEUEMIX GREY 40X120, BLEUEMIX CONCEPT GREY 40X120**
FLOOR TILES : **BLEUEMIX GREY 90X90**

BOREAL

FLOOR TILES : **BOREAL BEIGE NATURAL 60X120**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 R9 A **ANTISLIP SHOELESS: CLASE 3 R10 A+B** **ANTISLIP SHOELESS PLUS: CLASE 3 R10 A+B+C**

BOREAL

120x60 / 75x75 / 60x60

47"x24" / 30"x30" / 24"x24"

BOREAL WHITE NATURAL
120X60 CM
P126D
P0003394

BOREAL GREY NATURAL
120X60 CM
P126D
P0003395

BOREAL WHITE NATURAL
75X75 CM
P75D
GT80R000

BOREAL WHITE ANTISLIP SHOELESS PLUS
75X75 CM CLASE 3/R10/A+B+C
P75F
GT80R030

BOREAL WHITE NATURAL
60X60 CM
P64D
GT842000

BOREAL WHITE ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM CLASE 3/R10/A+B
P64E
GT842110

BOREAL GREY NATURAL
75X75 CM
P75D
GT80R010

BOREAL GREY ANTISLIP SHOELESS
75X75 CM CLASE 3/R10/A+B+C
P75E
GT80R002

BOREAL GREY ANTISLIP SHOELESS PLUS
75X75 CM CLASE 3/R10/A+B
P75F
GT80R040

BOREAL GREY NATURAL
60X60 CM
P64D
GT842010

BOREAL GREY ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM CLASE 3/R10/A+B
P64E
GT842040

ESPIGA BOREAL WHITE
34X25 CM GT86G000 Y700

JENGA BOREAL WHITE
30X30 CM GT804030 Y300

ESPIGA BOREAL GREY
34X25 CM GT86G010 Y700

JENGA BOREAL GREY
30X30 CM GT804040 Y300

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE1 R9 A **ANTISLIP SHOELESS: CLASE 3 R10 A+B** **ANTISLIP SHOELESS PLUS: CLASE 3 R10 A+B+C**

BOREAL

120x60 / 75x75 / 60x60

47"x24" / 30"x30" / 24"x24"



BOREAL BLACK NATURAL
120X60 CM

P126D
P0003396

BOREAL BEIGE NATURAL
120X60 CM

P126D
P0003397

BOREAL BLACK NATURAL
60X60 CM

P64D
GT842020

BOREAL BEIGE NATURAL
75X75 CM

P75D
GT80R001

BOREAL BEIGE NATURAL
60X60 CM

P64D
GT842001

BOREAL BEIGE ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM **CLASE 3/R10/A+B**

P64E
GT842011

ESPIGA BOREAL BEIGE
34X25 CM GT86G001 Y700

JENGA BOREAL BEIGE
30X30 CM GT804011 Y300

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

BOREAL

120x60 / 75x75 / 60x60

47"x24" / 30"x30" / 24"x24"

NATURAL: CLASE1 R9 A ANTISLIP SHOELESS: CLASE 3 R10 A+B ANTISLIP SHOELESS PLUS: CLASE 3 R10 A+B+C

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

White	GT8RQ020
Beige	GT8RQ001
Grey	GT8RQ010
Black	GT8RQ000

S280

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

White	GT83E000
Beige	GT83E001
Grey	GT83E010

S290

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

White	GT805080
Beige	GT805031
Grey	GT805070
Black	GT805060

S500

Step 30x60 Antisip Shoeless
Peldaño simple 30x60 Antisip Shoeless

White	GT805120
Beige	GT805041
Grey	GT805090

S500

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

White	P0003399
Beige	P0003408
Grey	P0003402
Black	P0003405

S5600

Step 37x75
Peldaño 37x75

White	GT8AC060
Beige	GT8AC021
Grey	GT8AC070

S690

Step 37x75 Antislip Shoeless
Peldaño simple 37x75 Antislip Shoeless

Grey	GT8AC012

S560

Step 37x75 Antislip Shoeless Plus
Peldaño simple 37x75 Antislip Shoeless Plus

White	GT8AC090
Beige	GT8AC031
Grey	GT8AC100

S560

Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

White	GT805050
Beige	GT805021
Grey	GT805040
Black	GT805030

S650

Double step 30x60 Antislip Shoeless
Peldaño doble 30x60 Antislip Shoeless

White	GT805130
Beige	GT805051
Grey	GT805100
Black	GT805150

S650

Double step 30x120
Peldaño doble 30x120

White	P0003400
Beige	P0003409
Grey	P0003403

S720

Double step 37x75
Peldaño doble 37x75

White	GT8AC120
Beige	GT8AC00B
Grey	GT8AC130

S690

Double step 37x75 Antislip Shoeless
Peldaño doble 37x75 Antislip Shoeless

Grey	GT8AC022

S690

Double step 37x75 Antislip Shoeless Plus
Peldaño doble 37x75 Antislip Shoeless Plus

White	GT8AC041
Beige	GT8AC150
Grey	GT8AC160

S560

FLOOR TILES : **BOREAL GREY NATURAL 75X75**

BOREAL

WALL TILES : **BOREAL CONCEPT WHITE 30X90,**

WALL TILES : **BOREAL WHITE 30X90**
FLOOR TILES : **BOREAL GREY NATURAL 75X75, BOREAL GREY 30X30**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

W V3

BOREAL

30x90
12"x35"

BOREAL WHITE
30X90 CM
R90D
KT8PG000 14

BOREAL CONCEPT WHITE
30X90 CM
R90G
KT8PG020 3

BOREAL BEIGE
30X90 CM
R90D
KT8PG001 14

BOREAL CONCEPT BEIGE
30X90 CM
R90G
KT8PG011 3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P 5 V4

NATURAL: C1 R9 A

COORDINATED FLOOR

60x60
24"x24"

BOREAL WHITE
NATURAL
60X60 CM
P64D
GT842000 18

BOREAL BEIGE
NATURAL
60X60 CM
P64D
GT842001 18

BOREAL GREY
NATURAL
60X60 CM
P64D
GT842010 18

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9 **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

BRANCATO

60x60 / 30x60

24"x24" / 12"x24"

BRANCATO BLANCO P64D
60X60 CM GEE42000 19

BRANCATO BEIGE P64D
60X60 CM GEE42001 19

BRANCATO BEIGE ANTISLIP P64E
60X60 CM **CLASE 3/R11/A+B+C** GEE42021 19

BRANCATO BLANCO P34D
30X60 CM GEE05160 38

FLOOR TILES : **BRANCATO WHITE 30X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

BRANCATO

30x60

12"x24"

BRANCATO BLANCO (PB) R36D
30X60 CM KEE05000 12

PERFIL ACERO PLATA S270
1,5X60 CM KEEN400A

PERFIL ACERO BRONCE S270
1,5X60 CM KEEN400M

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

BRANCATO

25x50

10"x20"

BRANCATO BLANCO R25C
25X50 CM KEETP000 12

BRANCATO BEIGE R25C
25X50 CM KEETP001 12

BRANCATO CONCEPT BEIGE R25G
25X50 CM KEETP011 2

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GEERQ340
Beige	GEERQ301
S280	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	GEE05150
Beige	GEE05191
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Blanco	GEE05140
Beige	GEE05211
S500	

Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	GEE05130
Beige	GEE05361
S650	

Double Step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Blanco	GEE05110
Beige	GEE05181
S650	

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

COLOUR ME

25x50

10"x20"



WALL TILES : **COLOUR ME BLANCO 25X50, LISTELO COLOUR ME COBALTO 3,8X50**

COLOUR ME BLANCO
25X50 CM

R25C
KJKTP000

5

COLOUR ME BEIGE
25X50 CM

R25C
KJKTP001

5

WALL TILES : **DISTRICT BLANCO 25X50, DISTRICT GRIS 25X50, DISTRICT CONCEPT GRIS 25X50**
FLOOR TILES : **DISTRICT GRIS 45X45**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

DISTRICT

25x50
10"x20"

DISTRICT BLANCO
25X50 CM
R25C
KIHTP000
14

DISTRICT GRIS
25X50 CM
R25C
KIHTP002
14

** DISTRICT CONCEPT GRIS
25X50 CM
R25G
KIHTP012
6

LISTELO DISTRICT GRIS
4,6X50 CM
S320
KIHAV002

GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO

COORDINATED FLOOR

45x45
18"x18"

DISTRICT GRIS
45X45 CM
P44D
P0005520
10

U3 P3 E3 C2

DISTRICT VISON
45X45 CM
P44D
P0005521
10

U3 P3 E3 C2

** 3 relieves diferentes aleatorios/3 different structures patterns

FLOOR TILES : **ELVEN GRIS 60X60**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

ELVEN

60x60
24"x24"

ELVEN BLANCO NATURAL
60X60 CM
P64D
GOH42000
18

U4 P4 E3 C2

ELVEN BEIGE NATURAL
60X60 CM
P64D
GOH42001
18

ELVEN GRIS NATURAL
60X60 CM
P64D
GOH42002
18

U4 P4 E3 C2

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GOHRQ000
Beige	GOHRQ001
Gris	GOHRQ002
S280	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	GOH05000
Beige	GOH05001
Gris	GOH05002
S500	

Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	GOH05020
Beige	GOH05021
Gris	GOH05012
S650	

WALL TILES: **ELVEN BLANCO CONCEPT 30X90**
FLOOR TILES : **ELVEN BLANCO 75X75**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

25x70

ELVEN

30x90 / 25x70
12"x35" / 10"x28"

ELVEN BLANCO
30X90 CM
R90D
KOHPG000 14

ELVEN BEIGE
30X90 CM
R90D
KOHPG001 14

ELVEN BLANCO
25X70 CM
R27D
KOHZA000 16

ELVEN GRIS
25X70 CM
R27D
KOHZA002 16

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

COORDINATED FLOOR

60x60
24"x24"

ELVEN BLANCO NATURAL
60X60 CM
P64D
GOH42000 18
U4 P4 E3 C2

ELVEN BEIGE NATURAL
60X60 CM
P64D
GOH42001 18
U4 P4 E3 C2

ESSENTIAL

WALL TILES: **ESSENTIAL TARTAN WHITE 40X120**

Monochrome designs

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

ESSENTIAL

40x120 /30x60

16”x47”/ 12”x24”

ESSENTIAL CONCRET WHITE
40X120 CM

R120C
KP96C000

ESSENTIAL ROCK WHITE
40X120 CM

R120C
KP96C010

ESSENTIAL LINEN WHITE
40X120 CM

R120C
KP96C020

PERFIL ACERO PLATA
1,5X120 CM

S380
KBL6D00L

ESSENTIAL CAVITY WHITE
40X120 CM

R120G
KP96C030

ESSENTIAL PEBBLE WHITE
40X120 CM

R120G
KP96C040

ESSENTIAL TARTAN WHITE
40X120 CM

R120G
KP96C050

PERFIL ACERO PLATA
1,5X120 CM

S380
KBL6D00L

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURWOOD

20x120

8”x47”

NATURAL CLASE 1 | R9 | A



NATURWOOD P125D
SMOKE P0002473
20X120 CM
U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD P125D
MALT P0002475
20X120 CM
U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD P125D
BRANDY P0002477
20X120 CM
U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD P125D
MOKA P0002474
20X120 CM
U4 P3 E2 C2 D+

WALL TILES: **ESSENTIAL LINEN WHITE 30X60**
FLOOR TILES : **SAVIA CENTURY 18,5X75**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

ESSENTIAL

40x120 /30x60
16”x47”/ 12”x24”

ESSENTIAL CONCRET WHITE (PB) R36C
30X60 CM KP905000 1

ESSENTIAL ROCK WHITE (PB) R36C
30X60 CM KP905020 1

ESSENTIAL LINEN WHITE (PB) R36C
30X60 CM KP905040 1

PERFIL ACERO PLATA S270
1,5X60 CM KEEN400A

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL CLASE 1 | R9 | A

NATURWOOD

20x120
8”x47”

NATURWOOD P125D
BRANDY P0002477
20X120 CM
30
U4 P3 E2 C2 D+



NATURWOOD P125D
MOKA P0002474
20X120 CM
30
U4 P3 E2 C2 D+

EVOLUTION

WALL TILES : **EVOLUTION TAUPÉ NATURAL 100X50**
FLOOR TILES : **EVOLUTION TAUPÉ NATURAL 60X60**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9 **ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B**

EVOLUTION BLANCO
100X50 CM
P100C
GJ321000

EVOLUTION BEIGE
100X50 CM
P100C
GJ321001

EVOLUTION GRIS
100X50 CM
P100C
GJ321002

EVOLUTION TAUPE
100X50 CM
P100D
GJ32100A

EVOLUTION GRAFITO
100X50 CM
P100D
GJ32100J

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x50
Rodapié romo 8x50

Blanco	GJ3VP000
Gris	GJ3VP002
Beige	GJ3VP001
Grafito	GJ3VP00J
Taupe	GJ3VP00A
S150	

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GJ3RQ000
Gris	GJ3RQ002
Taupe	GJ3RQ00A
S280	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	GJ305000
Gris	GJ305002
Beige	GJ305001
Taupe	GJ30500A
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Blanco	GJ305050
Gris	GJ305052
S500	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	GJ305020
Gris	GJ305022
Beige	GJ305021
Grafito	GJ30502J
Taupe	GJ30502A
S650	

Double Step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Blanco	GJ305060
Gris	GJ305062
S650	

Step 100x50
Peldaño simple 100x50

Blanco	GJ321010
Gris	GJ321012
Beige	GJ321011
Taupe	GJ32101A
S600	

Double Step 100x50
Peldaño doble 100x50

Blanco	GJ321030
Gris	GJ321032
Beige	GJ321031
Taupe	GJ32103A
S720	

EVOLUTION

100x50 / 60x60
39"x20" / 24"x24"

EVOLUTION BLANCO ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM **CLASE 3/R10/A+B**

EVOLUTION TAUPE
60X60 CM
P64C
GJ34200A

EVOLUTION GRIS
60X60 CM
P64C
GJ342002

EVOLUTION GRIS ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM **CLASE 3/R10/A+B**
P64E
GJ342022

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

EVOLUTION

25x70
10"x28"

EVOLUTION WHITE
25X70 CM
R27C
KJ3ZA000

EVOLUTION CONCEPT WHITE
25X70 CM
R27G
KJ3ZA020

EVOQUE

WALL TILES : **EVOQUE BLANCO MATE 60X120**
FLOOR TILES : **EVOQUE BLANCO MATE 60X120**

FLOOR TILES : **EVOQUE BLANCO MATE 60X120**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO

P | 4 Goss Brillo | 5 Matt Mate | V3

NATURAL 120X60: CLASE 1 | R9 | A

EVOQUE

120x60 / 60x60 / 37x75

47"x24" / 24"x24" / 15"x30"

EVOQUE BLANCO MATE
120X60 CM

P126D
P0002456 9

EVOQUE BLANCO MATE
60X60 CM

P64C
GJN42000 10

EVOQUE BLANCO MATE
37X75 CM

P37C
GJNAC010 22

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60 Matt
Rodapié romo 8x60 Mate

Blanco P0002763
S280

Rounded edge skirting 8x75 Matt
Rodapié romo 8x75 Mate

Blanco GJN3E010
S290

Step 37x75 Matt
Peldaño simple 37x75 Mate

Blanco GJNAC030
S560

Step 30x120 Matt
Peldaño simple 30x120 Mate

Blanco P0002764
S600

Double Step 37x75 Matt
Peldaño doble 37x75 Mate

Blanco GJNAC050
S690

WALL TILES : **EVOQUE BLANCO MATE 30X90**
FLOOR TILES : **EVOQUE BLANCO MATE 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

EVOQUE

30x90
12"x35"

EVOQUE BLANCO BRILLO 30X90 CM	R90D KJNPG000	15
EVOQUE BLANCO MATE 30X90 CM	R90C KJNPG010	15

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

30x60 30x60 25x50 30x60 25x50

EVOQUE

30x60 / 25x50
12"x24" / 10"x20"

EVOQUE BLANCO BRILLO (PB) 30X60 CM	R36D KJN05000	14
EVOQUE BLANCO MATE (PB) 30X60 CM	R36C KJN05020	

EVOQUE BLANCO BRILLO 25X50 CM	R25C KJNTP020	10

FLOOR TILES : **FRAME BEIGE 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

FRAME

30x90
12"x35"

FRAME BLANCO
30X90 CM

R90D
KOVPG000
14

FRAME BEIGE
30X90 CM

R90D
KOVPG001
14

FRAME ART BLANCO
30X90 CM

R90H
KOVPG020
6

FRAME ART BEIGE
30X90 CM

R90H
KOVPG021
6

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

FRAME

60x60
24"x24"

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A



FRAME CEMENTO
60X60 CM

P64D
GOV4200C
18

FRAME BEIGE
60X60 CM

P64D
GOV42001
18

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Beige	GOVRQ001
Cemento	GOVRQ00C
S280	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Beige	GOV05001
Cemento	GOV0500C
S500	

Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Beige	GOV05011
Cemento	GOV0501C
S650	

FUTURE

New aesthetic canons

FLOOR TILES : **FUTURE GRIS 60X60**

FUTURE BLANCO P64C
60X60 CM G8V42000 18

FUTURE BLANCO LAPPATO P64F
60X60 CM G8V42022 18

FUTURE GRAFITO P64D
60X60 CM G8V4201J 16

FUTURE GRAFITO LAPPATO P64F
60X60 CM G8V4202J 16

FUTURE BEIGE P64C
60X60 CM G8V42001 18

FUTURE BEIGE LAPPATO P64F
60X60 CM G8V42011 18

FUTURE GRIS P64C
60X60 CM G8V42002 18

FUTURE GRIS LAPPATO P64F
60X60 CM G8V42032 18

FUTURE ÓXIDO P64D
60X60 CM G8V4200J 18

FUTURE COBRE P64D
60X60 CM G8V42003 18

FUTURE BLANCO P100C
100X50 CM G8V21000 14

FUTURE

100x50 / 60x60
39"x20" / 24"x24"

MOSAICO FUTURE BEIGE
30X30 CM G8V04001 Y600
81 TESELAS

MOSAICO FUTURE ÓXIDO
30X30 CM G8V04006 Y600
81 TESELAS

MURO FUTURE BLANCO Y500
26X58 CM G8V0K000

MURO FUTURE GRAFITO Y500
26X58 CM G8V0K00J

MURO FUTURE BEIGE Y500
26X58 CM G8V0K001

MURO FUTURE GRIS Y500
26X58 CM G8V0K002

MURO FUTURE ÓXIDO Y500
26X58 CM G8V0K006

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Gris	G8V42012
Beige	G8VRQ001
Grafito	G8VRQ00J
Óxido	G8VRQ006
Cobre	G8VRQ00M
Blanco	G8VRQ000
S280	

Rounded edge skirting 8x60 Lappato
Rodapié romo 8x60 Lappato

Gris	G8VRQ002
Grafito	G8VRQ01J
Beige	G8VRQ011
Óxido	G8VRQ016
Blanco	G8VRQ010
Cobre	G8VRQ01M
S320	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Gris	G8V3E002
Beige	G8V3E001
S290	

Rounded edge skirting 8x75 Lappato
Rodapié romo 8x75 Lappato

Gris	G8V3E012
Beige	G8V3E011
Grafito	G8V3E01J
Blanco	G8V3E000
S330	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Beige	G8V05011
Blanco	G8V05010
Cobre	G8V0501M
Grafito	G8V0501J
Gris	G8V05012
Negro	G8V0501K
Óxido	G8V05016
S500	

Step 30x60 Lappato
Peldaño simple 30x60 Lappato

Blanco	G8V05000
Beige	G8V05001
Gris	G8V05002
Grafito	G8V0500J
Cobre	G8V0500M
Óxido	G8V05006
S520	

Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Beige	G8V05031
Blanco	G8V05030
Cobre	G8V0503M
Grafito	G8V0503J
Gris	G8V05032
Óxido	G8V05036
S650	

Double Step 30x60 Lappato
Peldaño doble 30x60 Lappato

Beige	G8V05021
Blanco	G8V05020
Grafito	G8V0502J
Gris	G8V05022
Óxido	G8V05026
S670	

Step 37x75
Peldaño simple 37x75

Beige	G8VAC031
Grafito	G8VAC04J
Gris	G8VAC032
S560	

Step 37x75 Lappato
Peldaño simple 37x75 Lappato

Beige	G8VAC051
Blanco	G8VAC020
Gris	G8VAC022
Grafito	G8VAC02J
S600	

Step 37x75 Antislip
Peldaño simple 37x75 Antislip

Beige	G8VAC081
Gris	G8VAC092
S560	

Double Step 37x75
Peldaño doble 37x75

Grafito	G8VAC05J
Gris	G8VAC042
Beige	G8VAC041
S690	

Double Step 37x75 Lappato
Peldaño doble 37x75 Lappato

Blanco	G8VAC030
Beige	G8VAC021
Grafito	G8VAC03J
S710	

Double Step 37x75 Antislip
Peldaño doble 37x75 Antislip

Beige	G8VAC061
Gris	G8VAC082
S690	

WALL TILES : **FUTURE BEIGE 25X70**
FLOOR TILES : **FUTURE COBRE 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

FUTURE

30x90
12"x35"

FUTURE BLANCO
30X90 CM
R90D
K8VPG000 14

FUTURE BEIGE
30X90 CM
R90D
K8VPG001 14

PERFIL ACERO PLATA
1,5X90 CM
S330
K432L00L

PERFIL ACERO BRONCE
1,5X90 CM
S330
K432L00M

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

FUTURE

25x70
10"x28"

FUTURE BLANCO
25X70 CM
R27D
K8VZA000 16

FUTURE BEIGE
25X70 CM
R27D
K8VZA001 12

WALL TILES : **GROOVE SNOW 40X120**
FLOOR TILES : **EVOLUTION GREY 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

GROOVE

40x120
16”x47”

GROOVE SAND
40X120 CM

R120D
KR76C010

GROOVE SNOW
40X120 CM

R120D
KR76C000

PERFIL ACERO BRONCE
1,5X120 CM

S380
KBL6D00M

WALL TILES : **HANKO BLANCO 25X70, HANKO CONCEPT BLANCO 25X70,HANKO CONCEPT AZUL 25X70**
FLOOR TILES : **SAVIA BLANCO 150X24,8**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

HANKO

25x70
10"x28"

HANKO BLANCO
25X70 CM
R27C
KU6ZA000
15

HANKO CREMA
25X70 CM
R27C
KU6ZA001
15

HANKO CONCEPT BLANCO
25X70 CM
R27G
KU6ZA010
3

HANKO CONCEPT CREMA
25X70 CM
R27G
KU6ZA011
3

HANKO AZUL
25X70 CM
R27C
KU6ZA009
15

HANKO VISÓN
25X70 CM
R27C
KU6ZA00C
15

HANKO CONCEPT AZUL
25X70 CM
R27G
KU6ZA019
3

HANKO CONCEPT VISÓN
25X70 CM
R27G
KU6ZA01C
3

MALLA HANKO AZUL
30X30 CM KU604009 S510

MALLA HANKO VISÓN
30X30 CM KU60400C S510

LISTELO HANKO AZUL
7,5X30 CM KU61A009 S320

LISTELO HANKO VISÓN
7,5X30 CM KU61A00C S320

IDYLLIC

WALL TILES : **CALACATTA GOLD VECCHIO 60X120, NATURWOOD BRANDY 20X120**
FLOOR TILES : **CALACATTA GOLD VECCHIO 60X120, NATURWOOD BRANDY 20X120**

WALL TILES : **CALACATTA GOLD VECCHIO 40X120, PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO 40X120**
FLOOR TILES : **CALACATTA GOLD VECCHIO 75X75**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

Starlight · Honed · Vecchio · Starlight Honed · Vecchio · Calacata Gold · Aura Black

IDYLLIC

120x120 / 60x120
47”x47” / 24”x47”

BRECCIATE VISON STARLIGHT
60X120 CM
P126P
P0003806
10

BRECCIATE VISON HONED
60X120 CM
P126P
P0004032
10

BRECCIATE VISON VECCHIO
60X120 CM
P126P
P0003930
10

CALACATTA GOLD STARLIGHT
60X120 CM
P126P
P0003762
10

CALACATTA GOLD HONED
60X120 CM
P126P
P0004028
10

CALACATTA GOLD VECCHIO
60X120 CM
P126P
P0003929
10

CALACATTA GOLD VECCHIO
120X120 CM
P120D
P0006333
8

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

Starlight · Honed Vecchio · Starlight Honed · 5 Vecchio · V3 Calacata Gold Aura Black · V4

IDYLLIC

60x120 / 120x120

24"x47" / 47"x47"

OXFORD GREY STARLIGHT
60X120 CM — P126P P0003808 — 10

OXFORD GREY HONED
60X120 CM — P126P P0004030 — 10

OXFORD GREY VECCHIO
60X120 CM — P126P P0003932 — 10

STATUARIO WHITE STARLIGHT
60X120 CM — P126P P0003810 — 12

STATUARIO WHITE HONED
60X120 CM — P126P P0004027 — 12

STATUARIO WHITE VECCHIO
60X120 CM — P126P P0003934 — 12

STATUARIO WHITE VECCHIO
120X120 CM — P120D P0006331 — 8

AURA BLACK STARLIGHT
60X120 CM — P126P P0003809 — 8

AURA BLACK HONED
60X120 CM — P126P P0004029 — 8

AURA BLACK VECCHIO
60X120 CM — P126P P0003933 — 8

FIOR DI BOSCO GREY STARLIGHT
60X120 CM — P126P P0003807 — 11

FIOR DI BOSCO GREY HONED
60X120 CM — P126P P0004031 — 11

FIOR DI BOSCO GREY VECCHIO
60X120 CM — P126P P0003931 — 11

FIOR DI BOSCO GREY VECCHIO
120X120 CM — P120D P0006332 — 8

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60 vecchio
Rodapié romo 8x60 vecchio

Calacatta Gold	P0005235
Brecciate Vison	P0005087
Statuario White	P0005244
Oxford Grey	P0005232
Fior Di Bosco Grey	P0005238
Aura Black	P0005241

S280

Rounded edge skirting 8x75 Vecchio
Rodapié romo 8x75 Vecchio

Calacatta Gold	P0005114
Statuario White	P0005120
Brecciate Sand	P0005117

S290

Step 37x75 Vecchio
Peldaño simple 37x75 Vecchio

Calacatta Gold	P0005115
Statuario White	P0005121
Brecciate Sand	P0005118

S560

Step 30x120 vecchio
Peldaño simple 30x120 vecchio

Calacatta Gold	P0005236
Brecciate Vison	P0005179
Statuario White	P0005245
Oxford Grey	P0005233
Fior Di Bosco Grey	P0005239
Aura Black	P0005242

S600

Step XL 30x120 vecchio
Peldaño simple XL 30x120 vecchio

Calacatta Gold	P0006730
Statuario White	P0006727
Fior Di Bosco Grey	P0006724

S601

Double Step 37x75 Vecchio
Peldaño doble 37x75 Vecchio

Calacatta Gold	P0005116
Statuario White	P0005122
Brecciate Sand	P0005119

S690

Double Step 30x120 vecchio
Peldaño doble 30x120 vecchio

Calacatta Gold	P0005237
Brecciate Honed	P0005180
Brecciate Vison	P0005178
Statuario White	P0005246
Oxford Grey	P0005234
Fior Di Bosco Grey	P0005240
Aura Black	P0005243

S720

Double XL 30x120 vecchio
Peldaño doble XL 30x120 vecchio

Calacatta Gold	P0006731
Statuario White	P0006728
Fior Di Bosco Grey	P0006725

S721

WALL TILES : **CALACATTA GOLD VECCHIO 280X120**

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO

IDYLLIC

SLAB 280x120
110"x47

PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



THICKNESS / ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN

CALACATTA GOLD VECCHIO R280D
120X280 CM R0002411 3

STATUARIO WHITE VECCHIO R280D
120X280 CM R0002410 3



FIOR DI BOSCO GREY VECCHIO R280D
120X280 CM R0002414 3

WALL TILES : **IDYLLIC DECOR WARM**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P · Honed Vecchio · Starlight · 4 Starlight Honed · 5 Vecchio · V3 Calacata Gold · V4 Aura Black

IDYLLIC

60x120

24"x47"

IDYLLIC DECOR WARM (SET 2 PZS)
60X120 CM

SST670
P0005126
10

IDYLLIC DECOR COLD (SET 2 PZS)
60X120 CM

SST670
P0005127
10

IDYLLIC

A sensory tribute

WALL TILES : **STATUARIO WHITE VECCHIO 40X120, PALMS ART MULTICOLOT VECCHIO 40X120**
FLOOR TILES : **STATUARIO WHITE VECCHIO 60X120**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

Vecchio

CALACATTA GOLD VECCHIO
40X120 CM

R120D
P0001844
12

CALACATTA CONCEPT GOLD VECCHIO
40X120 CM

R120G
P0001845
12

PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120 CM

R120H
P0001967
3

IDYLLIC

40x120
16"x47"

STATUARIO WHITE VECCHIO
40X120 CM

R120D
P0001842
12

STATUARIO CONCEPT WHITE VECCHIO
40X120 CM

R120G
P0001843
12

PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120 CM

R120H
P0001967
3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

Vecchio

Vecchio Calacata Gold



CALACATTA
GOLD VECCHIO
75X75 CM

P75D
P0005090
10

STATUARIO WHITE
VECCHIO
75X75 CM

P75D
P0005092
12

IDYLLIC

75x75
30"x30"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

IDYLLIC

40x120

16"x47"

BRECCIATE SAND VECCHIO
40X120 CM

R120D
P0001846
12

BRECCIATE CONCEPT SAND VECCHIO
40X120 CM

R120G
P0001847
12

PALMS ART SAND VECCHIO
40X120 CM

R120H
P0001966
3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

IDYLLIC

75x75

30"x30"

BRECCIATE SAND
VECCHIO
75X75 CM

P75D
P0005091
15



WALL TILES : **BRECCIATE SAND VECCHIO 40X120, BRECCIATE CONCEPT SAND VECCHIO 40X120**
FLOOR TILES : **BRECCIATE SAND VECCHIO 75X75**

INARI

WALL TILES: **INARI PERLA LAPPATO 90X90, LENDA GREY 150X24,8**
FLOOR TILES: **INARI PERLA LAPPATO 90X90**

For settings with a natural cosy feel

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B+C

INARI

90x90 / 45x90 / 75x75

35"x35" / 18"x35" / 30"x30"

INARI CREMA SOFT
90X90 CM
P90F
GVB6N011
9

INARI CREMA LAPPATO
90X90 CM
P90F
GVB6N001
9

INARI CREMA SOFT
75X75 CM
P75F
GVB0R011
15

INARI CREMA LAPPATO
75X75 CM
P75F
GVB0R001
15

INARI VISON SOFT
90X90 CM
P90F
GVB6N01C
9

INARI VISON LAPPATO
75X75 CM
P75F
GVB0R00C
15

INARI CREMA SOFT
45X90 CM
P45F
GVB6P011
18

INARI CREMA LAPPATO
45X90 CM
P45F
GVB6P001
18

CUBE INARI CREMA SOFT
26X30 CM GVB5W011 S470

CUBE INARI CREMA LAPPATO
26X30 CM GVB5W001 S470

CUBE INARI VISON SOFT
26X30 CM GVB5W01C S470

CUBE INARI VISON LAPPATO
26X30 CM GVB5W00C S470

BOARD INARI CREMA SOFT
30X30 CM GVB04011 S490

BOARD INARI CREMA LAPPATO
30X30 CM GVB04001 S490

SOFT

A very smooth matt lappato finish on surfaces with a relief texture.

Aspecto lappato mate de gran suavidad sobre superficies con relieve.

Aspect lappato mat d'une grande douceur sur des surfaces en relief.

Matter Lappato-Aspekt mit sehr zarter Wirkung auf Flächen mit Relief.

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B+C

INARI

90x90 / 45x90 / 75x75

35"x35" / 18"x35" / 30"x30"

INARI PERLA SOFT — 90X90 CM — P90F — GVB6N020 — 9

INARI PERLA LAPPATO — 90X90 CM — P90F — GVB6N000 — 9

INARI PERLA SOFT — 75X75 CM — P75F — GVB0R040 — 15

INARI PERLA LAPPATO — 75X75 CM — P75F — GVB0R030 — 15

INARI GRIS SOFT — 90X90 CM — P90F — GVB6N012 — 9

INARI GRIS LAPPATO — 90X90 CM — P90F — GVB6N002 — 9

INARI GRIS SOFT — 75X75 CM — P75F — GVB0R012 — 15

INARI GRIS LAPPATO — 75X75 CM — P75F — GVB0R002 — 15

INARI GRIS ANTISLIP — 75X75 CM — CLASE 3/R10/A+B+C — P75E — GVB0R032 — 15

INARI PERLA SOFT — 45X90 CM — P45F — GVB6P030 — 18

INARI PERLA LAPPATO — 45X90 CM — P45F — GVB6P010 — 18

CUBE INARI PERLA SOFT — 26X30 CM — GVB5W032 — S470

CUBE INARI PERLA LAPPATO — 26X30 CM — GVB5W022 — S470

BOARD INARI PERLA SOFT — 30X30 CM — GVB04022 — S490

BOARD INARI PERLA LAPPATO — 30X30 CM — GVB04012 — S490

INARI GRIS SOFT — 45X90 CM — P45F — GVB6P012 — 18

INARI GRIS LAPPATO — 45X90 CM — P45F — GVB6P002 — 18

CUBE INARI GRIS SOFT — 26X30 CM — GVB5W052 — S470

CUBE INARI GRIS LAPPATO — 26X30 CM — GVB5W042 — S470

BOARD INARI GRIS SOFT — 30X30 CM — GVB04002 — S490

BOARD INARI GRIS LAPPATO — 30X30 CM — GVB5W012 — S490

FLOOR TILES: **INARI GRIS LAPPATO 75X75**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

INARI

90x90 / 45x90 / 75x75

35"x35" / 18"x35" / 30"x30"



INARI MARENGO SOFT
75X75 CM
P75F
GVB0R010
15

INARI MARENGO LAPPATO
75X75 CM
P75F
GVB0R000
15

CUBE INARI MARENGO SOFT
26X30 CM GVB5W030 S470

CUBE INARI MARENGO LAPPATO
26X30 CM GVB5W020 S470

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x90 Soft
Rodapié romo 8x90 Soft

Perla	GVB6Q022
Crema	GVB6Q011
Vison	GVB6Q01C
Gris	GVB6Q032
Marengo	GVB6Q030

S400

Rounded edge skirting 8x90 Lappato
Rodapié romo 8x90 Lappato

Perla	GVB6Q042
Crema	GVB6Q021
Vison	GVB6Q02C
Gris	GVB6Q052
Marengo	GVB6Q020

S400

Rounded edge skirting 8x75 Soft
Rodapié romo 8x75 Soft

Perla	GVB3E032
Crema	GVB3E011
Vison	GVB3E01C
Gris	GVB3E012
Marengo	GVB3E020

S330

Rounded edge skirting 8x75 Lappato
Rodapié romo 8x75 Lappato

Perla	GVB3E052
Crema	GVB3E021
Vison	GVB3E02C
Gris	GVB3E042
Marengo	GVB3E000

S330

Step 45x90 Soft
Peldaño simple 45x90 Soft

Perla	GVB6P062
Crema	GVB6P041
Gris	GVB6P072

S602

Step 45x90 Lappato
Peldaño simple 45x90 Lappato

Perla	GVB6P022
Crema	GVB6P021
Gris	GVB6P032

S602

Step 37x75 Soft
Peldaño simple 37x75 Soft

Perla	GVBAC082
Vison	GVBAC04C
Gris	GVBAC032
Marengo	GVBAC030

S600

Step 37x75 Lappato
Peldaño simple 37x75 Lappato

Perla	GVBAC062
Vison	GVBAC02C
Gris	GVBAC022
Marengo	GVBAC020

S600

Double step 45x90 Soft
Peldaño doble 45x90 Soft

Crema	GVB6P051
Gris	GVB6P092

S705

Double step 45x90 Lappato
Peldaño doble 45x90 Lappato

Crema	GVB6P031
Gris	GVB6P052

S705

Double step 37x75 Soft
Peldaño doble 37x75 Soft

Perla	GVBAC092
Vison	GVBAC05C
Gris	GVBAC052
Marengo	GVBAC050

S710

Double step 37x75 Lappato
Peldaño doble 37x75 Lappato

Perla	GVBAC072
Vison	GVBAC03C
Gris	GVBAC042
Marengo	GVBAC040

S710

Double step 37x75 Antislip
Peldaño doble 37x75 Antislip

Gris	GVBAC132

S690

WALL TILES: **INARI CREMA GLOSS 30X90**
FLOOR TILES: **INARI VISON LAPPATO 75X75**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

INARI

30x90
12"x35"

INARI CREMA GLOSS
30X90 CM
R90D
KVBPG001 14

INARI PERLA GLOSS
30X90 CM
R90D
KVBPG040 14

INARI CREMA MATT
30X90 CM
R90C
KVBPG021 14

INARI PERLA MATT
30X90 CM
R90C
KVBPG060 14

INARI CONCEPT CREMA MATT
30X90 CM
R90G
KVBPG031 14

INARI CONCEPT PERLA MATT
30X90 CM
R90G
KVBPG070 14

INARI GRIS MATT
30X90 CM
R90C
KVBPG022 14

MALLA INARI GRIS MATT
30X30 CM KVB04002 S520



WALL TILES: **KALOS WHITE 30X90, KALOS CONCEPT WHITE 30X90**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

KALOS

30x90
12"x35"

KALOS WHITE
30X90 CM

R90C
KU9PG000 12

KALOS CONCEPT WHITE
30X90 CM

R90G
KU9PG020 3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL CLASE1 | R9 | A

NATURWOOD

20x120
8"x47"

NATURWOOD MALT
20X120 CM

P125D
P0002475

U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD BRANDY
20X120 CM

P125D
P0002477

U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD MOKA
20X120 CM

P125D
P0002474

U4 P3 E2 C2 D+

LENDA

Nostalgic beauty

FLOOR TILES: **LENDA OAK NATURAL 150X24,8, LENDA OAK ANTISLIP 150X24,8**

FLOOR TILES: **LENDA OAK 150X24,8**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

LENDA

150x24,8 / 100x24,8
59"x10" / 39"x10"

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

LENDA CREAM
100X24,8 CM

P125D
GW944000

LENDA OAK
100X24,8 CM

P125D
GW944010 24

LENDA OAK ANTISLIP
100X24,8 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P125E
GW944090 24

LENDA GREY
100X24,8 CM

P125D
GW944020

LENDA OAK
150X24,8 CM

P524D
GW95C010 24

LENDA GREY
150X24,8 CM

P524D
GW95C020 24

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x50
Rodapié romo 8x50

Cream	GW9VP000
Oak	GW9VP010
Grey	GW9VP020
S150	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Cream	GW93E000
Oak	GW93E010
Nut	GW93E003
Grey	GW93E020
S290	

Step 100x24,8
Peldaño simple 100x24,8

Cream	GW944030
Oak	GW944040
Grey	GW944050
S600	

Step 150x37
Peldaño simple 150x37

Oak	GW95F010
S690	

Double step 100x24,8
Peldaño doble 100x24,8

Cream	GW944060
Oak	GW944070
Grey	GW944080
S720	

Double step 150x37
Peldaño doble 150x37

Oak	GW95F040
S750	

LENDA CHEVRON

FLOOR TILES: **LENDA CHEVRON OAK 150X75**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9

LENDA CHEVRON

150x75
59"x30"

LENDA CHEVRON OAK
150X75 CM

P575E
GW95T030 6

LENDA CHEVRON CREAM
150X75 CM

P575E
GW95T020 6

LENDA CHEVRON GREY
150X75 CM

P575E
GW95T040 6

LENDA CHEVRON NUT
150X75 CM

P575E
GW95T013 6

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Oak	GW93E010
Cream	GW93E000
Nut	GW93E003
Grey	GW93E020
S290	

Step 150x37
Peldaño simple 150x37

Oak	GW95F010
S690	

Double step 150x37
Peldaño doble 150x37

Oak	GW95F040
S750	

LUXURY

FLOOR TILES : **LUXURY WHITE SOFT 90X90**

LUXURY

90x90 / 45x90 / 60x60

35"x35" / 18"x35" / 24"x24"

LUXURY CREAM SOFT
90X90 CM
P90F
GXX6N030 8

LUXURY CREAM SOFT
60X60 CM
P64F
GXX42030 16

LUXURY WHITE SOFT
90X90 CM
P90F
GXX6N020 8

LUXURY WHITE LAPPATO
90X90 CM
P90F
GXX6N060 8



LUXURY WHITE SOFT
60X60 CM
P64F
GXX42020

LUXURY CREAM SOFT
45X90 CM
P45F
GXX6P030 16

LUXURY CREAM LAPPATO
45X90 CM
P45F
GXX6P070 16

SIGNIA LUXURY CREAM
30X30 CM P0000270 S500

LUXURY WHITE SOFT
45X90 CM
P45F
GXX6P020 16

LUXURY WHITE LAPPATO
45X90 CM
P45F
GXX6P060 16

SIGNIA LUXURY WHITE
30X30 CM P0000269 S500

WALL TILES : **LUXURY ART CREAM SHINE 30X90**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

LUXURY

30x90
12"x35"

LUXURY WHITE
30X90 CM
R90D
R0000276

LUXURY CREAM
30X90 CM
R90D
R0000277

LUXURY CONCEPT WHITE MATT
30X90 CM
R90G
R0000304

LUXURY ART WHITE MATT
30X90 CM
R90H
R0000306

LUXURY ART CREAM MATT
30X90 CM
R90H
R0000307

LUXURY ART WHITE SHINE
30X90 CM
R90H
R0000352

LUXURY ART CREAM SHINE
30X90 CM
R90H
R0000351

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x90 Soft
Rodapié romo 8x90 Soft

Cream	GXX6Q030
White	GXX6Q020
S370	

Rounded edge skirting 8x90 Lappato
Rodapié romo 8x90 Lappato

Cream	GXX6Q070
White	GXX6Q060
S370	

Step 45x90 Soft
Peldaño simple 45x90 Soft

Cream	GXX6P110
White	GXX6P100
S602	

Step 45x90 Lappato
Peldaño simple 45x90 Lappato

Cream	GXX6P190
White	GXX6P180
S602	

Rounded edge skirting 8x60 Soft
Rodapié romo 8x60 Soft

Cream	GXXRQ020
White	GXXRQ010
S280	

Rounded edge skirting 8x60 Lappato
Rodapié romo 8x60 Lappato

Cream	GXXRQ060
White	GXXRQ050
S280	

Double step 45x90 Soft
Peldaño doble 45x90 Soft

Cream	GXX6P150
White	GXX6P140
S705	

Double step 45x90 Lappato
Peldaño doble 45x90 Lappato

Cream	GXX6P230
White	GXX6P220
S705	

FLOOR TILES : **MADEIRA TITANIUM 100X24,8**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9

MADEIRA

100x24,8

39"x10"

MADEIRA CREMA
100X24,8 CM

P125D
GMD44001 26

MADEIRA ROBLE
100X24,8 CM

P125D
GMD44003 30

MADEIRA TITANIUM
100X24,8 CM

P125D
GMD44023 34

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x50
Rodapié romo 8x50

Crema	GMDVP001
Roble	GMDVP011
Titanium	GMDVP00T
S150	

Step 100x24,8
Peldaño simple 100x24,8

Crema	GMD44031
Roble	GMD44021
Titanium	GMD4400T
S555	

Double Step 100x24,8
Peldaño doble 100x24,8

Crema	GMD44071
Roble	GMD44061
Titanium	GMD4402T
S715	

MIXIT

WALL TILES: **MIXIT BLANCO 60X120, LENDA OAK 150X24,8**
FLOOR TILES: **MIXIT BLANCO 60X120, LENDA OAK 150X24,8**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45 45x45 45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | 4 ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

MIXIT

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45

47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"

MIXIT BLANCO
75X75 CM
P75C
GOW0R000
14

MIXIT BLANCO ANTISLIP
75X75 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P75E
GOW0R010
14

MIXIT BLANCO
60X60 CM
P64C
GOW42010
17



MIXIT BLANCO
45X45 CM
ATB063
P0005533
17

MOSAICO MIXIT BLANCO
30X30 CM GOW04000 Y300
36 TESELAS

MURO MIXIT BLANCO
26X58 CM
GOW0K000

MIXIT BLANCO
120X120 CM
P120D
P0006308
8

MIXIT BLANCO ANTISLIP
120X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P120E
P0006307

MIXIT BLANCO
60X120 CM
P126D
P0002406
10

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45 45x45 45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | 4 ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

MIXIT

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45

47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"

MIXIT GRIS
75X75 CM
P75C
GOW0R002
14

MIXIT GRIS ANTISLIP
75X75 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P75E
GOW0R012
14

MIXIT GRIS
60X60 CM
P64C
GOW42012
17

MIXIT GRIS
45X45 CM
ATB063
P0005532
17

MIXIT GRIS ANTISLIP
45X45 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P44E
P0005948

MOSAICO MIXIT GRIS
30X30 CM GOW04002 Y300
36 TESELAS

MURO MIXIT GRIS
26X58 CM
Y500
GOW0K002

MIXIT GRIS
120X120 CM
P120D
P0006306
8

MIXIT GRIS
60X120 CM
P126D
P0002404
10

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45 45x45 45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | 4 ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

MIXIT

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45

47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"

MIXIT BEIGE
75X75 CM
P75C
GOW0R001
14

MIXIT BEIGE ANTISLIP
75X75 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P75E
GOW0R011
14

MIXIT BEIGE
60X60 CM
P64C
GOW42011
17

MIXIT BLANCO
45X45 CM
ATB063
P0005534
17

MOSAICO MIXIT BEIGE
30X30 CM GOW04001 Y300
36 TESELAS

MURO MIXIT BEIGE
26X58 CM
Y500
GOW0K001

MIXIT BEIGE
120X120 CM
P120D
P00063010
8

MIXIT BEIGE ANTISLIP
120X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P120E
P0006309

MIXIT BEIGE
60X120 CM
P126D
P0002407
10

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45 45x45 45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | 4 ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

MIXIT GRAFITO
60X120 CM
P126D
P0002405 10



MIXIT GRAFITO
60X60 CM
P64C
GOW4201J 17

MIXIT GRAFITO
75X75 CM
P75C
GOW0R00J 14

MIXIT GRAFITO ANTISLIP
75X75 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P75E
GOW0R01J 14



MOSAICO MIXIT GRAFITO
30X30 CM GOW0400J Y300
36 TESELAS



MURO MIXIT GRAFITO
26X58 CM
Y500
GOW0K00J

MIXIT

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 15"x30" / 24"x24" / 20"x20"

WALL TILES : **MIXIT BLANCO 60X120, MIXIT GRAFITO 60X120**
FLOOR TILES : **MIXIT GRAFITO 60X120**

SPECIAL PIECES

Skirting 8x45
Rodapié 8x45

Blanco	P0005841
Gris	P0005838
Beige	P0005844
S090	

Skirting 8x60
Rodapié 8x60

Blanco	P0006749
Gris	P0006754
Grafito	P0006756
Beige	P0004049
S280	

Skirting 8x60,75
Rodapié 8x60,75

Blanco	P0005574
Gris	P0005577
Beige	P0005571
S280	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	P0006750
Grafito	P0006757
S500	

Step 45x45
Peldaño simple 45x45

Blanco	P0005842
Gris	P0005839
Beige	P0005845
S500	

Step 60,75x30,37
Peldaño simple 60,75x30,37

Blanco	P0005575
Gris	P0005578
Beige	P0005572
S500	

Step 60,75x30,37 Antislip
Peldaño simple 60,75x30,37 Antislip

Gris	P0005595
Beige	P0005597
S500	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Blanco	P0002746
Gris	P0002740
Beige	P0002749
Grafito	P0002743
S600	

Step 30x120 Antislip
Peldaño simple 30x120 Antislip

Beige	P0006538
S600	

Step XL 30x120
Peldaño simple XL 30x120

Blanco	P0006709
Gris	P0006706
Beige	P0006712
S601	

Step XL 30x120 Antislip
Peldaño simple XL 30x120 Antislip

Blanco	P0006739
Beige	P0006741
S601	

Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	P0006751
Gris	P0006755
Grafito	P0006758
Beige	P0006753
S650	

Double Step 45x45
Peldaño doble 45x45

Blanco	P0005843
Gris	P0005840
Beige	P0005846
S630	

Double Step 60,75x30,37
Peldaño doble 60,75x30,37

Blanco	P0005576
Gris	P0005579
Beige	P0005573
S650	

Double Step 60,75x30,37 Antislip
Peldaño doble 60,75x30,37 Antislip

Gris	P0005596
Beige	P0005598
S650	

Double step 30x120
Peldaño doble 30x120

Blanco	P0002747
Gris	P0002741
Beige	P0002750
Grafito	P0002744
S720	

Double Step XL 30x120
Peldaño doble XL 30x120

Blanco	P0006710
Gris	P0006707
Beige	P0006713
S721	

Double Step XL 30x120 Antislip
Peldaño doble XL 30x120 Antislip

Blanco	P0006740
Beige	P0006742
S721	

Double Step 60x120
Peldaño doble 60x120

Gris	P0003124
Beige	P0003795
Grafito	P0005070
S720	

MIXIT

WALL TILES: **MIXIT CONCEPT GRIS 30X90**
FLOOR TILES: **MIXIT GRIS 75X75**

MIXIT

30x90
12"x35"

MIXIT BLANCO
30X90 CM
R90C
KOWPG000 14

MIXIT GRIS
30X90 CM
R90C
KOWPG002 14

MIXIT CONCEPT BLANCO
30X90 CM
R90G
KOWPG010 9

MIXIT CONCEPT GRIS
30X90 CM
R90G
KOWPG012 9

MIXIT ART BLANCO
30X90 CM
R90H
KOWPG020 3

MIXIT ART GRIS
30X90 CM
R90H
KOWPG022 3

MIXIT BEIGE
30X90 CM
R90C
KOWPG001 14

MIXIT CONCEPT BEIGE
30X90 CM
R90G
KOWPG011 9

MIXIT ART BEIGE
30X90 CM
R90H
KOWPG021 3

MIXIT

25x70 /25x50
10"x28" / 10"x20"

MIXIT BLANCO
25X70 CM
R27D
KOWZA000 18

MIXIT CONCEPT BLANCO
25X70 CM
R27G
KOWZA010 3

MIXIT GRIS
25X70 CM
R27D
KOWZA032 18



MIXIT CONCEPT GRIS
25X70 CM
R27G
KOWZA042 3

MIXIT BEIGE
25X70 CM
R27D
KOWZA031 18

MIXIT CONCEPT BEIGE
25X70 CM
R27G
KOWZA041 3

MIXIT BLANCO
25X50 CM
R25D
KOWTP000 18
WallPEC IN PROCESS

MIXIT GRIS
25X50 CM
R25D
KOWTP002 18
WallPEC IN PROCESS

MIXIT BEIGE
25X50 CM
R25D
KOWTP001 18
WallPEC IN PROCESS

MIXIT CONCEPT BLANCO
25X50 CM
R25G
KOWTP010 3

MIXIT CONCEPT GRIS
25X50 CM
R25G
KOWTP012 3

MIXIT CONCEPT BEIGE
25X50 CM
R25G
KOWTP011 3

WALL TILES: **MOOD OBLIQUE BLANCO 30X90**
FLOOR TILES: **SAVIA CREMA 150X24,8**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

MOOD

30x90
12"x35"

MOOD BLANCO
30X90 CM
R90C
KP7PG000 2

MOOD STRATA BLANCO
30X90 CM
R90G
KP7PG020 1

MOOD OBLIQUE BLANCO
30X90 CM
R90G
KP7PG010 1

MOOD OCEANIC BLANCO
30X90 CM
R90G
KP7PG030 1

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL CLASE1 | R9 | A

NATURWOOD

20x120
8"x47"

NATURWOOD MALT P125D
P0002475
20X120 CM
U4 P3 E2 C2 D+



NATURWOOD BRANDY P125D
P0002477
20X120 CM
U4 P3 E2 C2 D+



NATURWOOD MOKA P125D
P0002474
20X120 CM
U4 P3 E2 C2 D+

NATURE

FLOOR TILES: **NATURE BLACK 75X75**

Natural beauty

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 **ANTISLIP: CLASE 3 | R11**

NATURE

100x50 / 75x75 / 37x75 / 60x60

39"x20" / 30"x30" / 15"x30" / 24"x24"

NATURE BONE
100X50 CM
P100C
G4321011 14

NATURE GREY
100X50 CM
P100C
G4321002 14

NATURE BONE
75X75 CM
P75C
G430R001 14

NATURE BONE ANTISLIP
75X75 CM **CLASE 3/R11**
P75E
G430R041 14

NATURE BONE
60X60 CM
P64D
G434200K 16

NATURE GREY
75X75 CM
P75C
G430R002 14

NATURE GREY ANTISLIP
75X75 CM **CLASE 3/R11**
P75E
G430R022 14

NATURE GREY
60X60 CM
P64D
G4342002 16

NATURE BONE
37X75 CM
P37C
G43AC001 28

MOSAICO NATURE BONE
30X30 CM G4304001 Y500
81 TESELAS

MURO NATURE BONE
26X58 CM
Y500
G430K001

NATURE GREY
37X75 CM
P37C
G43AC002 28

MOSAICO NATURE GREY
30X30 CM G4304002 Y500
81 TESELAS

MURO NATURE GREY
26X58 CM
Y500
G430K002

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10

NATURE BLACK
100X50 CM

P100D
G432100K 14

NATURE BLACK
75X75 CM

P75D
G430R00K 14



NATURE BLACK
60X60 CM

P64E
G434201K 16

NATURE BLACK
37X75 CM

P37D
G43AC00K 28



MOSAICO NATURE BLACK
30X30 CM G430400K Y500
81 TESELAS

MURO NATURE BLACK
26X58 CM

Y500
G430K00K

FLOOR TILES: **NATURE BONE 100X50**

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Bone	G43RQ001
Black	G43RQ00K
Grey	G43RQ002
S280	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Black	G433E00K
Bone	G433E001
Grey	G433E002
S290	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Grey	G4305002
Bone	G4305001
Black	G430500K
S500	

Step 37x75
Peldaño simple 37x75

Black	G43AC01K
Bone	G43AC011
Grey	G43AC012
S560	

Step 100x50
Peldaño simple 100x50

Bone	G4321021
Black	G432101K
Grey	G4321012
S600	

Step 100x50 Antislip
Peldaño simple 100x50 Antislip

Bone	G4321081
Grey	G4321000
S600	



Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Black	G430502K
Grey	G4305012
Bone	G4305011
S650	

Double Step 37x75
Peldaño doble 37x75

Black	G430503K
Bone	G4305021
Grey	G4305022
S690	

Double Step 100x50
Peldaño doble 100x50

Bone	G4321041
Black	G432102K
Grey	G4321022
S720	

Double Step 100x50 Antislip
Peldaño doble 100x50 Antislip

Bone	G4321131
Grey	G4321042
S720	

WALL TILES : **NATURE GREY 30X90, NATURE CONCEPT GREY 30X90, PERFIL ACERO PLATA 1,5X90**
FLOOR TILES : **NATURE GREY 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

NATURE

30x90
12"x35"

NATURE BONE
30X90 CM
R90D
K43PG001
14

NATURE GREY
30X90 CM
R90D
K43PG002
14

NATURE CONCEPT BONE
30X90 CM
R90F
K43PG011
3

NATURE CONCEPT GREY
30X90 CM
R90F
K43PG012
3

PERFIL ACERO BRONCE
1,5X90 CM
S330
K432L00M

PERFIL ACERO PLATA
1,5X90 CM
S330
K432L00L

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

NATURE

25x50
10"x20"

NATURE WHITE (PB)
25X50 CM
R25C
K43TP000
24

NATURE BONE (PB)
25X50 CM
R25C
K43TP001
24

NATURE GREY (PB)
25X50 CM
R25C
K43TP010
24

NATURE CONCEPT WHITE
25X50 CM
R25G
K43TP020
3

NATURE CONCEPT BONE
25X50 CM
R25G
K43TP011
3

NATURE CONCEPT GREY
25X50 CM
R25G
K43TP030
3

LISTELO NATURE WHITE
3,8X50 CM
S230
K43ZT000
1

LISTELO NATURE BONE
3,8X50 CM
S230
K43ZT001
1

LISTELO NATURE GREY
3,8X50 CM
S230
K43ZT010
1

NATURWOOD

The beautiful realism of nature

FLOOR TILES: **NATURWOOD BRANDY 120X20 ,NATURWOOD BRANDY ANTISLIP 120X20**

20x20

NATURAL CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP CLASE 3 | R11 | A+B+C**

NATURWOOD

60x120 / 20x120 / 20x20

24"x47" / 8"x 47" / 8"x8"

NATURWOOD ICE
20X120 CM
P125D
P0002476 30

U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD ICE ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002481 30

NATURWOOD SMOKE
20X120 CM
P125D
P0002473 30

U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD SMOKE ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002478 30

NATURWOOD MALT
20X120 CM
P125D
P0002475 30

U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD MALT ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002480 30

NATURWOOD BRANDY
20X120 CM
P125D
P0002477 30

U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD BRANDY ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002482 30

NATURWOOD MOKA
20X120 CM
P125D
P0002474 30

U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD MOKA ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002479 30

NATURWOOD MALT
60X120 CM
P126D
P0003099 10

NATURWOOD BRANDY
60X120 CM
P126D
P0003101 10

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

20x20

NATURAL CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP CLASE 3 | R11 | A+B+C

NATURWOOD

60x120 / 20x120 / 20x20

24"x47" / 8"x 47" / 8"x8"

HIDRAULICWOOD MOKA
20X20 CM P64D P0003160

HIDRAULICWOOD COLORS
20X20 CM P64D P0003161

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Smoke	P0002626
Moka	P0002858
Malt	P0002861
Ice	P0002864
Brandy	P0002867
S280	

Step 120x30
Peldaño simple 120x30

Smoke	P0002856
Moka	P0002859
Malt	P0002862
Ice	P0002865
Brandy	P0002868
S600	

Step 120x30 Antislip
Peldaño simple 120x30 Antislip

Smoke	P0002818
Moka	P0002820
Malt	P0002822
Ice	P0002824
Brandy	P0002826
S600	



Double step 120x30
Peldaño doble 120x30

Smoke	P0002857
Moka	P0002860
Malt	P0002863
Ice	P0002866
Brandy	P0002869
S720	

Double step 120x30 Antislip
Peldaño doble 120x30 Antislip

Smoke	P0002819
Moka	P0002821
Malt	P0002823
Ice	P0002825
Brandy	P0002827
S720	

WALL TILES : **NATURWOOD CONCEPT BRANDY 40X120, ESSENTIAL CONCRET WHITE 40X120**
FLOOR TILES : **NATURWOOD BRANDY 20X120**

NATURWOOD

40x120
16"x47"

NATURWOOD CONCEPT BRANDY
40X120 CM

P120G
R0001237 3

NATURWOOD ART BRANDY
40X120 CM

P120H
R0001239 3

NATURWOOD CONCEPT MOKA
40X120 CM

P120G
R0001236 3



NATURWOOD ART MOKA
40X120 CM

P120H
R0001238 3

POÈME

FLOOR TILES: **POÈME SIENA 20X120 CM**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P V3 5

NATURAL CLASE 1 | R9 | A

POÈME

60x120 / 20x120 / 24,8x150

24”x47” / 8”x47” / 10”x59”

POÈME HAYA
60X120 CM

P126D
P0006141

POÈME ROBLE
60X120 CM

P126D
P0006142

POÈME CONCEPT HAYA
60X120 CM

P126G
P0006143

POÈME CONCEPT ROBLE
60X120 CM

P126G
P0006144

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P V3 5

NATURAL CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP CLASE 3 | R11 | A+B+C**

POÈME

60x120 / 20x120 / 24,8x150

24"x47" / 8"x47" / 10"x59"

POÈME HAYA
24,8X150 CM

P524D
P0006042 3

POÈME ROBLE
24,8X150 CM

P524D
P0006041 3

POÈME ROBLE ANTISLIP
24,8X150 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006152 3

POÈME BRANDY
24,8X150 CM

P524D
P0006043 3

POÈME BRANDY ANTISLIP
24,8X150 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006151 3

POÈME SIENA
24,8X150 CM

P524D
P0006040 3

POÈME HAYA
20X120 CM

P125D
P0006146 3

POÈME ROBLE
20X120 CM

P125D
P0005445 3

POÈME ROBLE ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006149 3

POÈME BRANDY
20X120 CM

P125D
P0006146 3

POÈME BRANDYANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006150 3

POÈME SIENA
20X120 CM

P125D
P0006148 3

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Haya	P0006219
Roble	P0006222
Brandy	P0006231
Siena	P0006240
S280	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Haya	P0006091
Roble	P0006088
Brandy	P0006094
Siena	P0006085
S290	

Step 150x37
Peldaño simple 150x37

Haya	P0006092
Roble	P0006089
Brandy	P0006095
Siena	P0006086
S618	

Step 120x30
Peldaño simple 120x30

Haya	P0006220
Roble	P0006223
Brandy	P0006232
Siena	P0006241
S600	

Step 120x30 Antislip
Peldaño simple 120x30 Antislip

Roble	P0006243
Brandy	P0006245
S600	



Double Step 150x37
Peldaño doble 150x37

Haya	P0006093
Roble	P0006090
Brandy	P0006096
Siena	P0006087
S750	

Double Step 120x30
Peldaño doble 120x30

Haya	P0006221
Roble	P0006224
Brandy	P0006233
Siena	P0006242
S720	

Double Step 120x30 Antislip
Peldaño doble 120x30 Antislip

Roble	P0006244
Brandy	P0006246
S720	

PORTOBELLO

Back to the roots

FLOOR TILES : **PORTOBELLO BLANCO 20X120**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP 20X120: CLASE 3 | R11 | A+B+C** **ANTISLIP 100X24,8: CLASE 3 | R10 | A+B**

PORTOBELLO

60x120 / 20x120 / 100x24,8

24"x47" / 8"x47" / 39"x10"

PORTOBELLO BLANCO
20X120 CM
P125D
P0002433 33

PORTOBELLO BLANCO ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002437 33

PORTOBELLO FRESNO
20X120 CM
P125D
P0002432 33

PORTOBELLO FRESNO ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002436 33

PORTOBELLO ROBLE
20X120 CM
P125D
P0002430 33

PORTOBELLO ROBLE ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002434 33

PORTOBELLO NOGAL
20X120 CM
P125D
P0002431 33

PORTOBELLO NOGAL ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
P0002435 33

PORTOBELLO BLANCO
100X24,8 CM
P125D
GFK44000 26

PORTOBELLO FRESNO
100X24,8 CM
P125D
GFK44001 26

PORTOBELLO ROBLE
100X24,8 CM
P125D
GFK44011 26

PORTOBELLO ROBLE ANTISLIP
100X24,8 CM **CLASE 3/R10/A+B**
P125E
GFK44021 26

FLOOR TILES : **PORTOBELLO ROBLE 60X120**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

PORTOBELLO

60x120 / 20x120 / 100x24,8

24"x47" / 8"x47" / 39"x10"

PORTOBELLO ROBLE
60X120 CM

P126D
P0002910 11

PORTOBELLO FRESNO
60X120 CM

P126D
P0002912 11

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x50
Rodapié romo 8x50

Blanco	GFKVP000
Roble	GFKVP001
Fresno	GFKVP011
Nogal	GFKVP00D
S150	

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	P0002853
Roble	P0002844
Fresno	P0002850
Nogal	P0002847
S280	

Step 100x24,8
Peldaño simple 100x24,8

Blanco	GFK44050
Roble	GFK44023
Fresno	GFK44010
Nogal	GFK4400D
S595	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Blanco	P0002854
Roble	P0002845
Fresno	P0002851
Nogal	P0002848
S600	

Step 30x120 Antislip
Peldaño simple 30x120 Antislip

Blanco	P0002816
Roble	P0002810
Fresno	P0002814
Nogal	P0002812
S600	

Double Step 100x24,8
Peldaño doble 100x24,8

Blanco	GFK44020
Roble	GFK44033
Fresno	GFK44061
Nogal	GFK4401D
S715	

Double Step 100x24,8 Antislip
Peldaño doble 100x24,8 Antislip

Roble	GFK44043
S715	

Double Step 30x120
Peldaño doble 30x120

Blanco	P0002855
Roble	P0002846
Fresno	P0002852
Nogal	P0002849
S720	

Double Step 30x120 Antislip
Peldaño doble 30x120 Antislip

Blanco	P0002817
Roble	P0002811
Fresno	P0002815
Nogal	P0002813
S720	

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9

PRIORAT

60x60
24"x24"

PRIORAT BEIGE
60X60 CM
P64D
GHW42001

PRIORAT NATURAL
60X60 CM
P64D
GHW42010

MOSAICO PRIORAT BEIGE
30X30 CM GHW04010 Y300
36 TESELAS

MURO PRIORAT BEIGE
22,8X39 CM KHWI3001 Y300

MOSAICO PRIORAT NATURAL
30X30 CM GHW04020 Y300
36 TESELAS

MURO PRIORAT NATURAL
22,8X39 CM KHWI3010 Y300

PRIORAT BLANCO
60X60 CM
P64D
GHW42000

PRIORAT GRAFITO
60X60 CM
P64D
GHW4200J

MOSAICO PRIORAT BLANCO
30X30 CM GHW04000 Y300
36 TESELAS

MURO PRIORAT BLANCO
22,8X39 CM KHWI3000 Y300



MOSAICO PRIORAT GRAFITO
30X30 CM GHW0400J Y300
36 TESELAS

MURO PRIORAT GRAFITO
22,8X39 CM KHWI300J Y300

FLOOR TILES : **PRIORAT CEMENTO 60X60**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

PRIORAT

60x60
24"x24"

NATURAL: CLASE 1 | R9 **ANTISLIP: CLASE 3 | R10**

PRIORAT CEMENTO
60X60 CM
P64D
GHW4200C
18

PRIORAT CEMENTO ANTISLIP
60X60 CM **CLASE 3/R10**
P64E
GHW4203C
18

MOSAICO PRIORAT CEMENTO
30X30 CM GHW0400C Y300
36 TESELAS

MURO PRIORAT CEMENTO
22,8X39 CM KHWI300C Y300

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

PRIORAT

25x70
10"x28"

PRIORAT BLANCO
25X70 CM
R27D
KHWZA000
15

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GHWRQ000
Beige	GHWRQ001
Cemento	GHWRQ00C
Natural	GHWRQ010
Grafito	GHWRQ00J

S280

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	GHW05030
Beige	GHW05001
Cemento	GHW0501C
Natural	GHW05040
Grafito	GHW0501J

S500

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Cemento	GHW0504C

S500

Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	GHW05050
Beige	GHW05011
Cemento	GHW0502C
Natural	GHW05060
Grafito	GHW0502J

S650

Double Step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Cemento	GHW0505C

S650

WALL TILES : **REMAKE CONCEPT BLANCO 25X70**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

REMAKE

25x70
10"x28"

REMAKE BLANCO
25X70 CM
R27C
KOUZA000
18

REMAKE CONCEPT BLANCO
25X70 CM
R27G
KOUZA010
6

REMAKE CREMA
25X70 CM
R27C
KOUZA001
18

FLOOR TILES: **ROMANCE ROBLE 150X24,8, ROMANCE ROBLE ANTISLIP 150X24,8**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

ROMANCE

150x24,8/100x24,8

59"x10"/39"x10"

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP CLASE 3 | R11 | A+B+C**

ROMANCE ROBLE
100X24,8 CM
P125D
G5544001
32

ROMANCE ROBLE ANTISLIP
100X24,8 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P125E
G5544011
32

ROMANCE SIENA
100X24,8 CM
P125D
G5544000
32

ROMANCE ROBLE
150X24,8 CM
P524D
G555C001
24

ROMANCE ROBLE ANTISLIP
150X24,8 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P524E
G555C011
24

ROMANCE SIENA
150X24,8 CM
P524D
G555C010
24

ROMANCE SIENA ANTISLIP
150X24,8 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P524E
G555C020
24

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Siena	G553E010
Roble	G553E001

S290

RUE DE PARIS

WALL TILES: **RUE DE PARIS BLANCO NATURAL 45X90**
FLOOR TILES: **RUE DE PARIS ACERO NATURAL 90X90**

The versatility of cement

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B**

RUE DE PARIS

90x90 / 45x90 / 75x75 / 60x60 / 45x45

35"x35" / 18"x35" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"

RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
90X90 CM
P90D
GUX6N001
12

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
90X90 CM
P90F
GUX6N011
12

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
45X90 CM
P45F
GUX6P011
24

RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
75X75 CM
P75D
GUX0R001
16

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
75X75 CM
P75F
GUX0R011
16

RUE DE PARIS BEIGE ANTISLIP
75X75 CM **CLASE 3/R10/A+B**
P75E
GUX0R021
16

RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
60X60 CM
P64D
GUX42001
18

U4 P4 E3 C2

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
60X60 CM
P64F
GUX42011
18

RUE DE PARIS BEIGE
45X45 CM
P44C
P0001931
14

U3 P3 E3 C2

MURO RUE DE PARIS BEIGE
26X58 CM
Y500
GUX0K001

MOSAICO RUE DE PARIS BEIGE
30X30 CM GUX04001 Y500
81 TESELAS

BLOCK RUE DE PARIS BEIGE
30X30 CM P0001348 S415

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

RUE DE PARIS

90x90 / 45x90 / 75x75 / 60x60 / 45x45

35"x35" / 18"x35" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"

RUE DE PARIS COBRE NATURAL
90X90 CM
P90D
GUX6N00M
12

RUE DE PARIS COBRE LAPPATO
90X90 CM
P90F
GUX6N01M
12

RUE DE PARIS COBRE LAPPATO
45X90 CM
P45F
GUX6P01M
24

RUE DE PARIS COBRE NATURAL
75X75 CM
P75D
GUX0R00M
16

RUE DE PARIS COBRE LAPPATO
75X75 CM
P75F
GUX0R01M
16

RUE DE PARIS COBRE NATURAL
60X60 CM
P64D
GUX4200M
18

RUE DE PARIS COBRE
45X45 CM
P44C
P0001928
14

MURO RUE DE PARIS COBRE
26X58 CM
Y500
GUX0K00M

MOSAICO RUE DE PARIS COBRE
30X30 CM GUX0400M Y500
81 TESELAS

BLOCK RUE DE PARIS COBRE
30X30 CM P0001349 S415

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B**

RUE DE PARIS

90x90 / 45x90 / 75x75 / 60x60 / 45x45

35"x35" / 18"x35" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"

RUE DE PARIS BLANCO NATURAL P90D
90X90 CM GUX6N000 12

RUE DE PARIS BLANCO LAPPATO P90F
90X90 CM GUX6N010 12

RUE DE PARIS BLANCO NATURAL P75D
75X75 CM GUX0R000 16

RUE DE PARIS BLANCO LAPPATO P75F
75X75 CM GUX0R010 16

RUE DE PARIS GRIS NATURAL P90D
90X90 CM GUX6N002 12

RUE DE PARIS GRIS LAPPATO P90F
90X90 CM GUX6N012 12

RUE DE PARIS GRIS NATURAL P75D
75X75 CM GUX0R002 16

RUE DE PARIS GRIS ANTISLIP P75E
75X75 CM CLASE 3/R10/A+B GUX0R022 16

RUE DE PARIS BLANCO NATURAL P64D
60X60 CM GUX42000 18

U4 P4 E3 C2

RUE DE PARIS BLANCO LAPPATO P64F
60X60 CM GUX42020 18

RUE DE PARIS ACERO ANTISLIP P64E
60X60 CM CLASE 3/R10/A+B P0000258 18

RUE DE PARIS GRIS NATURAL P64D
60X60 CM GUX42002 18

U4 P4 E3 C2

RUE DE PARIS GRIS LAPPATO P64F
60X60 CM GUX42012 18

RUE DE PARIS GRIS P44C
45X45 CM P0001929 14

U3 P3 E3 C2

MURO RUE DE PARIS BLANCO Y500
26X58 CM GUX0K000

MOSAICO RUE DE PARIS BLANCO
30X30 CM GUX04000 Y500
81 TESELAS

BLOCK RUE DE PARIS BLANCO
30X30 CM P0001350 S415

MURO RUE DE PARIS GRIS Y500
26X58 CM GUX0K002



MOSAICO RUE DE PARIS GRIS
30X30 CM GUX04002 Y500
81 TESELAS

MOSAICO RUE DE PARIS MULTICOLOR
30X30 CM GUX0400N Y500

BLOCK RUE DE PARIS GRIS
30X30 CM P0001351 S415

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

45x45

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

RUE DE PARIS ACERO NATURAL
90X90 CM
P90D
GUX6N00A
12

RUE DE PARIS ACERO LAPPATO
90X90 CM
P90F
GUX6N01A
12

RUE DE PARIS ACERO NATURAL
60X60 CM
P64D
GUX4200A
18

U4 P4 E3 C2

RUE DE PARIS ACERO LAPPATO
60X60 CM
P64F
GUX4201A
18

RUE DE PARIS ACERO NATURAL
75X75 CM
P75D
GUX0R00A
16

RUE DE PARIS ACERO NATURAL
45X45 CM
P44C
P0001932
14

U3 P3 E3 C2

MURO RUE DE PARIS ACERO
26X58 CM
Y500
GUX0K00A



MOSAICO RUE DE PARIS ACERO
30X30 CM GUX0400A Y500
81 TESELAS



BLOCK RUE DE PARIS ACERO
30X30 CM P0001352 S415

RUE DE PARIS

90x90 / 75x75 / 37x75 / 60x60
35"x35" / 30"x30" / 15"x30" / 24"x24"

RUE DE PARIS BLACK LAPPATO
60X60 CM
P64F
GUX42030
18

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x45
Rodapié romo 8x45

Blanco	P0001942
Beige	P0001943
Gris	P0001941
Acero	P0001944
Cobre	P0001940

S090

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GUXRQ000
Beige	GUXRQ001
Gris	GUXRQ002
Acero	GUXRQ00A
Cobre	GUXRQ00M
Black	GUXRQ010

S280

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Blanco	GUX3E000
Beige	GUX3E001
Gris	GUX3E002
Acero	GUX3E00A
Cobre	GUX3E00M

S290

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

Blanco	GUX6Q000
Beige	GUX6Q001
Gris	GUX6Q002
Acero	GUX6Q00A
Cobre	GUX6Q00M

S320

Rounded edge skirting 8x60 Lappato
Rodapié romo 8x60 Lappato

Blanco	GUXRQ020
Beige	GUXRQ011
Gris	GUXRQ012
Acero	GUXRQ01A
Cobre	GUXRQ01M
Black	GUXRQ030

S280

Rounded edge skirting 8x75 Lappato
Rodapié romo 8x75 Lappato

Blanco	GUX3E020
Beige	GUX3E011
Gris	GUX3E012
Acero	GUX3E01A
Cobre	GUX3E01M

S290

Rounded edge skirting 8x90 Lappato
Rodapié romo 8x90 Lappato

Blanco	GUX6Q010
Beige	GUX6Q011
Gris	GUX6Q012
Acero	GUX6Q01A
Cobre	GUX6Q01M

S370

Step 37x75
Peldaño simple 37x75

Acero	GUXAC03A

S560

Step 37x75 Lappato
Peldaño simple 37x75 Lappato

Blanco	GUXAC070
Beige	GUXAC081
Gris	GUXAC082
Acero	GUXAC05A
Cobre	GUXAC05M
Black	GUXAC080

S560

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Black	GUX05050

S500

Step 30x60 Lappato
Peldaño simple 30x60 Lappato

Acero	GUX0504A

S520

Step 45x90 Lappato
Peldaño simple 45x90 Lappato

Blanco	GUX6P040
Beige	GUX6P041
Gris	GUX6P042
Cobre	GUX6P04M

S602

Double step 30x60 Lappato
Peldaño doble 30x60 Lappato

Acero	GUX0505A

S650

Double step 37x75
Peldaño doble 37x75

Acero	GUXAC04A

S690

Double step 37x75 Lappato
Peldaño doble 37x75 Lappato

Blanco	GUXAC090
Beige	GUXAC091
Gris	GUXAC092
Acero	GUXAC06A
Cobre	GUXAC06M

S690

Double step 45x90 Lappato
Peldaño doble 45x90 Lappato

Blanco	GUX6P050
Beige	GUX6P051
Gris	GUX6P052
Acero	GUX6P05A
Cobre	GUX6P05M

S705

RUE DE PARIS

WALL TILES: **RUE DE PARIS BLANCO 40X120, RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO 40X120, RUE DE PARIS ACERO 40X120**
FLOOR TILES: **RUE DE PARIS ACERO NATURAL 75X75**

W V3 Concept V4

RUE DE PARIS

40x120 / 25x70 / 25x50

16"x47" / 9"x28" / 9"x22"

RUE DE PARIS BLANCO
40X120 CM

R120D
KUX6C000 12

RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
40X120 CM

R120G
KUX6C010 3

RUE DE PARIS ART BLANCO
40X120 CM

R120H
KUX6C020 3

RUE DE PARIS ACERO
40X120 CM

R120D
KUX6C00A 12

RUE DE PARIS BEIGE
40X120 CM

R120D
KUX6C001 12

RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
40X120 CM

R120G
KUX6C011 3

RUE DE PARIS ART BEIGE
40X120 CM

R120H
KUX6C021 3

RUE DE PARIS COBRE
40X120 CM

R120D
KUX6C00M 12

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

W V3 V4 Concept

RUE DE PARIS BLANCO
25X70 CM
R27D
KUXZA000
18

RUE DE PARIS BEIGE
25X70 CM
R27D
KUXZA001
18

RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
25X70 CM
R27G
KUXZA010
6

RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
25X70 CM
R27G
KUXZA011
6

RUE DE PARIS ACERO
25X70 CM
R27D
KUXZA00A
18

RUE DE PARIS COBRE
25X70 CM
R27D
KUXZA00M
18

RUE DE PARIS CONCEPT ACERO
25X70 CM
R27G
KUXZA01A
6

RUE DE PARIS CONCEPT COBRE
25X70 CM
R27G
KUXZA01M
6

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P 5 V4

NATURAL: CLASE 1 | R9

COORDINATED FLOOR
60X60
24"x24"

RUE DE PARIS BLANCO NATURAL
60X60 CM
P64D
GUX42000
18
UPEC U4 P3 E3 C2

RUE DE PARIS ACERO NATURAL
60X60 CM
P64D
GUX4200A
18
UPEC U4 P3 E3 C2

RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
60X60 CM
P64D
GUX42001
18
UPEC U4 P3E3 C2

RUE DE PARIS COBRE NATURAL
60X60 CM
P64D
GUX4200M
18

RUE DE PARIS

40x120 / 25x70 / 25x50

16"x47" / 9"x28" / 9"x22"

RUE DE PARIS BLANCO
25X50 CM
R25D
R0000486
18
WallPEC IN PROCESS

RUE DE PARIS ACERO
25X50 CM
R25D
R0000488
18

RUE DE PARIS BEIGE
25X50 CM
R25D
R0000487
18
WallPEC

RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
25X50 CM
R25G
R0000491
18

RUE DE PARIS CONCEPT ACERO
25X50 CM
R25G
R0000493
18

RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
25X50 CM
R25G
R0000492
18

RUE DE PARIS GRIS
25X50 CM
R25D
R0000484
18
WallPEC IN PROCESS

RUE DE PARIS COBRE
25X50 CM
R25D
R0000485
18

RUE DE PARIS CONCEPT GRIS
25X50 CM
R25G
R0000489
18

RUE DE PARIS CONCEPT COBRE
25X50 CM
R25G
R0000490
18

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P 5 V4

NATURAL: CLASE 1 | R9

COORDINATED FLOOR
45X45
18"x18"

RUE DE PARIS GRIS
45X45 CM
P44C
P0001929
14
UPEC U3 P3 E3 C2

RUE DE PARIS BEIGE
45X45 CM
P44C
P0001931
14
UPEC U3 P3 E3 C2

RUE DE PARIS COBRE
45X45 CM
P44C
14

FLOOR TILES: **SAVIA ROBLE 150X24,8**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9 **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

SAVIA

150x24,8

59"x10"

SAVIA BLANCO
150X24,8 CM

P524D
GKW5C000

SAVIA CREMA
150X24,8 CM

P524D
GKW5C011

SAVIA ROBLE
150X24,8 CM

P524D
GKW5C001

SAVIA ROBLE ANTISLIP
150X24,8 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
GKW5C031

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Blanco	GKW3E000
Roble	GKW3E001
Crema	GKW3E011
S290	

Step (SR) 150x37
Peldaño simple (SR) 150x37

Roble	GKW5T021
S618	

Double step 150x24,8
Peldaño doble 150x24,8

Roble	P0006249
S720	

SUPERWHITE

WALL TILES: **SUPERWHITE GLOSS 40X120,**
FLOOR TILES: **UNDERGROUND GRAPHITE 90X90**



WALL TILES : **SUPERWHITE MATT 30X90, SUPERWHITE SPIRE MATT 30X90**
FLOOR TILES : **ROMANCE SIENA 150X24,8**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

LFEKER PLUS+

Más información en página 328

SUPERWHITE

40x120 / 30x90

16"x47" / 12"x35"

SUPERWHITE GLOSS
40X120 CM
R120G
KU76C020

SUPERWHITE MATT
40X120 CM
R120G
KU76C000

SUPERWHITE MATT
30X90 CM
R90G
KU5PG000

SUPERWHITE GLOSS
30X90 CM
R90G
KU7PG070

SUPERWHITE WIND MATT
30X90 CM
R90H
KU7PG010

SUPERWHITE WIND GLOSS
30X90 CM
R90H
KU7PG050

SUPERWHITE GEOMETRIC MATT
30X90 CM
R90H
KU7PG000

SUPERWHITE GEOMETRIC GLOSS
30X90 CM
R90H
KU7PG060

SUPERWHITE SPIRE MATT
30X90 CM
R90H
KU7PG020

SUPERWHITE SPIRE GLOSS
30X90 CM
R90H
KU7PG040

WALL TILES : **SUPERWHITE WIND GLOSS 30X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

LIFEKER PLUS+

Más información en página 328

SUPERWHITE

30x60
12"x24"

SUPERWHITE MATT R36G
30X60 CM KU705010 1

SUPERWHITE GLOSS R36G
30X60 CM KU705000 1

SUPERWHITE WIND MATT R36H
30X60 CM KU705030 1

SUPERWHITE WIND GLOSS R36H
30X60 CM KU705060 1

SUPERWHITE GEOMETRIC MATT R36H
30X60 CM KU705020 1

SUPERWHITE GEOMETRIC GLOSS R36H
30X60 CM KU705050 1

SUPERWHITE SPIRE MATT R36H
30X60 CM KU705040 1

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B

LENDA

100x24,8
39"x10"

LENDA OAK P125D
100X24,8 CM GW944010 24

LENDA CREAM P125D
100X24,8 CM GW944000 24

TAPIZ

WALL TILES : **TAPIZ MARFIL 30X90, TAPIZ AZUL 30X90, TAPIZ CONCEPT AZUL 30X90**
FLOOR TILES : **NATURWOOD BRANDY 20X120**

TAPIZ

30x90
12"x35"

TAPIZ MARFIL
30X90 CM
R90D
R0001352
12



TAPIZ CONCEPT AZUL
30X90 CM
R90G
R0001355
1

TAPIZ ART AZUL
30X90 CM
R90H
R0001358
1

TAPIZ AZUL
30X90 CM
R90D
R0001351
12

TAPIZ DECOR AZUL (SET 2 PZS)
30X90 CM
SST560
R0001548
12

TAPIZ MARFIL
30X90 CM
R90D
R0001352
12

TAPIZ CONCEPT TERRACOTA
30X90 CM
R90G
R0001354
1



TAPIZ ART TERRACOTA
30X90 CM
R90H
R0001357
1

TAPIZ TERRACOTA
30X90 CM
R90D
R0001350
12

TAPIZ DECOR TERRACOTA (SET 2 PZS)
30X90 CM
SST560
R0001550
12

TAPIZ MARFIL
30X90 CM
R90D
R0001352
12

TAPIZ CONCEPT VISON
30X90 CM
R90G
R0001353
1

TAPIZ ART VISON
30X90 CM
R90H
R0001356
1

TAPIZ VISON
30X90 CM
R90D
R0001349
12

TAPIZ DECOR VISON (SET 2 PZS)
30X90 CM
SST560
R00015498
12

WALL TILES : **TAPIZ SAVIA 10X40**
FLOOR TILES : **VERSE WHITE ANTISLIP 90X90**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

TAPIZ

10x40
4"x15"

TAPIZ BLANCO
10X40 CM
Y100
R0001516
20

TAPIZ MARFIL
10X40 CM
Y100
R0001514
20

TAPIZ PERLA
10X40 CM
Y100
R0001519
20

TAPIZ VISON
10X40 CM
Y100
R0001512
20

TAPIZ GRAFITO
10X40 CM
Y100
R0001520
20

TAPIZ TERRACOTA
10X40 CM
Y100
R0001513
20

TAPIZ AZUL
10X40 CM
Y100
R0001515
20

TAPIZ SALVIA
10X40 CM
Y100
R0001518
20

TAPIZ OCEAN
10X40 CM
Y100
R0001517
20

TERRACOTA

WALL TILES: **TERRACOTA BARRO 60X120 CM**
FLOOR TILES: **TERRACOTA BARRO 60X120 CM**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

20x20

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

TERRACOTA

120x60 / 90x90 / 60x60

24"x47" / 35"x35" 24"x24"

TERRACOTA BLANCO
120X60 CM

P126D
P0006317 10



TERRACOTA BLANCO
60X60 CM

P64D
P00006323 20

TERRACOTA CEMENTO
120X60 CM

P126D
P0006316 10

TERRACOTA CEMENTO
60X60 CM

P64D
P0006322 20

TERRACOTA CEMENTO ANTISLIP
60X60 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P64E
P0006321



TERRACOTA BLANCO
90X90 CM

P90D
P0006313 10

TERRACOTA CEMENTO
90X90 CM

P90D
P0006312 10

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

20x20

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

TERRACOTA

120x60 / 90x90 / 60x60

24"x47" / 35"x35" 24"x24"

TERRACOTA PAJA
120X60 CM
P126D
P0006315 10

TERRACOTA PAJA
60X60 CM
P64D
P0006320 20

TERRACOTA PAJA ANTISLIP
60X60 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P64E
P0006319



TERRACOTA BARRO
120X60 CM
P126D
P0006318 10

TERRACOTA BARRO
60X60 CM
P64D
P0006325 20

TERRACOTA BARRO ANTISLIP
60X60 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P64E
P0006324



TERRACOTA PAJA
90X90 CM
P90D
P0006311 10



TERRACOTA BARRO
90X90 CM
P90D
P0006312 10

WALL TILES: **TERRACOTA MODUL BLANCO-PAJA 20X20 CM, TERRACOTA BLANCO 20X20 CM**

20x20

TERRACOTA

20x20

8"x8"

TERRACOTA BLANCO
20X20 CM

P64D
P0006473

TERRACOTA BLANCO - PAJA
20X20 CM

P64D
P0006480

TERRACOTA BLANCO - BARRO
20X20 CM

P64D
P0006481

TERRACOTA PAJA
20X20 CM

P64D
P0006470

TERRACOTA PAJA - AZUL
20X20 CM

P64D
P0006484



TERRACOTA PAJA - VERDE
20X20 CM

P64D
P0006483

TERRACOTA PAJA - ROJO
20X20 CM

P64D
P0006482

TERRACOTA BARRO
20X20 CM

P64D
P0006472

TERRACOTA BARRO - AZUL
20X20 CM

P64D
P0006486

TERRACOTA BARRO - VERDE
20X20 CM

P64D
P0006487

TERRACOTA BARRO - ROJO
20X20 CM

P64D
P0006485



OPTION 1

OPTION 2



OPTION 3



OPTION 4

WALL TILES: **TERRACOTA ROJO 6X25, TERRACOTA BLANCO 30X90 CM**
FLOOR TILES: **TERRACOTA BARRO 60X120 CM, TERRACOTA BARRO 20X20 CM**

P 5 V3
20x20
6x25

TERRACOTA

6x25
2"x10"

TERRACOTA BLANCO
6X25 CM

P06D
P0006477

TERRACOTA PAJA
6X25 CM

P06D
P0006476

TERRACOTA BARRO
6X25 CM

P06D
P0006478

TERRACOTA AZUL
6X25 CM

P06D
P0006479

TERRACOTA VERDE
6X25 CM

P06D
P0006474

TERRACOTA ROJO
6X25 CM

P06D
P0006475

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	P0006340
Paja	P0006338
Barro	P0006341
Cemento	P0006339
S280	

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

Blanco	P0006336
Paja	P0006334
Barro	P0006337
Cemento	P0006335
S370	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Blanco	P0006354
Paja	P0006350
Barro	P0006356
Cemento	P0006352
S600	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

Blanco	P0006346
Paja	P0006342
Barro	P0006348
Cemento	P0006344
S602	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	P0006362
Paja	P0006358
Barro	P0006364
Cemento	P0006360
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Paja	P0006366
Barro	P0006370
Cemento	P0006368
S500	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Blanco	P0006355
Paja	P0006351
Barro	P0006357
Cemento	P0006353
S720	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

Blanco	P0006347
Paja	P0006343
Barro	P0006349
Cemento	P0006345
S602	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	P0006363
Paja	P0006359
Barro	P0006365
Cemento	P0006361
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Paja	P0006367
Barro	P0006371
Cemento	P0006369
S500	

TERRACOTA

WALL TILES: **TERRACOTA ART CEMENTO 30X90 CM, TERRACOTA BLANCO 30X90 CM TERRACOTA VERDE 6X25 CM**
FLOOR TILES: **TERRACOTA BLANCO 60X60 CM**

Back to the origins

WALL TILES: **TERRACOTA CONCEPT BARRO 30X90 CM, TERRACOTA BLANCO 30X90 CM**
FLOOR TILES: **TERRACOTA BARRO 20X20 CM**

TERRACOTA

30x90
12"x35"

TERRACOTA BLANCO
30X90 CM

R90D
P0002483 15

TERRACOTA CONCEPT BLANCO
30X90 CM

R90G
P0002484 3

TERRACOTA CONCEPT BARRO
30X90 CM

R90G
P0002485 3

TERRACOTA ART CEMENTO
30X90 CM

R90H
P0002486 1

TERRACOTA ART BARRO
30X90 CM

R90H
P0002487 1

UNDERGROUND

WALL TILES: **UNDERGROUND WHITE 60X120, UNDERGROUND GRAPHITE 60X120**
FLOOR TILES: **UNDERGROUND WHITE 60X120, UNDERGROUND GRAPHITE 60X120**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 45x90 / 60x60

23"x47" / 35"x35" / 18"x35" / 24"x24"

UNDERGROUND BEIGE
60X120 CM
P126D
P0000598
10

UNDERGROUND BEIGE
60X60 CM
P64D
GZW42001
18

UNDERGROUND BEIGE ANTISLIP
60X60 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P64E
P0000294
18

UNDERGROUND TAUPE
60X120 CM
P126D
P0000595
10

UNDERGROUND TAUPE
60X60 CM
P64D
GZW4200A
18

UNDERGROUND TAUPE ANTISLIP
60X60 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P64E
P0000291
18

UNDERGROUND BEIGE
90X90 CM
P90D
GZW6N001
10

UNDERGROUND BEIGE ANTISLIP
90X90 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P90E
GZW6N011
10

UNDERGROUND BEIGE
45X90 CM
P45D
GZW6P001
20

UNDERGROUND TAUPE
90X90 CM
P90D
GZW6N00A
10

UNDERGROUND TAUPE ANTISLIP
90X90 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**
P90E
GZW6N01A
10

BOOKS UNDERGROUND BEIGE
30X30 CM P0000168 S470

CUBE UNDERGROUND BEIGE
26X30 CM P0000162 S470

BOOKS UNDERGROUND TAUPE
30X30 CM P0000166 S470

CUBE UNDERGROUND TAUPE
26X30 CM P0000165 S470

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 45x90 / 60x60

23"x47" / 35"x35" / 18"x35" / 24"x24"



UNDERGROUND WHITE
60X120 CM
P126D
P0000594
10

UNDERGROUND WHITE
60X60 CM
P64D
GZW42000
18

UNDERGROUND WHITE ANTISLIP
60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P64E
P0000300
18

UNDERGROUND GREY
60X120 CM
P126D
P0000596
10

UNDERGROUND GREY
60X60 CM
P64D
GZW42010
18

UNDERGROUND GREY ANTISLIP
60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P64E
P0000292
18



UNDERGROUND WHITE
90X90 CM
P90D
GZW6N000
10

UNDERGROUND WHITE ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P90E
GZW6N020
10

UNDERGROUND WHITE
45X90 CM
P45D
GZW6P000
20



UNDERGROUND GREY
90X90 CM
P90D
GZW6N010
10

UNDERGROUND GREY ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P90E
GZW6N030
10

UNDERGROUND GREY
45X90 CM
P45D
GZW6P010
20

BOOKS UNDERGROUND WHITE
30X30 CM P0000167 S470

CUBE UNDERGROUND WHITE
26X30 CM P0000160 S470

BOOKS UNDERGROUND GREY
30X30 CM P0000169 S470

CUBE UNDERGROUND GREY
26X30 CM P0000163 S470

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 45x90 / 60x60

23"x47" / 35"x35" / 18"x35" / 24"x24"

UNDERGROUND GRAPHITE
60X120 CM
P126D
P0000597
10

UNDERGROUND GRAPHITE
60X60 CM
P64D
GZW4200G
18

UNDERGROUND GRAPHITE ANTISLIP
60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P64E
P0000293
18

UNDERGROUND GRAPHITE
90X90 CM
P90D
GZW6N00G
10

UNDERGROUND GRAPHITE ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C
P90E
GZW6N01G
10

UNDERGROUND GRAPHITE
45X90 CM
P45D
GZW6P00G
20

BOOKS UNDERGROUND GRAPHITE
30X30 CM P0000170 S470



CUBE UNDERGROUND GRAPHITE
26X30 CM P0000164 S470

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

Beige	P0000016
Taupe	P0000025
White	P0000013
Grey	P0000019
Graphite	P0000022
S370	

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Beige	P0000787
Taupe	P0000778
White	P0000775
Grey	P0000781
Graphite	P0000784
S280	

Step 120x30
Peldaño simple 120x30

Beige	P0000788
Taupe	P0000779
White	P0000776
Grey	P0000782
Graphite	P0000785
S600	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

Beige	P0000017
Taupe	P0000026
White	P0000014
Grey	P0000020
Graphite	P0000023
S600	

Step 45x90 Antislip
Peldaño simple 45x90 Antislip

Grey	P0000094
S600	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Taupe	P0000079
White	P0000077
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Beige	P0000356
Grey	P0000352
taupe	P0000350
S500	



Double step 120x30
Peldaño doble 120x30

Beige	P0000789
Taupe	P0000780
White	P0000777
Grey	P0000783
Graphite	P0000786
S720	

Double step 45x90
Peldaño doble 45x90

Beige	P0000018
Taupe	P0000027
White	P0000015
Grey	P0000021
Graphite	P0000024
S720	

Double step 45x90 Antislip
Peldaño doble 45x90 Antislip

Grey	P0000095
S720	

Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Taupe	P0000080
White	P0000078
S650	

Double step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Beige	P0000357
Taupe	P0000351
Grey	P0000353
S650	

UNDERGROUND

WALL TILES: **UNDERGROUND WHITE 40X120 , UNDERGROUND CONCEPT GREY 40X120, LENDA OAK 100X24,8**
FLOOR TILES: **UNDERGROUND GREY NATURAL 90X90, LENDA OAK 100X24,8**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

25x70

UNDERGROUND

40x120
16"x47"

UNDERGROUND WHITE
40X120 CM
R120D
KZW6C000

UNDERGROUND GREY
40X120 CM
R120D
KZW6C010

UNDERGROUND CONCEPT GREY
40X120 CM
R120G
KZW6C020

UNDERGROUND BEIGE
40X120 CM
R120D
KZW6C001

UNDERGROUND TAUPE
40X120 CM
R120D
KZW6C00A

UNDERGROUND CONCEPT TAUPE
40X120 CM
R120G
KZW6C01A

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B

COORDINATED FLOOR

90x90
35"x35"

UNDERGROUND WHITE
90X90 CM
P90D
GZW6N000

UNDERGROUND GREY
90X90 CM
P90D
GZW6N010

UNDERGROUND BEIGE
90X90 CM
P90D
GZW6N001



UNDERGROUND TAUPE
90X90 CM
P90D
GZW6N00A



WALL TILES: **UNDERGROUND ART BEIGE 25X70**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

25x70

UNDERGROUND

25x70
10"x28"

UNDERGROUND WHITE
25X70 CM

R27D
R0000269
18

UNDERGROUND GREY
25X70 CM

R27D
R0000270
18

UNDERGROUND DECOR WHITE
25X70 CM

R0000393
3

UNDERGROUND DECOR GREY
25X70 CM

SST660
R0000395
3

UNDERGROUND ART BEIGE
25X70 CM

R27H
R0000460

UNDERGROUND BEIGE
25X70 CM

R27D
R0000271
18

UNDERGROUND CONCEPT GREY
25X70 CM

R27G
R0000309
3

UNIVERSE

FLOOR TILES : **UNIVERSE GREY STARLIGHT 60X120**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P · Starlight · Antislip Natural · 4 Starlight · 5 Antislip Natural · V4

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

UNIVERSE

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60

47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"

UNIVERSE BEIGE STARLIGHT
60X120 CM
P126P P0004928 10

UNIVERSE BEIGE
60X120 CM
P126D P0004932 10

UNIVERSE BEIGE
60X60 CM
P64D P0005444 15

UNIVERSE BEIGE
120X120 CM
P120D P0006330 8

UNIVERSE BEIGE
75X75 CM
P75D P0005000 15

UNIVERSE BEIGE ANTISLIP
75X75 CM CLASE 3 | R11 | A+B+C
P75E P0005207 15

UNIVERSE OXIDE STARLIGHT
60X120 CM
P126P P0004926 10

UNIVERSE OXIDE
60X120 CM
P126D P0004930 10

UNIVERSE OXIDO
60X60 CM
P64D P0005442 15

UNIVERSE OXIDE
75X75 CM
P75D P0004998 15

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Beige	P0005263
Oxide	P0005257
White	P0005254
Grey	P0005260
S280	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Beige	P0005166
Oxide	P0005160
White	P0005157
Grey	P0005163
S290	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Beige	P0005461
Oxide	P0005455
White	P0005452
Grey	P0005458
S650	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Beige	P0005264
Oxide	P0005258
White	P0005255
Grey	P0005261
S600	

Step 37x75
Peldaño simple 37x75

Beige	P0005167
Oxide	P0005161
White	P0005158
Grey	P0005164
S560	

Step XL 30x120
Peldaño simple XL 30x120

Beige	P0006721
White	P0006718
Grey	P0006715
S601	

Step 37x75 Antislip
Peldaño simple 37x75 Antislip

Beige	P0005228
White	P0005226
Grey	P0005230
S560	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Beige	P0005462
Oxide	P0005456
White	P0005453
Grey	P0005459
S650	

Double step 30x120
Peldaño doble 30x120

Beige	P0005265
Oxide	P0005259
White	P0005256
Grey	P0005262
S720	

Double step 37x75
Peldaño doble 37x75

Beige	P0005168
Oxide	P0005162
White	P0005159
Grey	P0005165
S690	

Double Step XL 30x120
Peldaño doble XL 30x120

Beige	P0006722
White	P0006719
Grey	P0006716
S601	

Double step 37x75 Antislip
Peldaño doble 37x75 Antislip

Beige	P0005229
White	P0005227
Grey	P0005231
S690	

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

Starlight · Antislip Natural · Starlight · Antislip Natural

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

UNIVERSE

60x120 / 75x75

24"x47" / 30"x30"

UNIVERSE WHITE STARLIGHT
60X120 CM — P126P P0004925 — 10

UNIVERSE WHITE
60X120 CM — P126D P0004929 — 10

UNIVERSE WHITE
60X60 CM — P64D P0005441 — 15

UNIVERSE GREY STARLIGHT
60X120 CM — P126P P0004927 — 10

UNIVERSE GREY
60X120 CM — P126D P0004931 — 10

UNIVERSE GREY
60X60 CM — P64D P0005443 — 15

UNIVERSE WHITE
120X120 CM — P120D P0006327 — 8

UNIVERSE WHITE
75X75 CM — P75D P0004997 — 15

UNIVERSE WHITE ANTISLIP
75X75 CM **CLASE 3 | R11 | A+B+C** — P75E P0005206 — 15

UNIVERSE GREY
120X120 CM — P120D P0006329 — 8

UNIVERSE GREY
75X75 CM — P75D P0004999 — 15

UNIVERSE GREY ANTISLIP
75X75 CM **CLASE 3 | R11 | A+B+C** — P75E P0005208 — 15

WALL TILES :UNIVERSE **WHITE 280X120**

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO

UNIVERSE

SLAB 280x120
110"x47

PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



THICKNESS / ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN

UNIVERSE WHITE
280X120 CM

R280D
R0002417 3

UNIVERSE

WALL TILES: **UNIVERSE BEIGE 30X90, UNIVERSE ART OXIDE 30X90**
FLOOR TILES : **UNIVERSE OXIDE 60X120**

The elegance of metal

WALL TILES : **UNIVERSE WHITE 30X90, UNIVERSE CONCEPT WHITE 30X90**
FLOOR TILES : **UNIVERSE WHITE 75X75, NATURWOOD ROBLE 20X120**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

UNIVERSE

30x90
12"x35"

UNIVERSE WHITE
30X90 CM
R90D
P0001973 14

UNIVERSE BEIGE
30X90 CM
R90D
P0001974 14

UNIVERSE CONCEPT WHITE
30X90 CM
R90G
P0001975 12

UNIVERSE CONCEPT BEIGE
30X90 CM
R90G
P0001976 12

UNIVERSE ART GREY
30X90 CM
R90H
P0001978 3

UNIVERSE ART OXIDE
30X90 CM
R90H
P0001977 3

FLOOR TILES : **UPTOWN GREY 75X75**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R9

UPTOWN

75x75
30"x30"

UPTOWN GREY
75X75 CM

P75D
GJM0R020 15

UPTOWN BEIGE
75X75 CM

P75C
GJM0R010 15

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

White	GJM3E000
Grey	GJM3E010
Beige	GJM3E001
S290	

Step 37x75
Peldaño simple 37x75

White	GJMAC030
Grey	GJMAC040
Beige	GJMAC001
S560	

Step 37x75 Antislip
Peldaño simple 37x75 Antislip

White	GJMAC120
Grey	GJMAC140
Beige	GJMAC031
S560	

Double Step 37x75
Peldaño doble 37x75

White	GJMAC160
Grey	GJMAC150
Beige	GJMAC011
S690	

Double Step 37x75 Antislip
Peldaño doble 37x75 Antislip

White	GJMAC130
Grey	GJMAC110
Beige	GJMAC041
S690	

VERSE

WALL TILES: **VERSE CREAM 60X120, VERSE TAUPE 60X120**
FLOOR TILES: **VERSE CREAM 60X120**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

VERSE

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60

47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

VERSE WHITE
60X120 CM — P126D P0002693 — 10

VERSE WHITE ANTISLIP
60X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C — P126E P0004324 — 10

VERSE WHITE SOFT
60X120 CM — P126F P0003032 — 10

VERSE WHITE
60X60 CM — P64D P0003166 — 18

U4 P4 E3 C2

VERSE WHITE SOFT
60X60 CM — P64F P0003170 — 18

VERSE GREY
60X120 CM — P126D P0002695 — 10

VERSE GREY ANTISLIP
60X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C — P126E P0004326 — 10

VERSE GREY SOFT
60X120 CM — P126F P0003034 — 10

VERSE GREY
60X60 CM — P64D P0003168 — 18

U4 P4 E3 C2

VERSE GREY SOFT
60X60 CM — P64F P0003172 — 18

VERSE WHITE
90X90 CM — P90D P0002719 — 10

VERSE WHITE ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C — P90E P0002723 — 10

VERSE WHITE SOFT
90X90 CM — P90F P0003028 — 10

GAME VERSE WHITE
30X30 CM P0003478 S375



VERSE WHITE
120X120 CM — P120D P0006329 — 10

VERSE GREY
90X90 CM — P90D P0002721 — 10

VERSE GREY ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C — P90E P0002725 — 10

VERSE GREY SOFT
90X90 CM — P90F P0003030 — 10

GAME VERSE GREY
30X30 CM P0003480 S375

VERSE GREY
120X120 CM — P120D P0006300 — 10

VERSE GREY ANTISLIP
120X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C — P120E P0006304 — 10

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

VERSE

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60

47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

VERSE CREAM
60X120 CM — P126D P0002696 — 10

VERSE CREAM ANTISLIP
60X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C** — P126E P0004327 — 10

VERSE CREAM SOFT
60X120 CM — P126F P0003035 — 10

VERSE CREAM
60X60 CM — P64D P0003169 — 18

UPEC U4 P4 E3 C2

VERSE CREAM SOFT
60X60 CM — P64F P0003173 — 18

VERSE TAUPE
60X120 CM — P126D P0002694 — 10

VERSE TAUPE ANTISLIP
60X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C** — P126E P0004327 — 10

VERSE TAUPE SOFT
60X120 CM — P126F P0003033 — 10

VERSE TAUPE
60X60 CM — P64D P0003167 — 18

UPEC U4 P4 E3 C2

VERSE TAUPE SOFT
60X60 CM — P64F P0003171 — 18

VERSE CREAM
90X90 CM — P90D P0002722 — 10

VERSE CREAM ANTISLIP
90X90 CM **CLASE 3/R11/A+B+C** — P90E P0002726 — 10

VERSE CREAM SOFT
90X90 CM — P90F P0003031 — 10

GAME VERSE CREAM
30X30 CM P0003481 S375

VERSE CREAM
120X120 CM — P120D P0006301 — 10

VERSE CREAM ANTISLIP
120X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C** — P120E P0006303 — 10

VERSE TAUPE
90X90 CM — P90D P0002720 — 10

VERSE TAUPE ANTISLIP
90X90 CM **CLASE 3/R11/A+B+C** — P90E P0002724 — 10

VERSE TAUPE SOFT
90X90 CM — P90F P0003029 — 10

GAME VERSE TAUPE
30X30 CM P0003479 S375

SOFT

A very smooth matt lappato finish on surfaces with a relief texture.

Aspecto lappato mate de gran suavidad sobre superficies con relieve.

Aspect lappato mat d'une grande douceur sur des surfaces en relief.

Matter Lappato-Aspekt mit sehr zarter Wirkung auf Flächen mit Relief.

FLOOR TILES: **VERSE WHITE 60X120**

VERSE

60x120 / 90x90 / 60x60

24”x47” / 35”x35” / 24”x24”

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

White	P0002775
Grey	P0002781
Cream	P0002784
Taupe	P0002778
S280	

Rounded edge skirting 8x60 Soft
Rodapié romo 8x60 Soft

White	P0003043
Grey	P0003049
Cream	P0003052
Taupe	P0003046
S320	

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

White	P0002993
Grey	P0002999
Cream	P0003002
Taupe	P0002996
S370	

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90 Soft

White	P0005988
Grey	P0004685
Taupe	P0005486
S370	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

White	P0003179
Grey	P0003185
Cream	P0003188
Taupe	P0003182
S500	

Step 30x60 Soft
Peldaño simple 30x60 Soft

White	P0003191
Grey	P0003197
Cream	P0005604
Taupe	P0003194
S520	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Grey	P0006648
S500	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

White	P0002994
Grey	P0003000
Cream	P0003003
Taupe	P0002997
S600	

Step 45x90 Antislip
Peldaño simple 45x90 Antislip

White	P0003005
Grey	P0003009
Cream	P0003011
Taupe	P0003007
S720	

Step 45x90 Soft
Peldaño simple 45x90 Soft

Cream	P0006247
S602	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

White	P0002776
Grey	P0002782
Cream	P0002785
Taupe	P0002779
S600	

Step 30x120 Antislip
Peldaño simple 30x120 Antislip

White	P0004328
Cream	P0004334
Grey	P0004332
Taupe	P0004330
S600	

Step 30x120 Soft
Peldaño simple 30x120 Soft

White	P0003044
Grey	P0003050
Taupe	P0003047
S610	

Step XL 30x120
Peldaño XL 30x120

White	P0006697
Cream	P0006703
Grey	P0006700
S601	

Step XL 30x120 Antislip
Peldaño XL 30x120 Antislip

Cream	P0006737
Grey	P0006735
S601	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

White	P0003180
Grey	P0003186
Cream	P0003189
Taupe	P0003183
S650	

Double Step 30x60 Soft
Peldaño doble 30x60 Soft

White	P0003192
Grey	P0003198
Cream	P0003201
Taupe	P0003195
S670	

Double Step 45x90
Peldaño doble 45x90

White	P0002995
Grey	P0003001
Cream	P0003004
Taupe	P0002998
S720	

Double Step 45x90 Antislip
Peldaño doble 45x90 Antislip

White	P0003006
Grey	P0003010
Cream	P0003012
Taupe	P0003008
S720	

Double Step 30x120
Peldaño doble 30x120

White	P0002777
Grey	P0002783
Cream	P0002786
Taupe	P0002780
S720	

Double Step 30x120 Antislip
Peldaño doble 30x120 Antislip

White	P0004329
Grey	P0004333
Cream	P0004335
Taupe	P0004331
S720	

Double Step 30x120 Soft
Peldaño doble 30x120 Soft

White	P0003045
Grey	P0003051
Cream	P0003054
Taupe	P0003048
S730	

Double Step XL 30x120
Peldaño doble XL 30x120

White	P0006698
Grey	P0006701
Cream	P0006704
S721	

Double Step XL 30x120 Antislip
Peldaño doble XL 30x120 Antislip

Grey	P0006736
Cream	P0006738
S721	

Double Step 60x120
Peldaño doble 60x120

Grey	P0005362
S720	

WALL TILES : **VERSE GREY 280X120**

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO

VERSE

SLAB 280x120
110"x47

PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



THICKNESS / ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN

VERSE WHITE
280X120 CM
R280D
R0006261 3

VERSE GREY
280X120 CM
R280D
R0002418 3

VERSE CREAM
280X120 CM
R280D
R0006263 3

VERSE

WALL TILES: **VERSE CREAM 30X90, VERSE ART CREAM 30X90, NATURWOOD BRANDY 20X120**
FLOOR TILES : **VERSE CREAM SOFT 90X90, NATURWOOD BRANDY 20X120**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

W V3

VERSE

30x90 / 30x60

12"x35" / 12"x24"

VERSE WHITE
30X90 CM
R90D
R0001244
15

VERSE GREY
30X90 CM
R90D
R0001247
15

VERSE CREAM
30X90 CM
R90D
R0001245
15

VERSE TAUPE
30X90 CM
R90D
R0001246
15

VERSE CONCEPT WHITE
30X90 CM
R90G
R0001248
6

VERSE CONCEPT GREY
30X90 CM
R90G
R0001250
6

VERSE CONCEPT CREAM
30X90 CM
R90G
R0001251
6

VERSE CONCEPT TAUPE
30X90 CM
R90G
R0001249
6

VERSE ART WHITE
30X90 CM
R90H
R0001252
3

VERSE ART CREAM
30X90 CM
R90H
R0001253
3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P 5 V3

NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B

COORDINATED FLOOR

60x60

24"x24"

VERSE WHITE
60X60 CM
P64D
P0003166
UPEC IN PROCESS U4 P4 E3 C2
16

VERSE GREY
60X60 CM
P64D
P0003168
UPEC IN PROCESS U4 P4 E3 C2
16

VERSE CREAM
60X60 CM
P64D
P0003169
UPEC IN PROCESS U4 P4 E3 C2
16

VERSE TAUPE
60X60 CM
P64D
P0003167
UPEC IN PROCESS U4 P4 E3 C2
16



WALL TILES: **VERSE WHITE 30X60, VERSE CONCEPT WHITE 30X60**
FLOOR TILES : **VERSE WHITE 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

VERSE

30x90 / 30x60
12"x35" / 12"x24"

VERSE WHITE (PB) R36D
30X60 CM R0001573 15

VERSE CREAM (PB) R36D
30X60 CM R0001575 15

VERSE CONCEPT WHITE (PB) R36G
30X60 CM R0001576 6

VERSE CONCEPT CREAM (PB) R36G
30X60 CM R0001578 6

VERSE GREY (PB) R36D
30X60 CM R0001574 15

VERSE CONCEPT GREY (PB) R36G
30X60 CM R0001577 6

FLOOR TILES : **VILLAGE WHITE 100X24,8**

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL: R9

VILLAGE

100x24,8

39"x10"

VILLAGE WHITE
100X24,8 CM

P125D
GJW44000

VILLAGE CREAM
100X24,8 CM

P125D
GJW44010

SPECIAL PIECES

Rounded edge skirting 8x50
Rodapié romo 8x50

White	GJWVP000
Cream	GJWVP010
S150	

Step 100x24,8
Peldaño simple 100x24,8

White	GJW44020
Cream	GJW44030
S555	

Double Step 100x24,8
Peldaño doble 100x24,8

White	GJW44040
Cream	GJW44050
S715	

WALL TILES : **WALL BRICK OLD COTTO 30X90**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

WALL BRICK

30x90
12"x35"

WALL BRICK WHITE
30X90 CM
R90G
KKHPG000 1

WALL BRICK OLD GREY
30X90 CM
R90G
KKHPG00O 8

WALL BRICK OLD COTTO
30X90 CM
R90G
KKHPG02O 8

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

NATURAL CLASE 1 | R9 | A

NATURWOOD

20X120
8"x47"



NATURWOOD
SMOKE
20X120 CM
P125D
P0002473

NATURWOOD
BRANDY
20X120 CM
P125D
P0002477

NATURWOOD
MOKA
20X120 CM
P125D
P0002474

Material de rejunte recomendado para la optimización del resultado estético
Recommended grout to maintain the optimal aesthetic result of this range
Réference du joint conseillé pour un résultat esthétique parfait
Empfohlenes Fugenmaterial für die ästhetische Optimierung der Verlegeresultate

WALL BRICK OLD GREY 30X90 - Kerakoll luz
WALL BRICK OLD SMOKE 30X90 - Kerakoll perla
WALL BRICK OLD COTTO 30X90 - Kerakoll perla

Technical Information Index
Índice de información técnica

Taux d´information technique · Verzeichnis der technischen informationen

Comparative And Technical Characteristics
Comparativa Y Características Técnicas 306

Lifeker+ 308

Antislip 310

CSTB: certifications UPEC & WallPEC 312

Special Tile Pieces
Piezas Especiales 314

Tile-Laying, Cleaning And Care Recommendations
Consejos De Colocación, Limpieza Y Mantenimiento 316

We Believe In Our Planet
Creemos En Nuestro Planeta 334

Certificates And Regulations
Certificados Y Normativas 336

Leed & Breeam 338

Technical Details
Datos Técnicos 340

Packing List
Embalaje 342

Summary Of The Interventions On The Various Types Of Floors
Comparativa De Diferentes Tipos De Suelo Utilizados

Summary of the interventions on the various types of floors to be expected during the lifetime of the building (40 years), in reference to the physical lifetime of the material.
Comparativa de diferentes tipos de suelo utilizados durante el ciclo de vida de un edificio, teniendo en cuenta las cualidades físicas de los diferentes materiales.

Year | Año	0	2	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Ceramic Tile Cerámica																					
Single- Fired Tile Monococción																					
Terracotta Tiles Barro Cocido						•					•					•					
Stoneware Tiles Gres																					
Klinker																					
Natural Stone Piedra Natural																					
Marble Marmol						•					•					•					
Granite Granito										•									•		
Conglomerates Conglomerantes																					
Marble-Cement Cemento + Mármol							•										•				
Marble-Resin Resina + Mármol				•					•				•						•		
Siliceous Resins Resinas Silicio																					
Wood Madera							•				○						•				
Cork Corcho						○					○					○					
Rubber Caucho				○		○			○		○			○		○			○		
Vinyl Vinilo				○		○			○		○			○		○			○		
Carpeting Alfombra		•	•	○	•	○	•	•	○	•	○	•	•	○	•	○	•	•	○	•	

Maintenance | Mantenimiento

Renovation | Renovación

Sources: confindustria and the tile council of america

Comparative and technical characteristics
Comparativa y características técnicas

comparaison et caractéristiques techniques · gegenüberstellung und technische eigenschaften

Why Use Ceramic Tiles?
¿Por Qué Utilizar Cerámica?

		Porcelain Tiles Porcelánico	Marble Mármol	Limestone Caliza	Granite Granito	Wood Madera	Hpl - Plastic	Aluminium Aluminio	Concrete Hormigón
Dimensional Stability Estabilidad Dimensional	Une-En Iso 10545-2	***	***	***	***	***	***	**	**
Bending Strength Resistencia A La Flexión	Une-En Iso 10545-4	***	***	***	***	***	***	*	***
Resistance To Frost And Ice Resistencia A La Helada	Une-En Iso 10545-12	***	***	***	***	***	***	***	*
Resistance To Filtration Resistencia A La Filtración	Bs 4131	***	**	**	**	**	**	***	*
Surface/Mass Ratio Relación Superficie / Masa		**	*	*	*	**	**	***	*
Resistance To Moisture Expansion Resistencia A La Expansión Por Humedad	Une-En Iso 10545-10	***	***	***	*	*	*	**	**
Resistance To Thermal Expansion Resistencia A La Dilatación Térmica	Une-En Iso 10545-8	***	*	***	***	*	*	*	**
Resistance To Staining Resistencia A Las Manchas	Une-En Iso 10545-14	***	*	***	*	***	***	**	*
Resistance To Saline Corrosion Resistencia A La Corrosión Salina	Une-112017-Iso 9227	***	*	*	**	**	***	***	*
Resistence To Aging Sunresistencia Al Envejecimiento Solar	Une-En Iso 11341 (M2, C-A)	***	*	*	**	*	**	**	**

*** **High** | Excelente ** **Medium** | Óptimo * **Low** | Deficiente

White Body Vs Porcelain Tile
Pasta Blanca Vs Porcelánico

White Body | Pasta Blanca (Grupo Biii)	Porcelain Tiles | Porcelánico (Grupo Bia)
White Body | Pasta Blanca	**White Or Coloured** | Blanco O Coloreado
Basic Feature: High Water Absorption Capacity | Característica Básica Alta Absorción De Agua	**Basic Feature: Low Water Absorption Capacity** |Característica Básica Baja Absorción De Agua
Biii >10%	**Bia < 0,5%**
Always Glazed | Siempre Esmaltada (Gl)	**Glazed** | Esmaltado (Gl)
-	**Non-Glazed Decorative** | No Esmaltado Decorado (Ugl)
Rectificado / Prensado | Rectified / Pressing	**Rectificado / Prensado** | Rectified / Pressing
Gloss Or Matt | Brillo O Mate	**Gloss Or Matt** | Brillo O Mate
Concept Art Decor - -	**Gloss Polished / Matt Polish**| Pulido Brillo / Pulido Mate Lappato Natural Soft Antislip Vecchio Digital Soft
For Use On Interior Walls Only | Uso Exclusivo Paredes De Interiores	**For Use On Interiors, Exteriors, Façades, Walls And Floors** | Uso Interiores, Exteriores, Fachadas, Paredes Y Suelos

TECHNOLOGY

LIFEKER PLUS+

Effective against damaging bacteria.
Adiós a las bacterias.
Au revoir auxmicrobes.
Das Ende schädlicher Bakterien.

Suitable for all spaces.
En cualquier entorno.
Parfait pour tous les types d'espace.
Geeignet für Bereiche aller Art.

Safe to use.
Tecnología segura.
Technologie sûre.
Sichere Technologie.

Easy cleaning.
Fácil limpieza.
Nettoyage facile.
Leichte Reinigung.

Around-the-clock protection.
Protección continua.
Protection 24 heures sur 24.
Schutz gegen Mikroben rund um die Uhr.

Innovation for every tile collection.
En cualquier colección.
Approprié pour toutes les collections de carrelage.
Geeignet für alle Fliesenkollektionen.

Certified efficiency.
Eficacia certificada.
Efficacité certifiée.
Zertifizierte Wirksamkeit.

The same tile-laying procedures.
Misma instalación.
Les mêmes procédures de pose.
Dieselben Verlegungsverfahren.

360º solution.
Solución integral.
Solution à 360°
360° Lösung.

Cleaner, fresher surfaces.
Superficies limpias y frescas.
Aide à minimiser la présence de bactéries responsables des salissures et des mauvaises odeurs.
Trägt dazu bei, das Vorhandensein von flecken- und geruchsverursachenden.

TECHNOLOGY

LIFEKER+

Slip resistance categories for risk environments · Categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo · Catégorie de resistance au glissement pour espace à risque · Rutschhemmungskategorien

CREATING CLEANER, FRESHER CERAMIC SURFACES

EN. Keraben Grupo has developed Lifeker Plus+, a new antimicrobial-treated glaze for ceramics with advanced functionality.

Lifeker Plus+ is an innovative solution that works to inhibit the growth of stain and odour-causing bacteria on ceramic wall and floor tiles.

Combined with regular cleaning, this technology improves surface cleanliness, and offers an added level of product protection in-between routine cleaning

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

ES. Keraben Grupo ha desarrollado un nuevo acabado cerámico con una funcionalidad avanzada que trabaja para inhibir el crecimiento de bacterias dañinas en los revestimientos y pavimentos.

El nuevo acabado Lifeker Plus+ ha sido creado con una avanzada tecnología antimicrobiana para una gran gama de aplicaciones.

Combinada con una limpieza regular, esta tecnología mejora la limpieza de la superficie al tiempo que ofrece un nivel añadido de protección entre las limpiezas rutinarias.

PROTECTION ANTIMICROBIENNE

FR. Keraben Grupo a voulu apporter une réponse à ce problème en développant une nouvelle finition céramique avec une fonctionnalité avancée qui inhibe la prolifération des bactéries nocives sur les carrelages de sol et de mur.

La nouvelle finition Lifeker Plus+ a été créée avec des technologies antimicrobiennes avec un vaste champ d'applications.

En parallèle avec un entretien régulier, cette technologie améliore l'hygiène de la surface et offre un niveau de protection additionnel entre les nettoyages.

SCHUTZ GEGEN MIKROBEN

DE. Keraben Grupo eine neue Keramikausführung mit hochaktueller Funktionsweise entwickelt, mit der das Wachstum schädlicher Bakterien auf keramischen Wand- und Bodenfliesen verhindert wird.

Das neue Lifeker Plus + Finish wurde mit fortschrittlicher antimikrobieller Technologie für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.

In Kombination mit der regelmäßigen Reinigung verbessert diese Technologie die Oberflächenreinheit und bietet gleichzeitig einen zusätzlichen Schutz zwischen den Routinereinigungen

Rating
Clase
Classement
Bewertung

Angle
Angulos de inclinación
Angles d'inclinaison
Neigungswinkel

Field of application
Campos de aplicación
Domaines d'utilisation
Anwendungsbereich

UNE-ENV 12633

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistence Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk

CLASE 0	< 15º	Dry indoor areas without slope · Zonas interiores secas sin pendiente · Espaces intérieurs secs sans pente · Trockene Innenbereiche ohne Gefälle
CLASE 1	15º - 35º	Dry indoor areas with a slope of less than 6% · Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6% · Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 2	35º - 45º	Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6% · Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure à 6% · Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 3	< 45º	Outdoor areas · Zonas exteriores · Espaces extérieurs · Außenbereiche

DIN 51130

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistence Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk

R9	6º - 10º	Common areas (offices, schools, etc...) · Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc...) · Parties communes (écoles, bureaux, etc....) · Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw....)
R10	10º - 19º	Bathrooms, warebouses, garages, kitchens of restaurants, etc. · Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. · Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc. · Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Grossküchen, usw.
R11	19º - 27º	Outdoor transit areas (pavements, etc...) · Zonas de tránsito exterior (aceras, etc...) · Zones de transit externe (trottoirs, etc....) · Ladeneingänge, Aussentreppen, usw.
R12	27º - 35º	Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc...) · Cocinas industriales (Restaurantes, hoteles, etc...) · Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc...) · Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)

DIN 51097

Antislip properties wet-loaded berefoot areas · Propiedades antideslizamiento a pie descalzo · Classement antislip pour pie dechaussé
Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfussbereich

A	≥ 12º	Dressing rooms, walkways with bare feet, etc. · Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. · Vestiaires, zone de passage pieds nus, etc. · Umkleideräume, usw.
A+B	≥ 18º	Shower enciosures, swimming pool decks, etc. · Duchas, bordes de piscina, etc. · Douches, bords des piscines, etc. · Duschräume, Beckenumrandungen, usw.
A+B+C	≥ 24º	Sloping swimming pool decks, submerged stáirs, etc. · Bordes de piscina con pendiente, escaleras sumergidas, etc. · Bords de piscine pentue, escalier summergé, etc. · Durchschreitebecken, usw.

Antislip

slip resistance categories for risk environments · categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo
catégorie de résistance au glissement pour espace à risque · rutschhemmungskategorien

EN. We present our floor tiles with ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. An outstanding range of non-slip porcelain tiles with a roughness imperceptible to the touch. It has such a pleasant feel, that it can be used even on surfaces with less demanding technical requirements.

ES. Presentamos los pavimentos ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. Una excelente gama de porcelánicos antideslizantes de rugosidad imperceptible al tacto. Su tacto resulta tan agradable que puede emplearse incluso en superficies con requerimientos técnicos menos exigentes.

Antislip Extra-Silky ·
The new technology includes an antislip finish for outdoor surfaces with an extra-silky texture that meets standards in terms of slip-resistance.

C3 Extra Suave
La nueva tecnología incorpora un acabado antideslizante para exterior con textura extra sedosa, que cumple con los requisitos del cte.

Homogenous Finish
The new finish maintains the designs and colours of the natural finish, thanks to its high level of transparency, which allows it to create spaces with completely homogenous design.

IN & OUT

Acabado Homogéneo
El nuevo acabado respeta los diseños y colores del acabado natural de las piezas gracias a su elevada transparencia permitiendo crear espacios totalmente homogéneos.

Easy To Clean
Cleaning antislip shoeless technology is really easy. all types of cleaning agents can be used. in view of its low surface roughness, the cleaning is easier.

Fácil Limpieza
La limpieza del nuevo antislip shoeless technology se realiza con facilidad, pudiendo aplicar todo tipo de agentes de limpieza. su escasa rugosidad superficial hace que la limpieza sea más cómoda.

Certified ·
All of the new properties of this new antislip shoeless technology have been tested and verified by spanish ceramic technology institute.

Certificado
Todas las propiedades del nuevo antislip shoeless technology han sido ensayadas y verificadas por el instituto de tecnología cerámica (itc).

Antislip	C1 Dry indoor areas · Zonas interiores secas	C2 Indoor areas subject to moisture · Zonas interiores húmedas	C3 Outdoor areas · Zonas exteriores
Standard			✓
Shoeless	✓	✓	✓

U = Usure au trafic*
P = Poinçonnement (exemple: action du mobilier fixe ou mobile, chute d'objects)*
E = Comportement à l'Eau et à l'humidité**
C = Tenue aux agents Chimiques et produits tachant**

*indices de 1 à 4 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure
** indices de 0 à 3 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure aux acides, bases et produits tachants

Locaux	Repérage	Classement Upec
Usage Privatif		
Entreé	L2	U3 P2 E1 C0
Séjour	L4	U3 P2 E1 C0
Cuisine	L10	U2s P3 E2 C2
Salle De Bains	L11	U2s P2 E2 C1
Escalier	L9	U2s P2 E1 C0
Usage Collectif		
Hall D'entreé De Moins De 25 Logements	L12 L13	U3s P3 E2 C0
Hall D'entreé Desservant Au Moins 25 Log.	L15	U4 P3 E2 C1
Balcon, Loggia, Terrasse À Usage Privatif	L20	U3 P3 E3 C2
Paliers D'étages De Moins De 25 Logements	L17	U3 P3 E1 C0
Paliers D'étages Pour Au Moins De 25 Logements	L18	U3s P3 E1 C0
Usage Commercial		
Petit Commerce Avec Et Sans Accès Direct Depuis L'exterieur	M1	U3S P3 E2 C1
Café, Bar-Tabac, Jornaux	M6 M7	U4 P3 E2 C2
Commerces D'alimentation Y Compris Superette	M8	U4 P4 E2 C2
Grandes Surfaces Spécialisées		
Textile, Beauté, Santé, Culture, Sport	M17 M18	U3S P3 E1 C1
Electroménager, Animalerie	M19	U4 P4 E3 C2
Automobiles, Motocyclettes	M20 M21 M26 M27 M28	U4 P4 E2 C2
Hotels, Résidences		
Hall D'accueil, Théâtre, Cinéma	V1 V15 V24	U4 P3 E2 C1
Salon, Salle De Réunions, Grand Salon Pour Réception, Conf.ou Congres	V6 V5	U3S P2 E1 C1
Bar Et Salle De Restaurant	V7	U3S P3 E1 C1
Chambre, Suite, Sanitaires Des Chambres, Salle De Bains	V9 V10	U2S P2 E2 C1
Terrase Ou Balcon Attenant À Chambre	V13	U3 P3 E3 C2
Terrase À Usage Collectif À Rez-De-Jardin, Escaliers	V14	U4 P3 E3 C3
Maison D'accueil Pour Personnes Âgées		
Hall D'accueil, Circulations, Escaliers Et Paliers	R1 R2 R3	U4 P3 E2 C2
Chambre, Salle À Manger	R4 R7	U3 P3 E2 C2
Sanitaires Collectifs, Salle De Bains, Wc, Douches	R6	U3 P3 E3 C2
Vestiaires De Personnel, Sanitaires	R11	U3 P3 E3 C2
Infirmerie, Salle De Consultation	R15 R14	U3D P3 E3 C3
Salle De Kinésithérapie, Ergothérapie Et De Rééducation Fonctionelle	R15	U4 P3 E2 C1

CSTB

certifications UPEC / WallPEC

FR. Pour les industriels, la certification constitue un moyen visible de différencier leur offre sur le marché, et demeure un levier de développement économique. Pour les prescripteurs et les utilisateurs, ce signe de qualité vise à donner confiance dans les atouts d'un produit, en réponse à des besoins ciblés. La certification permet d'attester de la performance d'un produit, d'un système et/ou d'un service, selon un référentiel établi avec des représentants de la profession et de la société

Cette démarche volontaire garantit la constance de la qualité des produits et/ou des services certifiés, notamment via un suivi des process de fabrication, ou un suivi des dispositions de service. Cette certification qui ne s'applique qu'au 1er choix permet d'utiliser chaque produit KERABEN GRUPO conformément à son domaine d'usage, tel que le définit le classement des locaux par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France).

La marque QB WallPEC représente le classement WallPEC qui est attribué aux carreaux céramiques destinés à une pose collée en murs intérieurs uniquemente.

La signification de ce classemente est la suivante:

Wall = Précision visant l'usage mural
P = Résistance mécanique à la Pression
E = Comportement à l'Eau
C = Résistance aux produits Chimiques et agents tachants

Quatre classements différents existent:

- WallPEC$_3$C$_2$
- WallPEC$_3$C$_1$
- WallPEC$_1$C$_2$
- WallPEC$_1$C$_1$

Concernant la lettre P: elle traduit les actions mécaniques appliquées sur le mur dont les chocs "mous".

Concernant la lettre E: elle caractérise la notion de présence d'eau sur le mur, notament en relation avec l'usage et le mode d'entretien.
- Pour un local sec, le niveau E$_1$ est revindiqué.
- Pour un local humide, le niveau E$_3$ est revindiqué.

Concernant la lettre C: elle concerne l'emploi dans le local de substances dont l'action physicochimique peut avoir une incidence sur la durabilité, provoquant par exemple, des taches indélébiles (produits courants (alimentaires, d'entretien ménager ou pharmaceutiques)).

- Local C1 : leur contact y est accidentel (example: salle à manger ou hall d'entrée)
- Local C2: ces produits y sont courament manipulés (par example: cuisine).



Special tile pieces
Piezas especiales
Pièces spéciales · sondertile

Rounded Edge Skirting | Rodapié

8X90 | 8X75| 8X60 | 8X50 |8X45
3”X35” | 3”X30” | 3”X24” | 3”X20” | 3”X18”



STEP | PELDAÑO SIMPLE

150X37 |100X50 |120X30 | 100X24,8 | 90X45 |37X75 | 30X60
59”X15” | 39”X20” | 12”X47”|39”X10” | 35”X18” |15”X30” | 12”X24”



Double Step | Peldaño Doble

150X37 |100X50 |120X30 | 100X24,8 | 90X45 |37X75 | 30X60
59”X15” | 39”X20” | 12”X47”|39”X10” | 35”X18” |15”X30” | 12”X24”



* Medidas aproximadas, para más información póngase en contacto
Approx. dimensions; for more information, contact.



Detail of perimeter joint with sealant | Detalle de junta perimetral con sellante
(UNE 138002:2017)



Detail of steps on a staircase / Detalle de peldaños en escalera
(UNE 138002:2017)

Tile-laying, cleaning and care recommendations

consejos de colocación, limpieza y mantenimiento · conseils de pose, nettoyage et entretien
tipps für die verlegung, reinigung und pflege

01 Check the product against the delivery note

Comprueba el albarán y verifica el producto | Vérifier le bon de livraison et le produit | Überprüfen sie lieferschein und produkt

EN. It is important to check that the product you have received corresponds to what you ordered. To facilitate this process, we provide a series of references on the tops of the boxes so you can verify the following information:

- Model: The basic identification of all our products. This gives the product name as well as its colour.
- Format: The size of the tiles. This figure is given in both centimetres and inches.
- Approximate m2: The approximate surface area that the contents of the box will cover.
- Kilos: The weight of the box.
- No. of tiles: The number of tiles in the box.
- Calibre: The grouping of the content of the box by size.
- Tone: The colour shade of the set of tiles you have been sent.
- EAN Code: An exclusive product code that consists of a series of bars that can be read by a scanner to identify the product.
- Control: The number that allows us to trace the product.

ES. Es importante comprobar que el producto cerámico recibido se corresponde con nuestro pedido de compra. Para facilitar este proceso, especificamos una serie de referencias en las cubiertas de las cajas de nuestros productos para que puedas verificar:

- Modelo: El elemento básico de identidad de cada uno de nuestros productos. Indica tanto el nombre como el color del producto.
- Formato: Tamaño de las piezas. Lo encontrarás en centímetros y pulgadas
- M2 aproximados: superficie aproximada dispuesta en la caja.
- Kilogramos: Peso de la caja.
- Número de piezas: Número de piezas que incluye la caja.
- Calibre: Agrupación del contenido de la caja según su dimensión.
- Tono: Se trata del matiz de color que tiene la partida de azulejos que has recibido.
- Código EAN: Es un código exclusivo del producto, representado por barras y legibles por escáner, que permite su identificación.
- Control: Indicador numérico que nos permite conocer la trazabilidad del producto.

FR. Il est important de vérifier que le produit céramique reçu correspond à votre bon de commande. Pour faciliter ce processus, une série de références est indiquée sur les emballages de nos produits aux fins de vérification, à savoir :

- Modèle: l'élément d'identité de base de chacun de nos produits. Il indique le nom et la couleur du produit.
- Format: dimensions des pièces exprimées en centimètres et en pouces.
- M2 approximatifs: superficie approximative indiquée sur la caisse.
- Kilogrammes: poids de la caisse.
- Nombre de pièces: nombre de pièces dans chaque caisse.
- Calibre: regroupement du contenu de la caisse selon ses dimensions.
- Teinte: il s'agit de la nuance de la couleur qu'ont les carrelages que vous avez reçus.
- Code EAN: c'est le code exclusif du produit, représenté par des barres et lisible par le scanner pour permettre son identification.
- Contrôle: indicateur numérique qui permet de connaître la traçabilité du produit.

DE. Wichtig ist die Überprüfung, ob das gelieferte Keramikprodukt der Bestellung entspricht. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes sind auf der Oberseite der Kartons unserer Produkte eine Reihe von Referenzwerten zum Vergleich angegeben:

- Modell: Das grundlegende Identitätsmerkmal aller unserer Produkte. Gibt Namen und Farbe des Produkts an.
- Format: Größe der Fliesen. Wird in Zentimetern und Zoll angegeben.
- Ungefähre M2: Im Karton enthaltene ungefähre Fläche.
- Kilogramm: Gewicht des Kartons.
- Fliesenzahl: Anzahl der im Karton enthaltenen Fliesen.
- Kaliber: Gruppierung des Kartoninhalts nach Abmessung.
- Farbton: Farbnuance der gelieferten Fliesencharge.
- EAN-Code: Einzig für das jeweilige Produkt geltender Code in mit dem Barcode-Reader einlesbaren Strichen zur Identifizierung des Produkts.
- Kontrolle: Zahlencode zur Rückverfolgung des Produkts.



Check the delivery note | Comprueba el albarán | Vérifier le bon de livraison | Überprüfen Sie den Lieferschein

Check the product | Verifica el producto | Vérifier le produit | Überprüfen Sie das Produkt

02 Prepare the materials you need

Prepara los materiales que vas a necesitar | Préparer les matériaux nécessaires | Beiten sie die benötigten materialien vor

EN. To lay ceramic tiles correctly you will need a set of tools to facilitate the process, which are listed below:

A. Adhesive cement: This should have an adherence capacity of C-2, which is suitable for laying porcelain tiles with a water absorption of less than 0.5% (BLA group, UNE-EN 14411 ISO13006)
B. Suction tile lifters. These will help you to handle the tiles
C. Manual leveller, chalk reel and tape measure for taking measurements
D. Levelling wedges
E. Tile spacers
F. Grouting material
G. Palette
H. 10 mm toothed trowel
I. Bucket, mop and sponge
J. Cleaning trowel
K. Flexible rubber mallet; not a rigid one
L. Adjustable pulling clamp

ES. Para poder realizar una correcta colocación cerámica vas a necesitar una serie de instrumentos de apoyo que te facilitarán el trabajo y que te enumeramos a continuación:

A. Cemento de agarre. Deberá tener capacidad de adherencia C-2, apropiada para instalar pavimento porcelánico de absorción de agua inferior a 0,5% (Grupo Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
B. Ventosas. Te servirán para la manipulación de las piezas
C. Nivel manual, tiralíneas y flexómetro para realizar mediciones.
D. Cuñas de nivelación
E. Crucetas
F. Pasta para rejuntar
G. Paleta
H. Llana dentada de 10 milímetros
I. Cubo y fregona / cubeta de limpieza y esponja
J. Llana de limpieza
K. Maza de goma flexible, no rígida
L. Pinza de tracción ajustable

FR. En vue de pouvoir effectuer une correcte pose céramique, il convient de disposer d'une série d'instruments de soutien pour faciliter le travail, à savoir:

A. Ciment à prise rapide. Il doit avoir un niveau d'adhérence de classe 2, approprié pour la pose de sols céramiques à absorption d'eau inférieure à 0,5 % (Groupe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
B. Ventouses. Elles serviront pour la manipulation des pièces
C. Niveau manuel, cordeau à tracer et mètre ruban pour effectuer des mesures.
D. Cales de nivellement
E. Croisillons
F. Pâte pour jointoiement
G. Palette
H. Spatule dentée de 10 millimètres
I. Seau et serpillère/seau de nettoyage et éponge
J. Truelle de nettoyage
K. Maillet en caoutchouc souple
L. Pince de traction ajustable

DE. Für ein korrektes Verlegen der Keramikfliesen brauchen Sie eine Reihe von Hilfsmitteln, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Dabei handelt es sich um:

A. Klebemörtel. Er muss ein Haftvermögen der Klasse C-2 aufweisen und für die Verlegung von Bodenbelägen aus Feinsteinzeug mit einer Wasseraufnahme von unter 0,5% geeignet sein (Gruppe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
B. Saugnäpfe. Sie sind hilfreich beim Hantieren mit den Fliesen.
C. Wasserwaage, Richtschnur und Flexometer für Messungen.
D. Nivellierkeile
E. Kreuzlaschen
F. Fugenmasse
G. Kelle
H. 10 mm Zahnspachtel
I. Eimer und Wischmopp / Schüssel und Putzschwamm
J. Fliesenwaschbrett
K. Gummihammer (biegsam, nicht starr)
L. Einstellbare Zange





Prepare your materials | Prepara los materiales | Préparer les matériaux | Bereiten Sie die Materialien vor

03 Valls first
Primero el revestimiento | Premièrement le revêtement | Zuerst die wandfliesen

EN. You should start with the walls in order to avoid any potential damage to the flooring. Make sure you leave enough space for laying the flooring afterwards.

ES. Empezaremos por el revestimiento, para evitar posibles daños posteriores al pavimento. Para ello, respetaremos el espacio suficiente para poder instalarlo posteriormente.

FR. Il convient de commencer par le revêtement pour éviter d'éventuels dommages postérieurs au pavement. À cette fin, il faut respecter l'espace suffisant afin de le poser plus tard.

DE. Mit den Wandfliesen beginnen, um zu vermeiden, dass später die Bodenfliesen beschädigt werden. Darum den ausreichenden Raum für die anschließende Verlegung der Bodenfliesen lassen.

04 Check the surface level
Comprueba la nivelación | Vérifier le nivellement | Überprüfen sie die nivellierung

EN. The base of the floor slab or support upon which you are going to lay the tiles should be even so there are no gaps between the support and the back of the tile. However, during the curing process of the adhesive cement, small gaps or imperfections can appear between the tiles so we recommend you use levelling mortar, also known as self-levelling mortar.

This material lets you obtain a solid, smooth and uniform surface that is compatible with the adhesive applied before the installation of the tiles. There are different types of self-levelling mortar available, depending on where they are going to be used (interior or exterior). In addition, the thickness of the layer will depend on the intensity of transit and any difference in gradient to be offset (3-15 mm thick for light transit; 10-40 mm thick for commercial use; and 20-40 mm for intensive industrial transit).

ES. La base de forjado o soporte sobre el que vas a instalar la baldosa cerámica debe ser homogénea para que no queden huecos entre el soporte y la baldosa cerámica. No obstante, durante el proceso de fraguado del cemento cola, pueden originarse pequeños desniveles o cejas entre las piezas por lo que te recomendamos que utilices mortero de nivelación, también conocido como autonivelante.

Este material te permitirá obtener un soporte sólido y homogéneo, liso y compatible con los adhesivos previos a la instalación del pavimento cerámico. Existen diferentes tipos de autonivelantes en función del uso (interior o exterior). Al mismo tiempo, el espesor de la capa dependerá del tránsito y del desnivel a compensar (de 3 a 15 mm por capa para tránsito ligero; de 10 a 40 mm para uso comercial; y de 20 a 40 mm para tránsito industrial intenso).

FR. La base du plancher ou support sur laquelle sera posé le dallage céramique doit être homogène de sorte à éviter des alvéoles entre le support et le dallage céramique. Mais durant le processus de prise du ciment colle, de petites différences de niveaux entre les pièces peuvent apparaître ; aussi il est recommandé d'utiliser du mortier de nivellement également connu comme mortier autonivelant.

Ce matériau permet d'obtenir un support solide et homogène, lisse et compatible avec les adhésifs préalables à la pose du dallage céramique. Il existe différents types de mortier autonivelant en fonction de l'utilisation (intérieur ou extérieur). En même temps, l'épaisseur de la couche dépendra du transit de personnes et de la différence de niveau à compenser (de 3 à 15 mm par couche pour un transit léger ; de 10 à 40 mm pour un usage commercial ; et de 20 à 40 mm pour un transit industriel intense).

DE. Das Bindwerk oder der Untergrund, auf dem die keramischen Fliesen verlegt werden sollen, muss gleichmäßig sein, damit sich zwischen Untergrund und keramischen Fliesen keine Hohlräume bilden. Allerdings können sich beim Erhärten des Zementklebers kleine Unebenheiten oder Überstände zwischen den Fliesen bilden. Deshalb empfehlen wir die Verwendung von Nivelliermörtel, auch Ausgleichsmasse genannt.

Mit diesem Material wird ein solider, glatter und gleichmäßiger Untergrund erzielt, der mit den vor der Verlegung der keramischen Bodenfliesen aufgetragenen Klebern kompatibel ist. Je nach Einsatz (drinnen oder draußen) sind verschiedene Arten von Ausgleichsmassen erhältlich. Ebenso hängt die Dicke der Schicht von der Beanspruchung und der auszugleichenden Unebenheit ab (3 bis 15 mm pro Schicht bei geringer Beanspruchung, 10 bis 40 mm bei gewerblicher Nutzung und 20 bis 40 mm für intensive industrielle Beanspruchung).

Check the level | Comprueba la nivelación | Vérifier le nivellement | Überprüfen Sie die Nivellierung

05 Check that the surface is free from dust
Comprueba que la superficie esté exenta de polvo | Vérifier que la superficie soit exempte de poussière | Überprüfen sie, dass die oberfläche staubfrei ist

EN. You should also remove any other material such as leftover cement, lime scale, etc. The surface must be completely free from dust, grease and moisture.

ES. Debes eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal, etc. Además, la superficie debe estar libre de polvo, grasas y humedad.

FR. Il convient d'éliminer les restes des autres matériaux tels que les résidus de mortier, la chaux, etc. La superficie doit aussi être exempte de poussière, de graisses et d'humidité.

DE. Reste anderer Materialien wie Zementrückstände, Kalk etc. müssen entfernt werden. Außerdem muss die Oberfläche frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sein.

06 Set a guideline
Plantea la línea maestra | Établir la ligne magistrale | Spannen sie die richtschnur

Set the guideline | Plantea la línea maestra | Établir la ligne magistrale | Spannen Sie die Richtschnur

EN. The guideline should be parallel to the floor line.
This will help you to lay the first tiles and means you will be able to make the most productive use of the tiles you have available.

ES. La línea maestra debe ser paralela al pavimento.
Te facilitará la instalación de las primeras baldosas y aprovecharás mayor cantidad de material cerámico.

FR. La ligne principale doit être parallèle au dallage.
Elle permet de faciliter l'installation des premiers carreaux et d'exploiter la plus grande quantité de matériel céramique.

DE. Die Richtschnur muss parallel zu den Bodenfliesen verlaufen.
Sie erleichtert die Verlegung der ersten Fliesen und ermöglicht eine bessere Ausnutzung des keramischen Materials.

07 Handle the tiles correctly
Manipula correctamente las piezas | Manipuler correctement les pièces | Behandeln sie die fliesen korrekt

Handle the tiles correctly |Manipula correctamente las piezas | Manipuler correctement les pièces Behandeln Sie die Fliesen korrekt

EN. Depending on the size of the tile, they may have to be handled by two people. To make this easier, you can use suction tile lifters to give you a better grip.

ES. Dependiendo de su dimensión una pieza podría obligatoriamente tener que ser manipulada entre dos personas. Para facilitar el proceso, puedes ayudarte de ventosas con las que conseguirás una mayor adherencia y seguridad.

FR. Selon ses dimensions, une pièce pourrait devoir obligatoirement être manipulée par deux personnes. Pour faciliter le processus, il est possible d'utiliser des ventouses pour obtenir une plus grande adhérence.

DE. Ja nach den Abmessungen kann es sein, dass zum Hantieren mit einer Fliese unbedingt zwei Personen notwendig sind. Zur Vereinfachung können Sie sich mit Saugnäpfen behelfen, mit denen Sie eine höhere Haftung erzielen.

08 Choose the layout of the tiles
Selecciona la disposición de las piezas | Sélectionner la disposition des pièces | Wählen sie die anordnung der fliesen



Choose the layout of the tiles | Selecciona la disposición de las piezas | Sélectionner la disposition des pièces | Wählen Sie die Anordnung der Fliesen

EN. All our tile collections have individual designs. We recommend that you lay them out flat before starting to install them to make sure that the different designs match up with their neighbouring tiles. The results can be amazing.

ES. Nuestras colecciones tienen un diseño personalizado para cada una de las piezas. Te recomendamos que las plantees en la propia superficie, antes de su instalación, para asegurarte de situar diseños diferentes en piezas contiguas. El resultado será sorprendente.

FR. Chaque pièce de nos collections a une conception personnalisée. Il est recommandé de les poser sur la propre surface, avant leur pose définitive, pour assurer de situer des dalles de diverses conceptions en pièces contigües. Le résultat sera surprenant.

DE. In unseren Kollektionen hat jede Fliese ein personalisiertes Muster. Wir empfehlen, die Fliesen vor dem Verlegen an die für die Verlegung vorgesehene Oberfläche halten, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Muster an nebeneinanderliegenden Fliesen angebracht werden. Das Ergebnis ist erstaunlich.

09 Choose the adhesive cement according to the instructions
Selecciona el cemento de agarre siguiendo las indicaciones | Sélectionner le ciment à prise rapide selon les indications | Wählen sie den klebemörtel nach den anweisungen aus

EN. Adhesive cement is a technical adhesive specially prepared for affixing ceramic tiles. This type of mortar has a high polymer resin content, whose main advantages are excellent elasticity and adherence.

There are various different types of adhesive cement, depending on the type of ceramic tile you wish to lay (white paste, porcelain, etc.), the place you intend to lay them (interior or exterior), and even the weather conditions to which they will be exposed (damp areas, heat, frost, etc.). Both the adhesive and the grout form part of the whole cladding surface, and you should use the ones that are most appropriate for the type of ceramic product and its eventual use.

ES. El cemento cola es un adhesivo técnico preparado para fijar cerámica. Este tipo de morteros cuentan con un alto contenido de resinas poliméricas y tienen como principales ventajas su elevada elasticidad y su gran adherencia.

Hay variedades distintas de cemento cola en función del tipo de cerámica que se desea pegar (pasta blanca, porcelánico, etc.), del lugar de instalación (interior o exterior), incluso de la climatología a la que se va a exponer el producto (zonas húmedas, calor, hielo, etc.). Tanto el adhesivo como el rejunte forman parte del recubrimiento y debemos aplicar aquellos que sean adecuados para su uso y tipología de producto cerámico.

FR. Le ciment colle est un adhésif technique préparé pour fixer la céramique. Ce type de mortier dispose d'une haute teneur en résines polymériques et a comme principaux avantages sa haute élasticité et sa grande adhérence.

Il existe sur le marché plusieurs variétés de ciment colle en fonction du type de céramique que l'on souhaite coller (pâte blanche, grès porcelainé, etc.), du lieu de l'installation (intérieur ou extérieur) ainsi que de la climatologie à laquelle sera exposé le produit (zones humides, chaleur, gel, etc.). L'adhésif et le jointoiement font partie du recouvrement et il convient d'appliquer ceux qui sont adéquats pour leur emploi et la typologie du produit céramique.

DE. Zementkleber ist ein technischer Klebstoff zum Befestigen von Keramik. Diese Art von Mörtel enthält einen hohen Anteil an Polymerharzen. Sein wesentlicher Vorteil ist seine hohe Elastizität und Haftung.

Je nach dem Keramiktyp, der geklebt werden soll (weißer Scherben, Feinsteinzeug etc.), dem Verlegungsort (drinnen oder draußen) und den Klimabedingungen, denen das Produkt ausgesetzt werden soll (feuchte Gebiete, Hitze, Frost etc.), gibt es unterschiedliche Arten von Zementkleber. Sowohl Kleber als auch Fugenmaterial sind Teil des Belags und müssen für die vorgesehene Verwendung und den Keramiktyp geeignet sein.

Prepare the adhesive cement | Prepara el cemento de agarre | Préparer le ciment à prise rapide
Bereiten Sie den Klebemörtel vor

Adhesive cement | Cemento de agarre | Ciment à prise rapide | Klebemörtel

How to choose your adhesive | Cómo elegir adhesivo | Comment choisir l'adhésif | Die wahl des klebstoffs

EN. According to Spanish and European law (standards EN 12002 and EN 12004 respectively), the type of adhesive for laying tiles must be coded according to common directives to make it easier to choose. This classification is based on the values of: adherence, curing time, slip resistance and open time.

FR. Selon la réglementation espagnole et européenne (UNE-EN 12002 et UNE-EN 12004 respectivement), la typologie des adhésifs pour la pose des dalles doit être codifiée en fonction de directives communes pour faciliter le choix de l'utilisateur. Cette classification est basée sur des valeurs d'adhérence, prise, glissement et temps ouvert.

ES. Según recoge la normativa española y europea (UNE-EN 12002 y UNE-EN 12004 respectivamente), la tipología de adhesivos para colocación de baldosas ha de codificarse en función de unas directrices comunes para que resulte más fácil su elección. Dicha clasificación se basa en valores de: adherencia, fraguado, deslizamiento y tiempo abierto.

DE. Gemäß den Bestimmungen der spanischen und europäischen Vorschriften (UNE-EN 12002 bzw. UNE-EN 12004) müssen Klebstoffarten für die Fliesenverlegung nach gemeinsamen Richtlinien kodifiziert werden, um ihre Auswahl zu erleichtern. Diese Klassifizierung stützt sich auf folgende Werte: Haftung, Erhärtung, Abrutschverhalten und Offenzeit.

EN. The classification of the adhesive uses a symbol (C, D or R), followed by an abbreviation of the class or classes to which it belongs. This classification is printed on all sacks of adhesive and their explanations are given below:

ES. La designación del adhesivo se realiza con el símbolo (C, D o R), seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Esta designación podrás observarla en cualquier saco de adhesivo, y aquí tienes todo su significado:

FR. La désignation de l'adhésif est effectuée à l'aide du symbole (C, D ou R) suivi de l'abréviation de la classe ou des classes dont il relève. La signification de cette désignation qui peut être observée sur tout sac d'adhésif, est la suivante :

DE. Die Bezeichnung erfolgt mit dem Symbol (C, D oder R), gefolgt von der Abkürzung der Klasse oder Klassen, denen der Kleber angehört. Diese Bezeichnung findet sich auf jedem beliebigen Sack Kleber. Hier die Erläuterung:

C: Cementitious adhesive | Adhesivo cementoso | Ciment colle | Zementärer Kleber
D: Dispersion adhesive | Adhesivo en dispersión | Adhésif en dispersion| Dispersionskleber
R: Reactive resin adhesive | Adhesivo de resinas reactivas | Adhésif à base de résines réactives
Reaktionsharzkleber

EN. Each of these different types may have a further classification according to its characteristics:

ES. Para cada uno de estos tipos es posible que existan diferentes clases, en función sus características:

FR. Pour chacun de ces types d'adhésifs, il peut exister diverses classes en fonction de leurs caractéristiques:

DE. Für jeden dieser Typen kann es je nach seinen Eigenschaften unterschiedliche Klassen geben:

1: Normal adhesive | Adhesivo normal | Adhésif normal | Normaler Kleber
2: Improved adhesive | Adhesivo mejorado | Adhésif amélioré | Verbesserter Kleber
F: Fast-setting adhesive | Adhesivo de fraguado rápido | Adhésif à prise rapide | Schnell erhärtender Kleber
T: Adhesive with reduced slip | Adhesivo con deslizamiento reducido | Adhésif avec glissement réduit | Kleber mit verringertem Abrutschverhalten
E: Adhesive with extended open time | Adhesivo con tiempo abierto ampliado | Adhésif avec temps ouvert élargi | Kleber mit verlängerter Offenzeit
S1: Deformable adhesive | Adhesivo deformable | Adhésif déformable | Verformbarer Kleber
S2: Highly deformable adhesive | Adhesivo altamente deformable | Adhésif hautement déformable | Stark verformbarer Kleber

To make it easier for you to choose, this information is summed up in the table below | Para que te resulte más fácil la elección, te resumimos toda la información en la siguiente tabla | Pour un choix plus facile des adhésifs, le tableau suivant résume toute l'information | Zur Erleichterung der Wahl werden alle Informationen in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Type | Tipo Typ	Class | Clase Classe | Klasse	Description | Descripción | Description | Beschreibung	Recommended use | Cuándo debo utilizarlo Quand l'utiliser? | Einsatz
C	1	Cementitious adhesive with normal setting | Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale | Normal erhärtender zementärer Kleber	Interior white porous wall tiles | Revestimiento interior de porosa blanca | Revêtement intérieur à surface poreuse blanche | Wandfliesen aus weißem Scherben für Innenräume
C	1E	Cementitious adhesive with normal setting and extended open time | Adhesivo cementoso de fraguado normal | Ciment colle à prise normale avec temps ouvert élargi | Normal erhärtender zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	1F	Fast setting cementitious adhesive | Adhesivo cementoso de fraguado rápido | Ciment colle à prise rapide | Schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	1FT	Fast setting cementitious adhesive with reduced slip | Adhesivo cementoso de fraguado rápido con deslizamiento reducido | Ciment colle à prise rapide avec glissement réduit | Schnell erhärtender zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C	2	Improved cementitious adhesive | Adhesivo cementoso mejorado | Ciment colle amélioré | Verbesserter zementärer Kleber	Porcelain tiles for interior and exterior walls/floors Revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico | Revêtement et pavement intérieur et extérieur de grès porcelainé | Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug in Innen- und Außenräumen
C	2E	Cementitious adhesive with extended open time | Adhesivo cementoso con tiempo abierto ampliado | Ciment colle avec temps ouvert élargi | Zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	2F	Fast setting improved cementitious adhesive | Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido | Ciment colle amélioré à prise rapide | Verbesserter schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	2S1	Improved deformable cementitious adhesive | Adhesivo cementoso mejorado deformable | Ciment colle amélioré déformable | Verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2S2	Improved highly deformable cementitious adhesive | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable | Ciment colle amélioré hautement déformable | Stark verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2FT	Fast setting improved cementitious adhesive with reduced slip | Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido | Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit | Schnell erhärtender verbesserter zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C	2F TS1	Fast setting deformable improved cementitious adhesive with reduced slip | Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido y deformable | Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit et déformable | Schnell erhärtender verbesserter zementärer und verformbarer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	

10 Spreading the adhesive cement on the levelled surface

Extiende el cemento de agarre sobre la superficie ya nivelada | Étendre le ciment à prise rapide sur la surface déjà nivelée | Verstreichen sie den klebemörtel auf der bereits nivellierten oberfläche

EN. Before spreading the adhesive cement, you need to prepare it. To do so, mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer, bearing in mind the length of time it will take to apply, before mixing it in a builders' bucket until you have the appropriate texture to affix the tile correctly.
Following the established guideline, spread the adhesive cement on the compacted and levelled surface with the help of a toothed trowel.

FR. Avant de l'étendre, le ciment à prise rapide doit être préparé. À cette fin, mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant, en tenant compte du temps d'application pour, postérieurement, le gâcher dans un bac jusqu'à obtenir la texture adéquate pour pouvoir poser correctement la dalle.
Suivant la ligne magistrale établie, étendre le ciment colle sur la surface déjà compactée et nivelée à l'aide de la spatule dentée.

ES. Antes de extenderlo, debemos prepararlo. Para ello mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante el producto y el agua, teniendo en cuenta el tiempo de aplicación, para, posteriormente, batirlo en un capazo hasta que obtengamos la textura adecuada para poder instalar la baldosa de forma correcta.
Siguiendo la línea maestra establecida, extenderemos con ayuda de la llana dentada, el cemento de agarre sobre la superficie ya compactada y nivelada.

DE. Vor dem Verstreichen muss er angerührt werden. Dazu das Produkt unter Berücksichtigung der Auftragzeit in dem vom Hersteller des Produkts angegebenen Verhältnis mit Wasser mischen und anschließend in einem Eimer kräftig verrühren, bis die zum Verlegen der Fliesen geeignete Textur erzielt ist.
Den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel an der gespannten Richtschnur entlang auf der bereits ausgehärteten und nivellierten Oberfläche verstreichen.

Spread the adhesive cement with a toothed trowel | Extiende el cemento de agarre con una llanta dentada | Étendre le ciment à prise rapide à l'aide d'une spatule dentée | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel

Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l'épaisseur de la couche de ciment colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

11 Spread the adhesive cement on the back of the tile

Reparte el cemento sobre la pieza cerámica | Répartir le ciment sur la pièce en céramique | Verteilen sie den klebemörtel auf der keramikfliese

EN. You should also spread the adhesive cement on the rib of the ceramic tile so that it creates a double adhesive surface between the surface support and the back of the tile.
Make sure that the layer of adhesive cement is always the same thickness. To do so, you can use a 10 mm toothed trowel to spread the adhesive perpendicularly to the long side of the tile so that any air that might be trapped underneath can escape.

FR. Étendre également le ciment à prise rapide sur le côté de la pièce de céramique, de sorte à générer un double encollage sur le support du plancher et sur le côté de la pièce.
Veiller à ce que la couche de ciment colle ait toujours la même épaisseur. À cette fin, utiliser une spatule dentée de 10 mm, et répartir l'adhésif perpendiculairement au côté le plus long pour que l'air éventuel susceptible de rester dessus puisse s'échapper.

ES. Extenderemos también cemento de agarre sobre la costilla de la pieza cerámica, de manera que se genere un doble encolado, tanto en el soporte del forjado como en la costilla la pieza.
Asegúrate de que la capa de cemento cola tenga siempre el mismo grosor. Para conseguirlo nos ayudaremos de una llana dentada con un tamaño de diente de 10 mm, y distribuiremos el adhesivo en dirección perpendicular al lado largo de la pieza para que el posible aire que pueda quedar debajo pueda escapar.

DE. Der Klebemörtel wird auch auf die Unterseite der Keramikfliese aufgetragen. Dadurch erfolgt ein doppeltes Verkleben, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Fliesenunterseite.
Vergewissern Sie sich, dass die Zementkleberschicht stets gleichmäßig dick ist. Um dies zu gewährleisten, behelfen wir uns mit einem Zahnspachtel mit einer Zahngröße von 10 mm und verteilen den Kleber lotrecht zur Längsseite der Fliese, damit die eventuell darunter verbleibende Luft entweichen kann.

Spread the adhesive cement with a toothed trowel on the tile | Extiende el cemento de agarre con una llanta dentada sobre la pieza | Étendre le ciment à prise rapide à l'aide d'une spatule dentée sur la pièce | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel auf der Fliese

Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l'épaisseur de la couche de colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

12 Laying the tile

Instala la pieza | Pose de la pièce | Verlegen sie die fliese

EN. Once you have spread the adhesive cement on the back of the tile, affix it to the support surface, which will already have been treated with adhesive cement, following the guidelines you established earlier. Affix the tile by tapping it gently with the flexible rubber mallet to get rid of any possible air bubbles in the adhesive cement.

Once you have spread the mortar you can start laying the tiles, bearing in mind that you need to keep a minimum joint of at least 2 mm. The same distance between each tile can be replicated with the help of tile spacers.

FR.Après collage du dos de la pièce avec le ciment à prise rapide, l'accoupler à la surface déjà préalablement tracée, suivant la ligne magistrale tracée. Poser la pièce en frappant légèrement à l'aide du maillet en caoutchouc souple pour éliminer d'éventuelles bulles d'air produites dans le ciment colle.

Une fois le mortier étendu, placer les pièces en veillant à laisser entre elles un jointoiement minimal d'au moins 2 mm. Cette distance entre les pièces peut être maintenue à l'aide des croisillons de séparation.

ES. Una vez encolada la parte trasera de la pieza con el cemento de agarre, procederemos a acoplarla en la superficie ya trazada previamente con cemento de agarre, siguiendo la línea maestra trazada. Asentaremos la pieza golpeando suavemente con la maza de goma flexible para eliminar posibles burbujas de aire producidas en el cemento cola.

Una vez se haya colocado el mortero, se pueden empezar a colocar las piezas teniendo en cuenta que entre ellas debe guardarse una junta mínima de al menos 2 mm. Esta distancia entre piezas se puede mantener con la ayuda de crucetas de separación

DE. Die Fliese nach dem Auftragen des Klebers auf die Rückseite der Fliese an die zuvor mit Klebemörtel behandelte Oberfläche drücken und sich dabei an der gespannten Richtschnur orientieren. Die Fliese mit dem biegsamen Gummihammer vorsichtig festklopfen, um eventuelle Luftblasen im Zementkleber zu beseitigen.

Nach dem Auftragen des Mörtels kann damit begonnen werden, die Fliesen zu verlegen. Dabei berücksichtigen, dass zwischen den Fliesen eine Fuge von mindestens 2 mm vorgesehen werden muss. Dieser Abstand zwischen den Fliesen kann mit Hilfe von Kreuzlaschen sichergestellt werden.



Affix the tile to the pre-prepared surface | Coloca la pieza sobre la superficie preparada | Placer la pièce sur la surface préparée | Verlegen Sie die Fliese auf der vorbereiteten Oberfläche

Use the flexible rubber mallet | Utiliza una maza de goma flexible | Utiliser un maillet en caoutchouc souple | Verwenden Sie einen biegsamen Gummihammer

13 Levelling system

Sistema de nivelación | Système nivelant | Nivelliersystem

EN. For rectified floors and walls, we recommend the RLS Levelling System by Raimondi or a similar system. This method works as follows:

FR. Pour les pavements et les revêtements rectifiés, il est recommandé d'employer le R.S.L.-système nivelant Raimondi ou similaire. Le mode d'emploi est le suivant:

ES. Para pavimentos y revestimientos rectificados se recomienda el Sistema de Nivelación RLS de la empresa Raimondi o similar. El modo de uso es el siguiente:

DE. Für Wand- und Bodenfliesen mit Kantenschnitt wird das RLS Nivelliersystem der Firma Raimondi oder ein gleichwertiges System empfohlen. Gebrauchsanleitung:

13 a Setting the base/clip

Colocación del soporte | Pose du support | Anbringen der laschen

1. After spreading the adhesive cement, insert the clips underneath the tiles on all four sides.
1. Después de extender el cemento cola, colocar los soportes debajo de las piezas en los 4 lados.
1. Après avoir étendu le ciment colle, placer les supports sous les 4 côtés des pièces.
1. Nach Verstreichen des Zementklebers Laschen an den 4 Seiten unter den Fliesen anbringen.

2. For large tiles, use more clips on each side.
2. Para piezas de gran tamaño usar más soportes por lado.
2. Pour les pièces de grandes dimensions, utiliser davantage de supports par côté.
2. Bei großen Formaten mehrere Laschen pro Seite verwenden.

3. Lay the tile and tap with the rubber mallet.
3. Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma.
3. Poser la dalle et frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple.
3. Fliese verlegen und mit dem Gummihammer festklopfen.

13 b Inserting the wedges
Inserción de las cuñas | Insertion des cales | Anbringung der keile

1. Insert the wedges in the clip slot, making sure you don't pass the breakpoint.
1. Insertar las cuñas en el alojamiento apretando sin superar el punto de rotura.
1. Insérer les cales dans le logement en serrant le point de rupture.
1. Keile in die Aufnahme einführen und andrücken, ohne die Bruchstelle zu überschreiten.

2. We recommend the use of adjustable traction pliers to make this task easier.
2. Para facilitar esta tarea se aconseja el uso de la pinza de tracción ajustable.
2. Pour faciliter cette tâche, il est recommandé d'utiliser la pince de traction ajustable.
2. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes empfiehlt sich der Einsatz der einstellbaren Zange.

13 c Removing the support
Eliminación del soporte | Élimination du support | Entfernung der laschen



Once the adhesive cement has set, to remove the clip you simply need to tap it with the rubber mallet or the tip of your toe in the direction of the joint.

Une fois le ciment colle pris, pour retirer le support, il suffit de frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple ou avec la pointe du pied dans la direction du jointoiement.



Una vez fraguado el cemento cola, para arrancar el soporte basta con golpear con el mazo de goma o con la punta del pie en la dirección de la junta.

Nach Aushärten des Zementklebers lassen sich die Laschen problemlos entfernen, indem man mit dem Gummihammer oder der Fußspitze in Fugenrichtung drückt.



Example of using the RLS Levelling System to lay tiles on walls and floors.

Exemple de pose R.S.L.-Système nivelant Raimondi dans les revêtements et pavements.



Ejempo de colocación del Sistema de Nivelación Rls en Revestimiento(fig.10) y Pavimento (fig.11)

Verlegungsbeispiel des RLS Nivelliersystems bei Wandfliesen und bei Bodenfliesen.

14 Adhere to the minimum joint width
Respeta las juntas mínimas | Respecter les jointoiements minimums | Halten sie die mindestfugen ein

EN. The tables given below give the general recommendations for sizing the width of the joint depending on whether it is for:
• Laying joints: these offset dimensional variations and are found between the tiles.
• Perimeter joints: these reduce the build-up of structural pressure between elements that restrict movement.
• Partition joints: these prevent the impact of contractions and dilations.
• Structural joints: these are intended to absorb structural movements.

FR. Les tableaux ci-après exposent les recommandations générales pour le calcul de la largeur du jointoiement en fonction de :
• La pose ; compense les écarts dimensionnels et se trouve entre les dalles.
• Du périmètre, réduit la tension dans la rencontre entre éléments qui limitent le mouvement.
• La partition, évite l'accumulation de dilatations et de contractions.
• La structure, absorbe les mouvements structurels.

ES. En las tablas que se presentan a continuación se definen las recomendaciones generales para el dimensionamiento del ancho de junta en función ésta sea de:
• Colocación; compensa desviaciones dimensionales y se encuentra entre baldosas.
• Perimetral, reduce la tensión en el encuentro entre elementos que limitan el movimiento.
• De partición, evita que se acumulen dilataciones y contracciones.
• Estructural, absorbe los movimientos estructurales.

DE. In den untenstehenden Tabellen finden sich die allgemeinen Empfehlungen für die Dimensionierung der Fugenbreite je nach Funktion der Fuge:
• Verlegungsfuge: Befindet sich zwischen Fliesen und gleicht Abweichungen der Abmessungen aus.
• Umlaufende Fuge: Mindert die Spannung beim Aufeinandertreffen von Elementen, die die Bewegung einschränken.
• Trennfuge: Verhindert die Anhäufung von Ausdehnungen und Kontraktionen.
• Strukturfuge: Absorbiert Strukturbewegungen.

Interior | Intérieur | Innenräume

Type of joint Tipo de junta Type de jointoiement Fugentyp	**Floors** | Pavimento | Pavement | Bodenfliesen			**Walls** | Revestimiento | Revêtement | Wandfliesen		
	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé ? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?		When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?	
Laying joint Junta de colocación Jointoiement de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	**Rectified** Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 2 mm	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	**Rectified** Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 1,5 mm
		No rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiement périmetral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m^2 En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m^2 Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m^2 An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m^2	> 5 mm		At the edge of the section in rooms larger than 7 m^2 En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m^2 Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m^2 An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m^2	> 5 mm	
Partition joint Junta de partición Jointoiement de partition Trennfuge	In areas of 40 - 80 m^2 En superficies de 40 a 80 m^2 Sur des surfaces de 40 à 80 m^2 Auf Oberflächen von 40 bis 80 m^2	> 5 mm		In areas of 40 - 80 m^2 En superficies de 40 a 80 m^2 Sur des surfaces de 40 à 80 m^2 Bei Oberflächen von 40 bis 80 m^2	> 5 mm	
Structural joint Junta estructural Jointoiement structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiement structurel du bâtiment Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiement structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.		Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiement structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiement structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.	

Exterior | extérieur | aussenräume

	Floors | Pavimento | Pavement | Bodenfliesen			Façades | Fachadas | Façades | Fassaden	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiement Fugentyp	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?		When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Combien doit-il mesurer? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
Laying joint Junta de colocación Jointoiement de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 2 mm	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	> 2,5 mm
		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm		
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiement périmetral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m²	> 5 mm		At the edge of the section and in interior corners, and in general at unique points where it is necessary for the ceramic cladding to move. En el perímetro del paño y esquinas interiores, y en general en aquellos puntos singulares en los que sea necesario el movimiento del revestimiento cerámico. Sur le périmètre du côté et des coins intérieurs, et en général sur les points singuliers où le mouvement du revêtement céramique est nécessaire. An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds und innenliegenden Ecken sowie allgemein an jenen Stellen, an denen die Bewegung der keramischen Wandfliesen notwendig ist.	> 5 mm
Partition joint Junta de partición Jointoiement de partition Trennfuge	In areas of 20 - 40 m2 or every 8-10 linear metres En superficies de 20 a 40 m2 o cada 8 a 10 m lineales Sur des surfaces de 20 à 40 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires Auf Oberflächen von 20 bis 40 m2 oder alle 8 bis 10 laufende Meter	> 5 mm		In areas of 9 - 12 m2 or every 8-10 linear metres, being particularly restrictive if the ceramic tiles are dark. De 9 a 12 m2 o cada 8 a 10 m. lineales especialmente restrictivo en caso de que el producto cerámico sea de color oscuro | De 9 à 12 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires particulièrement restrictif si la couleur du produit en céramique est sombre Von 9 bis 12 m2 oder alle 8 bis 10 laufende Meter, vor allem bei keramischen Produkten in einer dunklen Farbe	8 y 10 mm
Structural joint Junta estructural Jointoiement structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiement structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación. Celui du jointoiement structurel du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichprofil enthalten.		Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiement structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile of 6 - 35 mm. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación de 6 a 35 mm. Celui du jointoiement structurel du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation de 6 à 35 mm. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichprofil von 6 bis 35 mm enthalten.

15 Select the grouting material

Selecciona el material de rejunte | Sélectionner le matériau de jointoiement | Wählen sie das fugenmaterial

EN. The table below gives recommendations based on the EN 13888 standard for the grouting material to be used depending on the type of joint, and the specific commercial reference for each case according to whether the laying surfaces are interior or exterior and whether the material is for floor or wall tiles.

FR. Le tableau ci-après présente une recommandation basée sur la norme UNE EN 13888 sur le matériau de jointoiement à utiliser en fonction du type de jointoiement, ainsi qu'une référence commerciale spécifique pour chaque cas selon que les surfaces de pose sont intérieures ou extérieures et que le matériau à poser est pour un pavement ou pour un revêtement.

ES. A continuación se presenta una recomendación basada en la norma UNE EN 13888 acerca del material de rejunte a utilizar en función del tipo de junta, así como una referencia comercial específica para cada caso en función de si las superficies de colocación son interiores o exteriores y el material a colocar sea pavimento o revestimiento.

DE. Im Anschluss folgt die Darstellung einer Empfehlung auf Grundlage der Norm UNE EN 13888 über das je nach Fugentyp zu verwendende Fugenmaterial sowie eine spezifische Produktempfehlung für jeden Fall, je nachdem, ob sich die Verlegungsflächen in Innen- oder Außenräumen befinden und ob es sich um Wand- oder Bodenfliesen handelt.

Interior | intérieur | innenräume

	As per the une en 13888 standard Según normativa une en 13888 Selon norme une en 13888 Gemäss norm une en 13888		Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiement Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen
Laying joint Junta de colocación Jointoiement de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 Improve cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiement de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	TYPE CG1, TYPE CG2 RG shower zones RG zonas de ducha RG zones de douche RG Duschbereiche	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 - 5 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiement périmetral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiement de mortier amélioré Vverbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiement de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointoiement de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiement de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiement de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointoiement structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiement de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiement de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Exterior | Extérieur | Aussenräume

	As per the une en 13888 standard Según normativa une en 13888 Selon norme une en 13888 Gemäss norm une en 13888		Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiement Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Façades Fachadas Façades Fassaden	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Façades Fachadas Façades Fassaden
Laying joint Junta de colocación Jointoiement de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	TYPE CG2	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO 2-12 (CG2'WA) (2 a 12 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiement périmetral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointoiement de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression MÍNIMO TIPO CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química MINIMUM TYPE CG2 RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique MINDESTENS TYP CG2 RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointoiement structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Types of grouting material | tipos de material de rejuntado | types de matériau de jointoiement | fugenmaterialtypen

CG1 Standard cementitious grout | Rejuntado cementoso normal | Jointoiement de ciment normal | Normaler zementärer Fugenmörtel

CG2 Improved cementitious grout | Rejuntado cementoso mejorado | Jointoiement de ciment amélioré | Verbesserter zementärer Fugenmörtel

RG Reactive resins (usually epoxy) Resinas sintéticas (generalmente epoxi) | Résines synthétiques (généralement époxy) | Synthetische Harze (im Allgemeinen Epoxy)

L Portland cement grout, only recommended in less demanding situations such as interior spaces with no additional requirements. It is not recommended for hygienic areas or those that are cleaned frequently, nor in bathrooms due to its high porosity.
Lechada de cemento portland, solo recomendada en supuestos poco exigentes tales como espacios en interiores sin ninguna solicitación adicional. No se recomienda en zonas higiénicas o de limpieza frecuente, ni en baños dada su alta porosidad
Lait de ciment Portland, uniquement recommandé pour des cas peu exigeants comme des espaces en intérieur sans aucune demande supplémentaire. Non recommandé pour les zones aseptiques ou à nettoyage fréquent, ni dans les salles de bain en raison de sa haute porosité.
Mörtelbett aus Portlandzement. Nur für wenig beanspruchte Flächen wie Innenräume ohne zusätzliche Anforderungen empfohlen. Wegen der hohen Porosität nicht empfohlen in Hygienebereichen oder häufig gereinigten Bereichen sowie Badezimmern.

16 Preparing and applying the grout
Prepara y aplica el material de rejunte | préparer et appliquer le matériau de jointoiement | rühren sie das fugenmaterial an und tragen sie es auf

EN. The preparation of the grout follows a similar process to that of the adhesive cement. Consequently, you mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer before spreading the grout in the gap between the tiles and affixing it with the help of a grouting trowel. You need to bear in mind the timings recommended by the manufacturer.

FR. La préparation de la pâte de jointoiement suit un processus similaire à celui du ciment colle. Ainsi, mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant pour ensuite étendre le matériau de jointoiement entre la séparation qu'il y a entre les pièces et la fixer à l'aide d'une spatule pour joints. Il est nécessaire de prendre en compte les temps recommandés par le fabricant.

ES. La preparación de la pasta de rejuntado sigue un proceso similar al del cemento cola. De este modo, mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante, el producto y agua para posteriormente extender el material de rejuntado entre la separación que hay entre las piezas y fijarlo con la ayuda de una llana de rejuntado. Es necesario tener en cuenta los tiempos recomendables por el fabricante.

DE. Die Fugenmasse wird ähnlich wie der Zementkleber zubereitet. Produkt und Wasser in dem vom Hersteller angegebenen Verhältnis mischen. Anschließend das Fugenmaterial in die Zwischenräume zwischen den Fliesen füllen und mit einer Fugenkelle andrücken. Die vom Hersteller empfohlenen Zeiten müssen berücksichtigt werden.

Prepare the grout | Prepara el material de rejuntado | Préparer le matériau de jointoiement | Rühren Sie das Fugenmaterial an

Use a grout trowel to affix the material | Utiliza una llana de rejuntado para fijar el material | Utiliser une spatule pour joints pour fixer le matériau | Verwenden Sie eine Fugenkelle zum Andrücken des Materials

17 Removing excess grout and cleaning the surface
Retira el material sobrante y limpia la superficie | retirer le matériau en excès et nettoyer la surface | entfernen sie materialreste und reinigen sie die oberfläche

EN. After spreading the grout it is essential to clean the area thoroughly to remove any residue and general dirt from the working area, avoiding the use of abrasive products such as hydrofluoric acids.
Once you have finished grouting, remove any excess material before it has the chance to harden. We recommend the use of a slightly acidic detergent that does not give off any toxic fumes and will not affect either the grouting itself, the material or the user, such as Fila Deterdek. In the case of epoxy resin grouts, we recommend the use of a specific epoxy residue cleaner such as Fila CR10.

FR. Après la pose, il est fondamental d'effectuer un bon nettoyage pour éliminer les résidus de jointoiement et en général la saleté des travaux en évitant l'emploi de produits abrasifs comme les acides fluorhydriques.
À la fin du processus de jointoiement, retirer le matériau en excès avant qu'il durcisse. Il est recommandé d'utiliser un décapant à action légèrement acide qui ne dégage pas de fumées nocives et respecte les jointoiements, le matériau et l'utilisateur, comme Fila Deterdek. En cas de jointoiements de résines époxy, il est souhaitable d'employer un nettoyant spécifique de résidus époxy comme Fila CR10.

ES. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra evitando el uso de productos abrasivos como ácidos fluorhídricos.
Una vez finalizado el proceso de rejuntado debemos retirar el material sobrante antes de que se endurezca. Te aconsejamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como Fila Deterdek. En el caso de juntas de resina epoxi se aconseja utilizar un limpiador específico de residuos epoxi, como Fila CR10.

DE. Nach dem Verlegen ist eine gründliche Reinigung erforderlich, um Fugenmaterialreste und allgemeine Verunreinigungen durch die Bauarbeiten zu entfernen. Dabei dürfen keine ätzenden Produkte wie Fluorwasserstoffsäuren verwendet werden.
Nach dem Verfugen muss überschüssiges Material entfernt werden, bevor es aushärtet. Wir empfehlen die Verwendung eines leicht säurehaltigen Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe entwickelt und Fugen, Material und Anwender schont, wie zum Beispiel Fila Deterdek. Im Fall von Fugen aus Epoxidharz empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Reinigers für Epoxy-Rückstände, zum Beispiel Fila CR10.

Choose a specific cleaning product | Selecciona un limpiador específico | Sélectionner un nettoyant spécifique | Wählen Sie einen speziellen Reiniger

Remove any leftover grout and other dirt | Elimina los residuos de junta y demás suciedad | Éliminer les résidus de jointoiement et autres saletés | Entfernen Sie Fugenmaterialreste und andere Verunreinigungen

18 Observe the drying times given by the manufacturer
Respeta el tiempo de secado indicado por el fabricante | Respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant | Halten sie die vom hersteller angegebene trockenzeit ein



Observe the drying time | Respeta el tiempo de secado | Respecter le temps de séchage | Halten Sie die Trockenzeit ein

EN. Although each manufacturer gives a specific drying time for adhesive cement, in general terms it should be left to dry for at least 24 hours, after which you can start the grouting process.

ES. Aunque cada fabricante especifica el tiempo de secado del cemento cola, por lo general lo dejaremos secar al menos 24 horas, y tras este plazo de tiempo, procederemos al proceso de rejuntado.

FR. Bien que chaque fabricant spécifie le temps de séchage du ciment colle, en général laisser sécher pendant au moins 24 heures, puis procéder au jointoiement.

DE. Die Trockenzeit des Zementklebers wird zwar von jedem Hersteller angegeben, doch im Allgemeinen lassen wir ihn mindestens 24 Stunden trocknen, um nach Ablauf dieser Zeit zu verfugen.

19 Recycling
Recicla | Recycler | Recycling

Follow the rules of waste management | Sigue la normativa de gestión de residuos | Suivez les règles de gestion des déchets | Folgen Sie den Regeln der Abfallwirtschaft

EN. All our packaging and products are recyclable, so we recommend you dispose of them at the appropriate selective collection points. Please deal with them according to the waste management regulations applicable in your country, specifically those for packaging waste and ceramic claddings.

ES. Tanto nuestros envases como nuestros productos son reciclables por lo que te recomendamos que utilices los puntos de recogida selectiva. Gestiónalos según la normativa de gestión de residuos y con las premisas específicas para "residuos de envases" y "recubrimientos cerámicos" aplicables en tu país.

FR. Tous nos emballages et tous nos produits sont recyclables. Il est recommandé d'utiliser les points de collecte séparée. Les gérer conformément à la réglementation concernant la gestion des déchets et aux dispositions sur les "déchets d'emballage" et les "revêtements céramiques" en vigueur dans chaque pays.

DE. Unsere Verpackungen und Produkte sind wiederverwertbar. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sie an Wertstoff-Annahmestellen zu entsorgen. Die Entsorgung muss gemäß den in Ihrem Land anwendbaren Abfallmanagementvorschriften unter den spezifischen Voraussetzungen für "Verpackungsrückstände" und "Keramikfliesen" erfolgen.

After laying the tiles
Después de la colocación | Après la pose | Nach dem verlegen

EN. To ensure the optimum condition of the ceramic tiles and any special features during their lifespan, once they have been installed according to our recommendations you should follow the cleaning and maintenance instructions provided to avoid damaging the ceramic and to maintain its beautiful appearance. We recommend you take great care to maintain your ceramic products frequently, protecting them from any aggressive elements or environments and making sure to avoid the use of abrasive cleaning products and methods.

To get rid of general dirt on ceramic floors and walls you can use hot water, cloths or sponges, mops or organic solvents; never use scouring pads (except for the very first clean after laying to remove resistant materials). Always follow the manufacturers' instructions in the case of specific cleaning products and avoid the use of hydrochloric acids. In the case of tiles with metal features, we recommend you avoid the use of cleaning products that contain acids.

Due to the habitual use of the ceramic tiles they may come into contact with a specific type of dirt that calls for more specific cleaning. There are a huge variety of products on the market for each type of stain, and you should pay attention to the recommendations for use and, if necessary, ask for further advice.

ES. Para asegurar el buen estado de las baldosas cerámicas y piezas especiales durante todo el período de uso, una vez instaladas siguiendo nuestras recomendaciones, es necesario seguir las indicaciones de limpieza y mantenimiento para no dañar el producto cerámico y mantener su belleza intacta. Se recomienda prestar un cuidado frecuente en el mantenimiento habitual de las piezas cerámicas, conservándolas y protegiéndolas de elementos o ambientes agresivos y evitando métodos y productos de limpieza abrasivos.

Para eliminar la suciedad general en pavimento y revestimiento se puede utilizar agua caliente, paños o esponjas, mopas, fregonas o disolventes orgánicos; nunca estropajos (salvo en la primera limpieza de obra en materiales resistentes). Se deben seguir las instrucciones de los fabricantes en el caso de limpiadores específicos y se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos. En el caso de piezas con aplicaciones de metales se recomienda evitar el uso de limpiadores con ácidos.

Debido a un uso habitual las piezas pueden entrar en contacto con suciedad más específica que requiere una limpieza más particular. En el mercado existe una gran variedad de productos específicos para cada tipo de manchas, se debe prestar atención a las recomendaciones de uso y si es necesario, solicitar indicaciones.

FR. Pour assurer le bon état des dalles céramiques et des pièces spéciales durant toute la période d'utilisation, après les avoir posées selon nos recommandations, il est nécessaire de suivre les indications de nettoyage et d'entretien pour ne pas endommager le produit céramique et pour maintenir leur beauté intacte.
L'entretien habituel des pièces céramiques exige un soin fréquent en les conservant et en les protégeant d'éléments ou ambiances agressifs et en évitant des méthodes et des produits de nettoyage abrasifs.

Pour éliminer la saleté générale des pavements et des revêtements, l'eau chaude, des chiffons ou des éponges, des balais à franges, des serpillères ou des dissolvants organiques peuvent être utilisés ; ne jamais employer de tampons à récurer (sauf pour le premier nettoyage des matériaux résistants lors des travaux). Respecter les instructions des fabricants dans le cas des nettoyants spécifiques et éviter l'usage d'acides chlorhydriques. Dans le cas de pièces avec applications de métaux, il est recommandé d'éviter l'emploi de nettoyants avec acides.

Dans le cadre de leur utilisation habituelle, les pièces peuvent entrer en contact avec la saleté la plus spécifique qui exige un nettoyage plus particulier. Il existe sur le marché beaucoup de produits spécifiques pour chaque type de taches. Il est nécessaire de respecter les recommandations d'emploi et, le cas échéant, demander des instructions.

DE.Zur Gewährleistung des tadellosen Zustands der nach unseren Empfehlungen verlegten Keramik- und Sonderfliesen während der gesamten Nutzdauer müssen die Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden, um das Keramikprodukt nicht zu beschädigen und seine Schönheit zu bewahren.
Es wird empfohlen, sich regelmäßig der gewohnten Pflege der Keramikfliesen zu widmen, um sie instandzuhalten und vor aggressiven Elementen und Umgebungen zu schützen. Dabei keine scheuernden Reinigungsprodukte und Methoden verwenden.

Zum Entfernen von allgemeinen Verunreinigungen an Boden- und Wandfliesen können heißes Wasser, Tücher oder Schwämme, Mopps, Wischmopps oder organische Lösungsmittel verwendet werden. Keine Scheuerschwämme benutzen (außer bei der Erstreinigung strapazierfähiger Fliesen). Bei speziellen Reinigungsmitteln sind die Anweisungen der Hersteller einzuhalten. Chlorwasserstoffsäuren dürfen nicht verwendet werden. Im Fall von Fliesen mit Metalldekor sollte eine Reinigung mit säurehaltigen Reinigungsmitteln vermieden werden.

Bei gewöhnlichem Gebrauch können die Fliesen von spezifischeren Verunreinigungen betroffen sein, die eine besondere Reinigung erfordern. Im Handel ist eine große Auswahl an speziellen Produkten für jeden Fleckentyp erhältlich. Hier sind die Gebrauchsempfehlungen zu beachten. Gegebenenfalls Anweisungen erfragen.

Type of embedded dirt | Tipo de suciedad incrustada Type de saleté incrustée | Art der verunreinigung	Recommended product Producto a utilizar Produit à utiliser Zu verwendendes produkt
Acrylic sprays | Sprays acrílicos | Sprays acryliques | AcrylZsprays	FILANOPAINT STAR
Adhesive cement residue | Residuos de cemento de colocación | Résidus de ciment de pose | Fliesenkleberrückstände	DETERDEK
Alkyd and nitro-synthetic enamels | Esmaltes alquídicos y nitro sintéticos | Émaux alkyles et nitrosynthétiques | Alkydharzlacke und synthetische Nitrolacke	FILANOPAINT STAR
Epoxy resin grout residue, vitrified or resinous residue | Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa | Résidus de jointoiement époxy, vitrifié, résineux | Rückstände von epoxid- und harzhaltigen sowie keramisierten Fugenmassen	FILACR10
Felt-tip pen ink | Tinta de rotulador | Encre de marqueurs | Filzstift	FILAPS87
Glue residue | Residuos de pegamento | Résidus de colle | Klebstoffrückstände	FILAZERO SIL
Graffiti paint | Pintadas de graffiti | Peintures de graffitis | Graffiti	FILANOPAINT STAR
Heavy organic dirt: food, grease, oils | Suciedad orgánica intensa: comidas, grasas, aceites | Saleté organique intense : nourriture, graisses, huiles | Starke organische Verschmutzungen: Essensreste, Fett, Öl	FILAPS87
Inks/dyes | Tintes | Encres | Färbemittel	FILAPS87
Interior mould from condensation | Moho interior por condensación | Moisissure intérieure par condensation | Schimmel in Innenräumen durch Kondensation	FILAACTIVE 1
Light organic dirt (daily cleaning) | Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria) | Saleté organique légère (nettoyage quotidien) | Leichte organische Verschmutzungen (tägliche Reinigung)	FILACLEANER
Lime scale | Residuos calcáreos | Résidus calcaires | Kalkrückstände	DETERDEK
Metal scratches | Rayas metales | Éraflures de métaux | Metallkratzer	DETERDEK
Plastic paint | Pintura plástica | Peinture plastique | Plastikfarbe	FILAPS87
Polyurethane foam residue | Residuos de cinta adhesiva | Résidus de bande adhésive | Klebebandrückstände	FILAZERO SIL
Residuos de detergentes y jabones | Soap or detergent residue | Résidus de détergents et de savons | Rückstände von Waschmitteln und Seifen	FILAPS87
Residuos de espuma poliuretánica | Polyurethane foam residue | Résidus de mousse polyuréthane | Rückstände von Polyurethanschaum	FILAZERO SIL
Rubber, tyre marks | Goma, neumáticos | Caoutchouc, pneumatiques | Gummi, Reifen	FILAPS87
Rust deposits | Depósitos de óxidos | Dépôts d'oxydes | Rostablagerungen	DETERDEK
Silicone residue | Residuos de silicona | Résidus de silicone | Silikonrückstände	FILAZERO SIL
Tree sap | Resina de árboles | Résine d'arbres | Baumharz	FILAZERO SIL
Verdigris, algae, moss, lichen and exterior blackening | Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos exteriores | Voile gras, algues, mousses, lichens et traces noires extérieures | Grünspan, Algen, Moos, Flechten und schwarze Flecken in Außenbereichen	FILAALGAE NET

Maintenance
Mantenimiento | Entretien | Pflege

EN. Before attempting to remove a stain with aggressive agents, we recommend you check its effect on a small area of the tiling and grouting in a perimeter area out of sight in order to avoid any deterioration or significant changes in the surface of the tile.
Whatever the case, it is advisable to provide the client with information on which cleaning agents are recommended for removing stains and any adhesive materials used in laying the tiles. You should pay particular attention to both the initial cleaning and subsequent maintenance of polished floors and wall claddings.

In the case of polished porcelain flooring, the polishing process opens up the surface micro-pores of the tiles which means they are more susceptible to staining from certain liquids.

For polished porcelain floors it is very important that any agent which might affect them (oils, fizzy drinks, alcoholic drinks and acids) are cleaned with water as soon as possible to avoid longer exposure of the tiles and the agent staining them irrevocably. If the stain is left for a long time, it is possible that the flooring itself will be affected. For optimum maintenance, we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power such as FilaCleaner.

ES. Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con agentes agresivos, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento / pavimento y el material rejuntado, en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos sobre la superficie de la baldosa.

En cualquier caso, es aconsejable facilitar información al cliente sobre que agentes de limpieza son los recomendables para la eliminación de las manchas y los materiales de agarre utilizados en la colocación. Prestaremos especial atención tanto en la limpieza inicial como en el mantenimiento posterior en los pavimentos y revestimientos pulidos.
A los pavimentos porcelánicos pulidos, durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie, lo que significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos.

En aquellos pavimentos porcelánicos pulidos, es muy importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, y ácidos), sean limpiados con agua, a la mayor brevedad posible, para evitar el mayor tiempo de exposición sobre las piezas, y que el agente, manche el pavimento. De permanecer en exposición la mancha durante mucho tiempo, es posible que el pavimento, acabe afectado. Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner.

FR. Il est recommandé avant d'essayer d'éliminer une tache à l'aide d'agents agressifs, de contrôler leur effet sur la superficie du revêtement/pavement et sur le matériau de jointoiement, dans une zone limitée non visible pour prévenir d'éventuelles dégradations ou changements significatifs sur la superficie de la dalle.
En tous les cas, il est conseillé d'informer le client sur les agents de nettoyage recommandés pour l'élimination des taches et pour les matériaux de pose utilisés dans la pose. Il convient de veiller particulièrement au nettoyage initial et à l'entretien ultérieur des pavements et revêtements polis.

Les pavements en grès porcelaineux polis, durant le processus de polissage, ouvrent les micropores de la superficie, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être tachés par certains liquides.
Les matériaux susceptibles d'être affectés par tout agent (huiles, boissons gazeuses, boissons alcooliques et acides) doivent être nettoyés à l'eau, le plus rapidement possible, pour éviter le plus long temps d'exposition sur les pièces et que l'agent tache le pavement. Si la tache reste beaucoup de temps sur le pavement, il est possible que celui-ci soit affecté. Pour un bon entretien du pavement, il est recommandé l'emploi d'un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant comme FilaCleaner.

DE. Vor dem Versuch, Flecken mit aggressiven Mitteln zu entfernen, sollte man die Auswirkungen auf die Wand- / Bodenfliesen und das Fugenmaterial an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle testen, um Farb- oder Oberflächenveränderungen an der Fliese vorzubeugen.
In jedem Fall sollten für den Kunden Informationen über empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken und beim Verlegen verwendetem Haftmaterial bereitgestellt werden. Bei der Anfangsreinigung und der späteren Pflege ist im Fall von polierten Boden- und Wandfliesen besonders vorsichtig vorzugehen.

Bei polierten Bodenfliesen werden beim Polieren die Mikroporen an der Oberfläche geöffnet. Dadurch reagieren sie beim Kontakt mit bestimmten Flüssigkeiten besonders fleckenempfindlich.
Bei diesen polierten Bodenfliesen ist es äußerst wichtig, alle Fleckenauslöser (Öl, kohlensäurehaltige Getränke, alkoholische Getränke und Säuren) so rasch wie möglich mit Wasser zu entfernen, um eine längere Einwirkzeit auf die Fliesen und eine Fleckenbildung zu verhindern. Bei längerer Einwirkzeit können die Fliesen beeinträchtigt werden. Für die korrekte Pflege der Bodenfliesen wird ein Neutralreiniger mit hoher Reinigungskraft wie FilaCleaner empfohlen.

Special Pieces
Piezas Especiales | Pièces Spéciales | Sonderfliesen

EN. Any special complementary pieces that contain metals (gold, silver, copper, etc.), lustres, crushed frits, resins, glass, etc., may have specific characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with the air or moisture, an aged appearance with the passage of time, etc.).

Rectified and/or meshed tiles must be handled with great care to prevent chipping on their edges or scratches on the surface.
When laying glass listels, use non-acetic silicones or adhesives from class C2 and D2.
Complementary pieces are not suitable for outdoor installation, except for those that are attached to a matching based and have been recommended for exteriors.

CLEANING THE SITE: Do not allow adhesive material to harden on the piece (clean within 24 hours). Remove any surplus laying material (cements, grout, etc.) with a sponge and plenty of water. Do not use any abrasive products or those with an acid or alkaline base to avoid damaging the surface or the appearance of the tile. Do not use products containing hydrochloric acid or scouring pads that may damage the surface of the tiles.

MAINTENANCE: to clean the tiles, do not use powder-based detergents, acidic or alkaline solutions, scouring pads or abrasive elements. The use of a damp cloth with a neutral liquid soap is sufficient.

No claims will be accepted in relation to installed material where there is evidence that the laying and maintenance instructions given above have not been adhered to.

ES. En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...)

En materiales rectificados y/o enmallados se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales.
Para la colocación de listelos de cristal utilizar siliconas o colas no acéticas de clase C2 y D2.
Las piezas complementarias no son aptas para su instalación en exteriores, excepto aquellas que nacen de su base y esta si está recomendada para su colocación en zonas exteriores.

LIMPIEZA DE OBRA: Evitar el fraguado del material de colocación sobre la pieza (limpiar antes de 24 horas). Retirar los restos del material de colocación (cementos, rejunte, etc.) con una esponja y abundante agua. No usar ningún producto abrasivo, ni aplicación con base ácida ni alcalina, para evitar cualquier pérdida de aspecto o ataque superficial. No utilizar productos con ácido clorhídrico ni tampoco estropajos que puedan deteriorar la superficie de las piezas.

MANTENIMIENTO: para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

No se aceptará reclamación de producto instalado y de la cual se evidencie que no se han seguido los consejos de colocación y las instrucciones anteriormente citadas.

FR. Des pièces spéciales complémentaires où il a été utilisé des métaux (or, argent, cuivre,...), glaçures, granulés, résines, verre, etc., peuvent présenter des caractéristiques particulières (légères variations de couleurs, oxydation au contact de l'air et de l'humidité, aspect vieilli au fil du temps,...)

Les matériaux rectifiés et/ou sur maille doivent être manipulés avec soin pour prévenir des fêlures sur leurs bords et des rayures superficielles.
Pour la pose de listels en verre, utiliser des silicones ou des colles non acétiques de classe C2 et D2.
Les pièces complémentaires ne sont pas aptes pour leur installation à l'extérieur à l'exception de celles qui naissent de leur base et si celle-ci est recommandée pour leur pose en extérieur.

NETTOYAGE DE CHANTIER: éviter la prise du matériau de pose sur la pièce (nettoyer sous 24 heures). Retirer les restes du matériau de pose (mortier, jointoiement, etc.) à l'aide d'une éponge et à grande eau. N'utiliser aucun produit abrasif, ni application à base acide ni alcaline, afin d'éviter toute perte d'aspect ou toute attaque superficielle. Ne pas utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique ni de tampons à récurer qui peuvent détériorer la superficie des pièces.

ENTRETIEN : pour le nettoyage des pièces, ne pas utiliser de détergents en poudre, ni de solutions acides, ni alcalines, ni de tampons à récurer, ni d'éléments abrasifs. Il suffit d'un chiffon humide et de savon liquide neutre.

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise ni de laquelle il ressort tout manquement aux recommandations et conseils de pose ainsi qu'aux instructions susmentionnées.

DE. Sonderfliesen mit Verarbeitung von Metallen (Gold, Silber, Kupfer ...), Polituren, Granalien, Harzen, Glas etc., können besondere Merkmale aufweisen (leichte Farbunterschiede, Oxidation bei Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit, Alterungserscheinungen im Lauf der Zeit ...).

Bei Materialien mit Kantenschliff und/oder Gewebeverklebung ist ein besonders vorsichtiger Umgang erforderlich, um Abbruch an den Rändern und Oberflächenkratzern vorzubeugen.
Bei der Verlegung von Glasbordüren sind Silikone oder Kleber ohne Essigsäure der Klasse C2 und D2 zu verwenden.
Sonderfliesen sind nicht für Außenbereiche geeignet. Eine Ausnahme bilden jene, deren Basisteil für die Verlegung im Freien geeignet ist.

ERSTREINIGUNG: Das Aushärten von Verlegematerial auf den Fliesen ist zu vermeiden (Reinigung innerhalb von 24 Stunden). Reste von Verlegematerial (Zemente, Fugenmaterial etc.) mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernen. Keine Scheuermittel und säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel verwenden, um jegliche Beeinträchtigung des Aussehens zu vermeiden und die Unversehrtheit der Oberfläche zu bewahren. Keine chlorwasserstoffsäurehaltigen Produkte oder Scheuerschwämme verwenden, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten.

PFLEGE: Für die Fliesenreinigung keine Reinigungsmittel in Pulverform, Ätzflüssigkeiten, Laugen, Scheuerschwämme oder sonstige abrasive Elemente verwenden. Ein feuchtes Tuch und flüssige Neutralseife reichen aus.

Reklamationen bei verlegten Produkten werden abgewiesen, wenn die Verlegungstipps und obigen Hinweise offensichtlich nicht befolgt wurden.

After-Sales Service
Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

EN. Keraben Grupo recommends that all works are undertaken in accordance with the UNE 13800:2017 standard on the general regulations for laying ceramic tiles with an adhesive agent.

According to the CTE (the Spanish Technical Building Code) it is the direct responsibility of the site foreman or, in his absence, the buyer, to check and supervise all the material supplied (its quality, the state of the packaging, that the documents provided correspond to the product delivered, etc.).

No claims will be accepted in relation to the installed product in accordance with current legislation.
Any anomaly in product quality must be notified to the Sales Department. To make any complaint about the product, you should state the model, format, tone, calibre, physical products tests, the product identification tag on the packaging and the purchase invoice, as well as any other evidence that may be relevant to reach a decision concerning the complaint.

Claims will not be accepted in cases where the recommendations for the installation and use of our products have not been followed.

ES.Keraben Grupo recomienda que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones de la Norma UNE 13800:2017 Reglas Generales para la ejecución de baldosas cerámicas por adherencia.

Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) es responsabilidad directa de la figura del director de obra o en su defecto del comprador, la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre la documentación suministrada y el producto de servido, etc.).

No se aceptarán reclamaciones sobre producto instalado, atendiendo a la Legislación Vigente.
Cualquier anomalía en la calidad del producto deberá ser comunicada al Departamento Comercial. Para formular reclamación del producto será necesario indicar modelo, formato, tono, calibre, pruebas físicas del producto, como la solapa identificativa del producto en su envase y la factura de compra, así como cualquier otra evidencia, que sea interesante para decidir al respecto.

No se aceptarán reclamaciones en aquellos casos en los que no se hayan seguido las recomendaciones que hacemos constar para la instalación uso y mantenimiento de nuestros productos.

FR.Keraben Grupo recommande d'effectuer tous les travaux conformément aux dispositions de la norme UNE 13800:2017 sur les règles générales pour l'exécution de dalles en céramique par adhérence.

Selon le CTE (Code technique de la construction), le maître d'œuvre ou, à défaut, l'acheteur, est responsable de la supervision et du contrôle du matériau fourni (qualité, état de l'emballage, coïncidence entre la documentation remis et le produit livré, etc.).

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise en suivant la législation en vigueur.
Toute anomalie sur la qualité du produit devra être signalée au Département Commercial. Toute réclamation relative au produit devra indiquer le modèle, format, couleur, calibre, preuves physiques du produit, telle que l'étiquette d'identification du produit sur son emballage et la facture d'achat ainsi que toute autre preuve d'intérêt pour statuer.

Aucune réclamation ne sera admise sur les cas pour lesquelles les recommandations de pose, d'utilisation et d'entretien de nos produits n'auront pas respectées.

DE. Keraben Grupo empfiehlt, alle Baumaßnahmen unter Einhaltung der Norm UNE 13800:2017 (Allgemeine Regeln für die Verklebung von keramischen Bodenfliesen) durchzuführen.

Gemäß der spanischen Bauvorschrift CTE (Código Técnico de la Edificación) obliegt die direkte Verantwortung für die Überwachung und Prüfung des gelieferten Materials dem Bauleiter oder ansonsten dem Käufer (Materialqualität, Zustand der Verpackung, Übereinstimmung von Lieferunterlagen und geliefertem Material etc.).

Im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung werden keine Reklamationen von bereits verlegten Produkten entgegengenommen.
Jegliche Anomalie bei der Produktqualität ist der Verkaufsabteilung zu melden. Für eine Reklamation ist die Angabe von Modell, Format, Farbton, Kaliber, physikalischen Prüfungen des Produkts sowie der Produktidentifikationslasche auf der Verpackung, der Rechnung und sonstigen Auffälligkeiten erforderlich, um eine diesbezügliche Entscheidung zu erleichtern.

Reklamationen von Fällen, bei denen unsere Empfehlungen für Verlegung, Gebrauch und Pflege unserer Produkte nicht beachtet wurden, werden nicht entgegengenommen.

We believe in our Planet
Creemos en nuestro planeta

Nous croyons en notre planète · Wir glauben an unseren planeten

EN. Earth, water and fire: three essential elements in the manufacture of ceramic tiles and the reason why we are committed to caring for our planet. This has been our philosophy since the very beginnings of the company and we apply it to each and every stage of the business. This commitment is the reason for the environmental self-declaration we published under the Blue & Green label. In this ongoing everyday commitment to the planet, we never stop thinking about what we can do to help care for it.

ES. Tierra, agua y fuego. Elementos imprescindibles para la fabricación de piezas cerámicas y la razón de nuestro compromiso con el planeta. Un compromiso adquirido desde nuestros inicios y que aplicamos en cada fase de nuestro negocio. Un compromiso por el que creamos una auto declaración ambiental amparada bajo el sello Blue & Green. Un compromiso por el que día a día seguimos preguntándonos qué podemos hacer.

FR. Terre, eau et feu. Éléments indispensables pour la fabrication de pièces céramiques et la raison d'être de notre engagement envers la planète. Un engagement acquis dès nos débuts et que nous appliquons à chaque phase de notre commerce. Un engagement en vertu duquel nous créons une déclaration environnementale propre sous le label Blue & Green. Un engagement qui nous amène chaque jour à nous demander ce que nous pouvons faire de plus.

DE. Land, Feuer und Wasser. Elemente, die für die Herstellung von Keramikfliesen unerlässlich sind, und den Grund für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt darstellen. Eine Verpflichtung, die wir bereits von Anfang an eingegangen sind und die wir bei jeder unserer Betriebsphasen umsetzen. Aufgrund dieser Verpflichtung haben wir eine freiwillige Umwelterklärung gemäß dem Label Blue & Green ausgearbeitet. Diese Verpflichtung ist der Grund dafür, dass wir uns jeden Tag fragen, was wir noch tun können.

Improved Energy Efficiency
Incrementamos Nuestra Eficiencia Energética

EN. We strive to ensure energy efficiency in all our techniques and processes. We use the residual heat from our kilns in other processes so as to preheating ceramic tiles. Our Cogeneration process allows us to keep energy consumption and atmospheric C02 emissions to a minimum.

ES. Con ese objetivo impulsamos la eficiencia energética en todas nuestras técnicas y procesos. Aprovechamos el calor residual de nuestros hornos para el precalentamiento de las piezas. El proceso de Cogeneración nos permite minimizar el consumo energético y las emisiones de CO2 a la atmósfera.”

FR. Cet objectif nous permet de favoriser l’efficacité énergétique dans toutes nos techniques et processus. Nous profitons la chaleur résiduelle de nos fours pour le préchauffage des pièces. Notre usine de Cogénération nous permet également de minimiser la consommation d’énergie et les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

DE. Mit diesem Ziel fördern wir die Energieeffizienz in allen unseren Technologien und Verfahren. Wir nutzen die Abwärme unserer Öfen zum Vorwärmen der Fliesen. Durch den Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung können wir den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in die Atmosphäre minimieren.

Minimizing Our Environmental Impact
Minimizamos Nuestro Impacto Ambiental

EN. We are managing to achieve this goal. Over the last five years, we have reduced our C02 emissions by 20% while also increasing our input. This success has encouraged us to set new targets in the reduction of our carbon footprint.

ES. Y estamos consiguiéndolo. En los últimos cinco años hemos logrado reducir nuestras emisiones de CO2 en un 20%, al tiempo que hemos aumentado nuestra producción. Una gran noticia que nos impulsa a marcarnos nuevos objetivos para minimizar nuestra Huella de Carbono.

FR. Et nous y parvenons. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à réduire nos émissions de CO2 de 20%, tout en augmentant notre production. Une grande nouvelle qui nous amène à nous fixer de nouveaux objectifs pour minimiser notre Empreinte Carbone.

DE. Wir sind dabei, es zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren konnten wir unsere CO2-Emissionen um 20 % senken und gleichzeitig unsere Produktion erhöhen. Eine hervorragende Nachricht, die uns dazu anspornt, uns neue Ziele zu setzen, um unseren Kohlenstoff-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.

A Certified Environmental Process
Certificamos Nuestro Proceso Ambiental

EN. We have certified our Environmental Management System so as to ensure environmentally sustainable policies.

ES. Por ello certificamos nuestra gestión ambiental para asegurar el desarrollo de nuestras políticas de sostenibilidad.

FR. C’est la raison pour laquelle nous certifions notre gestion environnementale, pour garantir la réalisation de nos politiques de durabilité.

DE. Deshalb zertifizieren wir unser Umweltmanagement, um die Abwicklung unserer Nachhaltigkeitsgrundätze sicherzustellen.

Waste Management
Gestionamos Los Residuos

EN. With our Waste Management System, waste is sorted before it is given to authorized waste disposal companies.

ES. Mediante nuestro sistema de gestión de residuos los segregamos de forma selectiva antes de entregárselos a los gestores autorizados.

FR. Notre système de gestion des déchets nous permet de procéder à un tri sélectif avant de les remettre aux sociétés de gestion agréées.

DE. Mit unserem Abfallmanagement werden die Reststoffe sorgfältig voneinander getrennt, bevor sie an zugelassene Entsorgungseinrichtungen übergeben werden.

Certificates & regulations
Certificados y normativas
Certificats et réglamentations · Zertifikate und vorschriften

Recycling And Re-Using
Recuperamos Y Reutilizamos

EN. Thanks to water supplies from our own well and the re-use of all waste water from the manufactring process, there is zero dumping of waste liquids. By re-using unfired waste and filtering dust particles, these waste clay materials and rejects can be re-used as raw materials. This allows us to minimize the consumption of clays and, by extension, the environmental impact that is made when they are quarried.

ES. El autoconsumo de nuestro pozo y la reutilización de las aguas residuales del proceso de fabricación en su totalidad nos permiten afirmar que nuestro Vertido de Agua es igual a 0. La recuperación del tiesto crudo y la aspiración de las partículas de polvo nos permiten convertir en materia prima las mermas y deshechos, recuperando arcillas y minimizando su consumo y así su impacto ambiental en minas.

FR. : L´autoconsommation de notre puts et la réutilisation de la totalité des eaux usées du processus de fabrication noous permettent d´affirmer que notre Rejet d´eau est égal à 0. La récupération du biscuit cru et l’aspiration des particules de poussières nous permettent de transformer les déchets et rejets de matériau en matière première, en récupérant les argiles et en minimisant leur consommation et donc leur impact sur l’environnement au sein des mines.

DE. Duch die Nutzung unseres eigenen Brunnenwassers und die Wiederverwertung der gesamten Abwässer aus dem Produktionsprozess können wir guten Gewissens behaupten, dass unsere Abwassererzeugung gleich ist 0. Durch die Rückgewinnung des Rohscherben und das Absaugen der Staubpartikel können wir das Ausschussmaterial und die Abfälle in Rohstoffe zurückverwandeln und damit Tone wiederverwerten, sodass der Tonverbrauch und dementsprechend der Umwelteinfluss der Minen reduziert wird.

Fully Recyclable Packaging
Trabajamos Con Packaging 100% Reciclable

EN. Because what is truly important is what it contains. Our packaging is made of fully recyclable biodegradable cardboard.

ES. Porque lo importante está en el interior. Nuestro packaging está fabricado con cartón 100% reciclable y biodegradable.

FR. Car l’important est ce qui se trouve à l’intérieur. Notre packaging est fabriqué avec du carton 100% recyclable et biodégradable.

DE. Denn das Wichtigste ist der Inhalt. Unsere Verpackungen sind zu 100 % aus recycelbarem und biologisch abbaubarem Karton.

LEED

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Sustainable sites Sitios sostenibles	SS	Heat island effect on unroofed elements Efecto isla de calor en elementos de no cubierta	To minimise the effects on microclimates, humans and flora and fauna by reducing heat islands. Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a través de la reducción de la isla de calor.	1
		Heat island effect on roofed elements Efecto isla de calor en elementos de cubierta		1
Materials and resources Materiales y recursos	MR	Environmental Product Declarations Declaraciones Ambientales de Producto	To encourage the use of materials for which a product lifecycle analysis has been conducted whose information is available. Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible.	1
Indoor air quality Calidad Ambiental Interior	IAQ IEQ	Materials with low VOCs Materiales con baja emisión de COVs	To reduce the concentration of chemical pollutants that can be detrimental to air quality, human health and the environment. Reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Water efficiency Uso Eficiente del Agua	WE	Water efficiency Eficiencia en el agua	To limit or eliminate the use of drinking water or other natural supplies of surface or underground water in or near the building plot for watering gardens. Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines.	2-4

BREEAM

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Health & wellbeing Salud y bienestar	HEA 02 SyB2	Indoor air quality Calidad de aire interior	To recognise and encourage a healthy internal environment through the specification and installation of appropriate ventilation, equipment and finishes. Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.	1
Materials Materiales	MAT 01 MAT 1	Life cycle impacts Impactos en el ciclo de vida	To recognise and encourage the use of construction materials with a low environmental impact. Utilización de materiales con bajo impacto ambiental.	1-7
	MAT 03 MAT 3	Responsible sourcing of materials Aprovisionamiento responsable de materiales	To recognise and encourage the specification and procurement of responsibly sourced materials for key building elements. Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Materials Materiales	MAT 05 MAT 5	Design for durability and resilience Diseño contra el impacto	To recognise and encourage adequate protection of exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the frequency of replacement. Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando así la frecuencia de sustitución de materiales.	1
Waste Residuos	WST 01 RSD 1	Construction waste management Gestión de residuos	To promote resource efficiency via the effective and appropriate management of construction waste. Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva y apropiada de los residuos de obra.	3
	WST 04 RSD 4	Speculative floor and ceiling finishes Revestimiento de superficies	To encourage the specification and fitting of floor and ceiling finishes selected by the building occupant and therefore avoid unnecessary waste of materials. Fomentar que la especificación y colocación de los revestimientos del suelo o de otros paramentos de revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y evitar así el derroche innecesario de materiales.	1

Leed & Breeam certification

certificación leed y breeam · certificats leed et breeam · leed und breeam zertifizierung

Keraben Grupo is committed to caring for the planet

EN. As part of this commitment, we encourage the construction of sustainable buildings, designing eco-friendly products and helping architects to obtain leed and breeam certificates for their projects.

Leed And Breeam

Leed and breeam are rating systems for certifying buildings according to their level of sustainability. both systems award a global rating to projects and keraben grupo's products can contribute to this in a significant way.

Points

Points that products by keraben grupo can help to achieve.

Leed and breeam sustainability certificates are awarded to buildings and not products and so the points shown in the following tables should be regarded as the potential points that can be obtained.

LEED

BREEAM

ES. En Keraben grupo tenemos un compromiso con el planeta, compromiso por el que promovemos la edificación sostenible, diseñando productos responsables con nuestro entorno, y apoyando al arquitecto en la obtención de certificaciones leed y breeam de sus proyectos.

Leed And Breeam

Leed y breeam son sistemas de evaluación para certificar edificios en función de su nivel de sostenibilidad. ambos sistemas se basan en una puntuación global del proyecto, a la cual los productos de keraben grupo son capaces de contribuir de forma significativa.

Puntuación

Puntuación que pueden aportar los productos fabricados por keraben grupo.

Los sellos de sostenibilidad Leed y Breeam son certificaciones de edificio y no de producto por lo que debe entenderse la puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener.

Technical details
Datos técnicos

données techniques · echnischfdaten

Summary of the main tests. For more information, check technical chart.
Resumen de los principales ensayos. Para más información, consultar ficha técnica.

Wall Tiles
Revestimiento

	Absortion Absorción	Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia manchas	± 5 % Thickness Espesor
Norm |Norma	ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value| Valor	> 10 %	Max. A / HA / LA	Max. 5	± 5 %

Porcelain Tiles
Porcelánico

	Frost resistance Antihielo	Absortion Absorción	Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de Limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia manchas	± 5 % Thickness Espesor
Norm |Norma		ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value| Valor		≤ 0,5 %	Max. A / HA / LA Max. A / HB / LB * * Polished: See technical details	Max. 5	REQUIRED |EXIGIDA

		Absortion Absorción	Frost resistance Antihielo	Resistance to cleaning Agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia Manchas	± 5 % Thickness Espesor
Wall Tiles						
	40x120 / 16"x47" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 ± 0,49 mm
	40x120 / 16"x47" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 ± 0,52 mm
	30x90 / 12"x35" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 ± 0,49 mm
	30x90 / 12"x35" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 ± 0,52 mm
	30x60 / 12"x24" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 ± 0,43 mm
	30x60 / 12"x24" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm
	25x75 / 10"x30" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 ± 0,43 mm
	25x75 / 10"x30" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm
	25x70 / 10"x28" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,70 ± 0,44 mm
	25x70 / 10"x28" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,20 ± 0,46 mm
	25x50 / 10"x20" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 ± 0,43 mm
	25x50 / 10"x20" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,80 ± 0,44 mm
	10x40 / 4"x16" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 ±0,42mm
Floor Tiles						
	150x75 / 59"x30" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
	150x24,8 / 59"x10" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
	60x120 / 24"x47" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,00 ± 0,50 mm
	60x120 / 24"x47" Relieve	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,50 ± 0,52 mm
	60x120 / 24"x47" Polished	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HB / LB *	5	10,50 ± 0,52 mm
	20x120 / 8"x47" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
	100x24,8 / 39"x10" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm
	100x50 / 39"x20" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	11,00 ± 0,55 mm
	90x90 / 35"x35" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
	45x90 / 18"x35" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
	75x75 / 30"x30" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
	37x75 / 15"x30" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
	60x60 / 24"x24" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm
	30x60 / 12"x24" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm
	20x20 / 8"x8"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	8,70 ± 0,44 mm
	15x90,5 / 6"x35" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm

Packing list
Embalaje
emballage · verpackung

New ecofriendly production process
Nuevo proceso de producción ecofriendly

EN. As of February 2023, and with the aim of increasing our commitment to sustainability, Keraben Grupo will reduce the thickness of its products. This measure will allow to minimize energy consumption (electricity and gas), CO2 emissions, the use of packaging, the cost of transport and water consumption, reducing the environmental impact and thus obtaining a more environmentally friendly production process.

ES. A partir de febrero de 2023, y con el objetivo de incrementar nuestra apuesta por la sostenibilidad, Keraben Grupo reducirá el espesor de sus productos. Esta medida permitirá reducir el consumo de energía (electricidad y gas), las emisiones de CO2, el uso de embalaje, el coste de transporte y el consumo de agua, obteniendo, de este modo, un proceso productivo más respetuoso con el medio ambiente.

Environmental Benefits Of Our New Production Process:
Beneficios Medioambientales De Nuestro Nuevo Proceso De Producción:



Sources of information:
Red Eléctrica Española (REE), Instituto Nacional de Estadística (INE), National Geographic e informe Huella de Carbono 2020 acreditado por SGS.

		thickness espesor	pcs/box pcs/caja	m2/box kg/caja	kg/box m2/caja	box/epl cj/epl	m2/epl m2/epl	kg/epl kg/epl ± 5 %
Wall Tiles								
	40x120 / 16"x47" Liso	9,80 ± 0,49 mm	3	1,44	24,2	20	28,8	507
	40x120 / 16"x47" Relieve	10,40 ± 0,52 mm	3	1,44	23,3	20	28,8	490
	30x90 / 12"x35" Liso	9,80 ± 0,49 mm	4	1,08	18,2	51	55,08	950
	30x90 / 12"x35" Relieve	10,40 ± 0,52 mm	4	1,08	17,1	51	55,08	895
	30x60 / 12"x24" Liso	8,50 ± 0,43 mm	8	1,44	21,0	32	46,08	696
	30x60 / 12"x24" Relieve	9,00 ± 0,45 mm	8	1,44	20,4	32	46,08	677
	25x70 / 10"x28" Liso	8,70 ± 0,44 mm	7	1,23	17,9	45	55,35	829
	25x70 / 10"x28" Relieve	9,20 ± 0,46 mm	7	1,23	17,1	45	55,35	793
	25x50 / 10"x20" Liso	8,50 ± 0,43 mm	13	1,63	22,8	36	58,68	845
	25x50 / 10"x20" Relieve	8,80 ± 0,44 mm	13	1,63	21,7	36	58,68	805
	10x40 / 4"x16" Liso	9,00 ± 0,45 mm	24	0,96	15,12	72	69,12	1111,64
	6x25 / 2"x10" Liso	8,2 ± 0,45 mm	32	0,56	8,5	100	50,40	1008
Floor Tiles								
	150x75 / 59"x30" Liso	9,50 ± 0,48 mm	1	1,12	23,8	42	47,04	1.040
	150x24,8 / 59"x10" Liso	9,50 ± 0,48 mm	4	1,49	31,7	42	62,58	1.373
	60x120 / 24"x47" Liso	10,00 ± 0,50 mm	2	1,44	33,8	30	43,2	1.037
	60x120 / 24"x47" Liso Relieve	10,50 ± 0,52 mm	2	1,44	34,1	30	43,2	1.016
	60x120 / 24"x47" Pulido	10,50 ± 0,52 mm	2	1,44	35,5	27	38,88	981
	20x120 / 8"x47" Liso	9,50 ± 0,48 mm	6	1,44	31,1	36	51,84	1.144
	100x24,8 / 39"x10" Liso	9,00 ± 0,45 mm	5	1,25	24,9	30	37,5	771
	100x50 / 39"x20" Liso	11,00 ± 0,55 mm	2	1,00	25,00	28	28,00	723
	90x90 / 35"x35" Liso	9,50 ± 0,48 mm	2	1,62	36,2	27	43,74	1.016
	45x90 / 18"x35" Liso	9,50 ± 0,48 mm	3	1,22	26,6	44	53,68	1.193
	75x75 / 30"x30" Liso	9,50 ± 0,48 mm	2	1,13	23,9	45	50,85	1.097
	37x75 / 15"x30" Liso	9,50 ± 0,48 mm	4	1,13	23,5	48	54,24	1.151
	60x60 / 24"x24" Liso	9,00 ± 0,45 mm	3	1,08	21,3	40	43,2	876
	30x60 / 12"x24" Liso	9,00 ± 0,45 mm	7	1,26	24,7	40	50,4	1.010
	20x20 / 8"x8" Liso Hidraulicwood	8,70 ± 0,44 mm	26	1,04	20	54	56,16	1.080

KERABEN se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de KERABEN.

KERABEN certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

KERABEN, recomienda en España, que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones que da la Norma UNE 138002:2017 Reglas Generales para la Ejecución de Baldosas Cerámicas por Adherencia.

KERABEN reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, informations, references and other technical specifications contained in this catalogue, none of which are to be considered legally binding.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view

of the printing processes involved.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of KERABEN.

KERABEN certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

@KerabenGrupo
www.keraben.com

Design by Marketing Keraben Grupo
Ed I, LaGra 11/23

Keraben

Keraben Grupo, S.A.U.
Crta. Valencia-Barcelona, Km. 44,3
12520 Nules (Castellón) - Spain
Telf. +34 964 659 500 - Fax. +34 964 674 245
marketing@keraben.com

@KerabenGrupo
www.keraben.com